



Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

UNP: 0801-20-019933

Znak sprawy: 0801-ILZ.260.3.2020

Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ, Modyfikacja SIWZ oraz Informacja o zmianie ogłoszenia

Sprawa dotyczy: postępowania pn. „Dzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urzędzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Wydruku dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz podległych jednostkach”.

I. Wyjaśnienie treści SIWZ

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dzierżawa i świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej urzędzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą i wdrożeniem Systemu Obsługi Wydruku dla Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz podległych jednostkach” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (oraz uaktualniony Opis Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie 1:

Urządzenia typu 1.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające języków opisu strony PCL5 oraz XPS? PCL5 jest językiem opisu strony starszym, który został zastąpiony przez nowszą wersję PCL6. Co więcej, PCL6 jest całkowicie kompatybilny z PCL5 i zapewnia pełną funkcjonalność oferowaną przez starszą wersję. Rezygnując z wymogu obsługi PCL5 Zamawiający nie traci żadnej funkcjonalności lub możliwości. Wspomnieć należy również o tym, że firma, która jest autorem PCL5, czyli HP, nie zapewnia obsługi języka PCL5 (i od dłuższego czasu nie rozwija tego języka) w swoich najnowszych urządzeniach, wyposażając je wyłącznie w obsługę PCL6, uznając, że jest to znacznie lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie dla użytkowników. XPS jest uniwersalnym formatem plików, który został opracowany przez Microsoft i miał stanowić odpowiednik formatu PDF. Jednakże od kwietnia 2018 r. firma Microsoft zrezygnowała z dalszego wsparcia tego formatu oraz przestała standardowo wyposażać swoje systemy w przeglądarki tych plików. Jest to więc rozwiązanie nieaktualne, które nie jest już wspierane i rozwijane przez twórcę. Ponadto w przypadku konieczności wydruku takiego pliku jest to możliwe po otwarciu tego pliku na stacji roboczej, czyli w taki sam sposób jak wydruk

wielu innych formatów plików (takich jak np. MS Word czy Excel). Z wymienionych powodów wnioskujemy o zmianę zapisu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza także urządzenia bez PCL5 i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). Uaktualniony OPZ znajduje się w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie 2:

Urządzenia typu 2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające języków opisu strony PCL5? PCL5 jest językiem opisu strony starszym, który został zastąpiony przez nowszą wersję PCL6. Co więcej, PCL6 jest całkowicie kompatybilny z PCL5 i zapewnia pełną funkcjonalność oferowaną przez starszą wersję. Rezygnując z wymogu obsługi PCL5 Zamawiający nie traci żadnej funkcjonalności lub możliwości. Wspomnieć należy również o tym, że firma, która jest autorem PCL5, czyli HP, nie zapewnia obsługi języka PCL5 (i od dłuższego czasu nie rozwija tego języka) w swoich najnowszych urządzeniach, wyposażając je wyłącznie w obsługę PCL6, uznając, że jest to znacznie lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie dla użytkowników.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza także urządzenia bez PCL5 i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 3:

Urządzenia typu 3.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające języków opisu strony PCL5 oraz XPS? PCL5 jest językiem opisu strony starszym, który został zastąpiony przez nowszą wersję PCL6. Co więcej, PCL6 jest całkowicie kompatybilny z PCL5 i zapewnia pełną funkcjonalność oferowaną przez starszą wersję. Rezygnując z wymogu obsługi PCL5 Zamawiający nie traci żadnej funkcjonalności lub możliwości. Wspomnieć należy również o tym, że firma, która jest autorem PCL5, czyli HP, nie zapewnia obsługi języka PCL5 (i od dłuższego czasu nie rozwija tego języka) w swoich najnowszych urządzeniach, wyposażając je wyłącznie w obsługę PCL6, uznając, że jest to znacznie lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie dla użytkowników. XPS jest uniwersalnym formatem plików, który został opracowany przez Microsoft i miał stanowić odpowiednik formatu PDF. Jednakże od kwietnia 2018 r. firma Microsoft zrezygnowała z dalszego wsparcia tego formatu oraz przestała standardowo wyposażać swoje systemy w przeglądarki tych plików. Jest to więc rozwiązanie nieaktualne, które nie jest już wspierane i rozwijane przez twórcę. Ponadto w przypadku konieczności wydruku takiego pliku jest to możliwe po otwarciu tego pliku na stacji roboczej, czyli w taki sam sposób jak wydruk wielu innych formatów plików (takich jak np. MS Word czy Excel). Z wymienionych powodów wnioskujemy o zmianę zapisu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza także urządzenia bez PCL5 i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 4:

Urządzenia typ I.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia nieobsługujące języka opisu strony XPS? Prosimy o wykreślenie wymogu XPS z uwagi na to, że PCL6 oraz PostScript 3 są standardem rynkowym i są powszechnie wykorzystywane. Ewentualnie prosimy o wskazanie z jakich dodatkowych funkcjonalności XPS (których nie zapewniają PCL 6 ani PostScript 3), chce skorzystać Zamawiający, aby było możliwe zaoferowanie rozwiązania równoważnego. Utrzymanie wymogu

może prowadzić do znaczącego ograniczenia konkurencyjności postępowania. W innych postępowaniach dotyczących centralnych zamówień publicznych dla potrzeb polskiej Policji nie wymagano języka drukarki XPS, co może wskazywać na to, że wymóg ten może nie znajdować oparcia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza także urządzenia bez XPS i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 5:

Urządzenia typ I.

Czy Zamawiający dopuszcza - szyfrowany PDF i przeszukiwalny DOC i XLSX za pomocą zewnętrznego systemu centralnego wydruku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6:

Urządzenia typ I.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z wyświetlaczem min. 8 cali?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie.

Pytanie 7:

Urządzenia typ II

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o głębokości max. 76,5 cm? Wobec wymaganej głębokości 76 cm. Głębokość 76,5 cm będzie niezauważalna dla użytkownika. W typie I – istnieje wymóg głębokości 80 cm prosimy o rozważenie możliwości ujednoczenia tego wymogu dla urządzenia typu I i II do głębokości 80 cm. Pozytywna odpowiedź na pytanie zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza zmianę z 76 cm na 80 cm i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 8:

Urządzenia typ II

Czy Zamawiający dopuszcza - szyfrowany PDF i przeszukiwalny DOC i XLSX za pomocą zewnętrznego systemu centralnego wydruku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9:

Urządzenia typ III

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o pamięci min. 2GB ewentualnie o pamięci 3 GB? Parametr 4GB w kontekście innych wymogów specyfikacji spełnia tylko urządzenie Konica Minolta Bizhub 4752, co stanowi nadmierne ograniczenie konkurencyjności. Obecnie postawiony wymóg pamięci RAM dla urządzenia wielofunkcyjnego A4 monochromatycznego jest znacznie zawyżony, zwłaszcza jeśli chodzi o wydruk dokumentów o dużych objętościach. Ponieważ przy współpracy z wydrukiem podążającym wszystkie dokumenty znajdują się na serwerze zarówno wielkość dysku jak i pamięci operacyjnej drukarki jest sprowadzona do obsługi bieżącego wydruku realizowanego

przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Zakładając, że drukowany dokument w całości przesyłany jest na maszynę i umieszczany w pamięci operacyjnej: Obraz 4k o rozdzielczości 4096 x 2730 pixeli, głębia koloru 24 bity w formacie JPG – zajmuje około 7MB, pamięć RAM o wielkości 2GB pozwala na pomieszczenie blisko 300 stron takich kolorowych obrazów. Dokument PDF o zadruku jak w publikowanych Dziennikach Ustaw, to około 25KB / stronę; pamięć 2GB pozwala na przechowanie 80 000 stron. Powyższe pokazuje, że urządzenie drukujące posiadające nawet 3GB pamięci operacyjnej posiada znaczący nadmiar tego zasobu w stosunku do wymogów Zamawiającego. W profesjonalnym wydruku biurowym nie spotyka się wydruków tak wielu i tak dużych dokumentów na raz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z min. 3 GB RAM i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 10:

Urządzenia typ III

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia nieobsługujące języka opisu strony XPS? Prosimy o wykreślenie wymogu XPS z uwagi na to, że PCL6 oraz PostScript 3 są standardem rynkowym i są powszechnie wykorzystywane. Ewentualnie prosimy o wskazanie z jakich dodatkowych funkcjonalności XPS (których nie zapewniają PCL 6 ani PostScript 3), chce skorzystać Zamawiający, aby było możliwe zaoferowanie rozwiązania równoważnego. Utrzymanie wymogu może prowadzić do znaczącego ograniczenia konkurencyjności postępowania. W innych postępowaniach dotyczących centralnych zamówień publicznych dla potrzeb polskiej Policji nie wymagano języka drukarki XPS, co może wskazywać na to, że wymóg ten może nie znajdować oparcia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza także urządzenia bez XPS RAM i dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 11:

Urządzenia typ III

Czy Zamawiający dopuszcza - szyfrowany PDF i przeszukiwalny DOC i XLSX za pomocą zewnętrznego systemu centralnego wydruku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 12:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia

17 serwerów wydruku (sprzęt udostępniony przez Zamawiającego w postaci serwera fizycznego lub wirtualnego).

Czy Zamawiający udostępni na powyższych siedemnastu serwerach własne licencje dla systemu Microsoft Windows Server?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający informuje, iż posiada własne licencje.

Pytanie 13:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia

P-kt 4.1:

Interfejs użytkownika aplikacji OCR powinien w 100% integrować się z panelem oferowanych urządzeń oraz być zintegrowany z procesem uwierzytelniania użytkowników systemu zarządzania

wydrukiem podążającym (skanowanie do aktualnie zalogowanego użytkownika (mail i folder sieciowy) oraz mieć możliwość opisywania skanowanych dokumentów (z panelu urządzenia bądź z komputera) metadanymi (nazwa pliku, rozmiar pliku, ścieżka folderu, znaczniki czasowe, dane identyfikacyjne autora, typ dokumentu) na potrzeby późniejszego ich wyszukiwania

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób mają być dostarczone metadane dot. danego pliku skanowania. Istnieje możliwość dostarczenia wraz z wynikowym plikiem skanowania na przykład pliku xml, lub txt. Dane mogłyby być przekazywane również np. w nazwie skanowanego dokumentu. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dot. opisywania pliku skanowania metadaną w postaci rozmiaru pliku ? Rozmiar pliku nie jest określany podczas uruchamiania procesu skanowania OCR i jest zależny od zawartości skanowanego oryginału.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do sugestii i usuwa zapis dotyczący wielkości pliku (dokonuje stosownej zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia). Zamawiający jednocześnie informuje, że metadane mogą być w postaci osobnego pliku.

Pytanie 14:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia
P-kt 5.14

Skanowanie dokumentów - System powinien umożliwiać przypisanie domyślnych parametrów skanowania do standardowego szablonu skanowania takich jak: rozdzielczość, simpleks albo dupleks, rozmiar dokumentu.

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu aby w szablonie była możliwość przypisania rozmiaru dokumentu? Na etapie uruchamiania procesu skanowania nie można określić rozmiaru dokumentu, jest on określany przez inne atrybuty taki jak kolor i rozdzielczość skanowania.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do sugestii i usuwa zapis dotyczący rozmiaru dokumentu (dokonuje stosownej zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia).

Pytanie 15:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu zamówienia
P-kt 5.20

System powinien umożliwiać monitorowanie Systemu Druku Podążającego i powiadamianie administratora o nieprawidłowościach poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem monitorowanie Systemu Druku Podążającego ?

Odpowiedź:

System powinien umożliwić monitorowanie np. przez wysłanie wiadomości email o błędach na podany adres administratora lub poprzez dedykowaną stronę.

Pytanie 16:

Pytania dot. Załącznika 1 do SIWZ - OPZ
Pytanie 1

Czy Zamawiający na potrzeby instalacji oprogramowania do zarządzania drukiem udostępni w swoich lokalizacjach środowisko serwerowe z Windows serwer 2012 lub wyższym z odpowiednią ilością licencji dostępowych CAL ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt 1 OPZ Zamawiający udostępni 17 serwerów z systemem Windows 2012 r2 wraz z licencjami CAL dostępowymi. Zamawiający wymaga także dostarczenia 3 serwerów odpowiednio do lokalizacji Zielona Góra – Sikorskiego 2, LUCS OC - Świecko 37, LUCS – Olszyna. Serwer w lokalizacji Zielona Góra – Sikorskiego 2 musi umożliwić działanie systemu wydruku podążającego jako całości (serwer musi obsługiwać zarówno sam proces wydruku podążającego jak i zarządzania).

Pytanie 17:

Pytania dot. Załącznika 1 do SIWZ - OPZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza instalację serwera / serwerów z systemem operacyjnym Linux wraz z systemem accountingowym, który będzie posiadał konto z uprawnieniami do katalogu domenowego Active Directory Microsoft Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza instalacje serwera z systemem Linux o ile obsłuży on wszystkie wymagane funkcjonalności z naciskiem na integracje z systemem Active Directory Zamawiającego (zgodnie z OPZ).

Pytanie 18:

Pytania dot. Załącznika 1 do SIWZ - OPZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści instalację systemu OCR na serwerze / serwerach centralnego wydruku, bez ograniczenia ilości urządzeń wielofunkcyjnych i użytkowników z odnawialną co miesiąc ilością stron na przykład w pakietach 10 tysięcy, 25, 50, 75 itd. Czy Zamawiający zdecyduje się na wybranie określonego minimalnego pakietu ilości stron odnawialnych co miesiąc np. wg pakietów podanych jak wyżej lub innych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 19:

Czy zamawiający posiada obecnie jakiś system Centralnego Wydruku a jeżeli tak to jaki to system oraz ile urządzeń jest obsługiwanych przez ten system?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada systemu Centralnego Wydruku.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający przewiduje urządzenia które nie będą objęte systemem Centralnego Wydruku?

Odpowiedź:

Nie, wszystkie dostarczone urządzenia muszą działać w systemie wydruku podążającego.

Pytanie 21:

W SIWZ zamawiający określił Kryterium – Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4

[W] Punkty w powyższym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:

Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4		PUNKTÓW LICZBA
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 1</i>	41-39 str./min.	1 pkt
	50 i więcej str./min.	5 pkt
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 2</i>	41-39 str./min.	1 pkt
	50 i więcej str./min.	5 pkt
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 3</i>	41-49 str./min.	1 pkt

	50 i więcej str./min.	5 pkt
--	-----------------------	-------

Opis ten jest niezgodny z OPZ. Zamawiający żąda urządzeń 40 str./min a ocenia urządzenia 41 str./min.

Zapis o ocenie urządzeń o prędkości 39 str./min traktujemy jako omyłkę Zamawiającego i prosimy o poprawę. Ponadto Zamawiający żąda de facto urządzeń o prędkości 50 str./min a nie jak określono w OPZ 40 str./min. Wnioskujemy więc o wykreślenie tego zapisu oraz jednoznaczne określenie o jakie urządzenia Zamawiającemu chodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) wymaga, aby urządzenia typu 1, 2 oraz 3 posiadały prędkość wydruku na poziomie minimum 40 stron na minutę. Jest to więc minimum, jakie musi spełnić urządzenie, aby Zamawiający uznał, iż dane urządzenie spełnia wymóg postawiony w zakresie prędkości wydruku. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzenia drukującego z prędkością 40 str./min. Zamawiający uzna, iż urządzenie spełnia minimalne wymagania w tym zakresie (zostanie dopuszczone w przedmiotowym postępowaniu), natomiast nie przyzna dodatkowych punktów w tym kryterium. Dodatkowe punkty w kryterium „Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4” zostaną przyznane przez Zamawiającego dopiero w sytuacji, jeżeli zaoferowane urządzenia będą drukowały więcej stron na minutę, niż wymagane minimum.

Podsumowując - im więcej zostanie zadeklarowanych stron do wydruku w ciągu minuty, tym więcej punktów zdobędzie Wykonawca (1 pkt w przypadku 41-49 str./min lub 5 pkt w przypadku 50 i więcej str./min). W przypadku braku zaznaczenia w Formularzu ofertowym powyższego kryterium, Zamawiający uzna, że zaoferowane urządzenie spełnia minimum tj. drukuje 40 str./min i nie przyzna dodatkowych punktów w tym kryterium.

Ponadto Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w rozdziale XXII ust. 2 pkt 2 tj. zakresy wydruku dla urządzeń typu 1, 2 lub 3 przedstawiają się następująco:

- 41-49 str./min. (1 pkt w kryterium „Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4”)
 - 50 i więcej str./min. (5 pkt w kryterium „Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4”)
- Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje stosownej zmiany (szczegółowe zmiany SIWZ opisano w dalszej części pisma).

Pytanie 22:

W Opisie wymaganych cech funkcjonalnych oprogramowania w punkcie:

4.5	Oprogramowanie do skanowania z funkcją OCR ma umożliwiać Nielimitowane skanowanie miesięczne we wszystkich lokalizacjach. Oprogramowanie musi umożliwiać skanowanie bezpośrednio z poziomu panelu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z możliwością opisywania skanowanych dokumentów metadanymi. Oprogramowanie musi być możliwe do zainstalowania w dowolnej liczbie lokalizacji klienta bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oprogramowanie powinno umożliwiać rozpoznawanie tekstu z plików innych niż powstałych w wyniku skanowania na urządzeniu np. wgranych do dedykowanego folderu, może także umożliwiać rozpoznawanie tekstu z plików przesłanych za pomocą poczty e-mail.
-----	--

Funkcjonalność ta jest dostępna tylko dla dwóch oprogramowań i ogranicza bardzo rynek oraz możliwości konkurencji.

Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o wykreślenie zapisu:

Oprogramowanie powinno umożliwiać rozpoznawanie tekstu z plików innych niż powstałych w wyniku skanowania na urządzeniu np. wgranych do dedykowanego folderu, może także umożliwiać rozpoznawanie tekstu z plików przesłanych za pomocą poczty e-mail.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 23:

W opisie urządzenia typu 1 - urządzenia wielofunkcyjne A3 do wydruków, kopiowania oraz skanowania o parametrach nie gorszych niż Zamawiający żąda:

Lp.	Opis	Opis minimalnych cech wymaganych
8	Parametry pamięci	Dostosowana do pracy w Systemie Wydruku Podążającego, umożliwiająca płynny wydruk dużych plików bez konieczności dzielenia ich na części. Pamięć RAM minimum: 4 GB
29	Maksymalny miesięczny wolumen kopiowania/druku dopuszczalny przez producenta :	minimum 30 000 stron A4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pamięcią RAM 2GB oraz dopuszczalnym wolumenem minimalnym 12000 a maksymalnym 50 000 oraz z **MAKSYMALNY CYKL ROBOCZY (DUTY)** 200 000 wydruków / Kopii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 24:

W opisie urządzenia typu 3 - urządzenia wielofunkcyjne A4 do wydruków, kopiowania oraz skanowania o parametrach nie gorszych niż:

Lp.	Opis	Opis minimalnych cech wymaganych
6	Panel sterujący (użytkownika)	Panel użytkownika:
		Ekran LCD kolorowy, dotykowy, o przekątnej min 7"
8	Parametry pamięci	Dostosowana do pracy w Systemie Wydruku Podążającego, umożliwiająca płynny wydruk dużych plików bez konieczności dzielenia ich na części min. 4 GB
29	Maksymalny miesięczny wolumen kopiowania/druku dopuszczalny przez producenta :	minimum 30 000 stron A4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach
Ekran LCD kolorowy, dotykowy, o przekątnej – 123,7 mm
Parametry Pamięci – 2GB

Dopuszczalnym wolumenem minimalnym 5 000 a maksymalnym 16 600 oraz z **MAKSYMALNY CYKL ROBOCZY (DUTY)** 250 000 wydruków / Kopii.

Zmiana ta nie wpłynie na pozostałe warunki Zamówienia a rozszerzy potencjalną grupę Wykonawców mogących starać się o wykonanie zamówienia i rozszerzy konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

II. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, biorąc pod uwagę powyższe wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie ulega poniższa dokumentacja:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział XXII ust. 2 pkt 2):

Było:

Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4		LICZBA PUNKTÓW
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 1</i>	41-39 str./min.	1 pkt
	50 i więcej str./min.	5 pkt
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 2</i>	41-39 str./min.	1 pkt

	50 i więcej str./min.	5 pkt
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 3</i>	41-49 str./min.	1 pkt
	50 i więcej str./min.	5 pkt

Jest:

Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4		LICZBA PUNKTÓW
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 1</i>	41-49 str./min.	1 pkt
	50 i więcej str./min.	5 pkt
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 2</i>	41-49 str./min.	1 pkt
	50 i więcej str./min.	5 pkt
Prędkość wydruku jednostronnego mono w formacie A4 <i>urządzeń typu 3</i>	41-49 str./min.	1 pkt
	50 i więcej str./min.	5 pkt

2. **Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia)** – uaktualniony OPZ załączono do niniejszego pisma (zmiany wyróżniono kolorem zielonym i czerwonym);
3. **Załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz ofertowy)** – uaktualniony Formularz ofertowy załączono do niniejszego pisma (zmiany wyróżniono kolorem zielonym) – **UWAGA! Ofertę należy złożyć na uaktualnionym Formularzu ofertowym;**

III. Informacja o zmianie ogłoszenia

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp przekazuje, celem publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu (dodano zapis w sekcji *VI.3 Informacje dodatkowe*).

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) – modyfikacja z dnia 20.03.20 r.
- Załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz ofertowy) – modyfikacja z dnia 20.03.20 r.
- Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.03.20 r.

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Z-ca Dyrektora
Andrzej Antonowicz
[podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym]