



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 28.02.2024r

### TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Sukcesywna dostawa odzieży roboczej”.

**Nr sprawy: KML-4/2024 (ID 891919)**

Zamawiający celem ułatwienia późniejszego odnoszenia się do zadanych pytań i udzielonych wyjaśnień, odpowiednio kontynuuje numerację rozpoczętą w pierwszym piśmie wyjaśniającym z dnia 28.02.2024 r.

Zamawiający, Spółka „Wodociągi Kieleckie” informuje, iż w dniu 28.02.2024r. wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

*Pytanie nr 5:*

**Pozycja 1 - Bluza robocza zimowa z tkaniny drelichowej**

*a) jaka długość bluzy i jaki rodzaj zakończenia dołu? Czy jest to bluza typu szwedzkiego zakończona paskiem z odcinkami gumy wewnątrz paska czy bluza o długości 3/4 zakończona tunelem ze sznurkiem celem regulacji obwodu dołu bluzy?-*

Ad. poz. 1 pkt. a)

**Bluza zimowa prosta bez regulacji dołu bluzy.**

**W pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma zgodnie z SIWZ rozdz. II poz. 1 pkt. f)**

*b) na wysokości pasa wymagany jest tunel ze sznurkiem ściągany od wewnątrz oraz wszycie gumy na tyle. W którym miejscu należałoby umieścić gumę skoro mamy już tunel ze sznurkiem?-*

Ad.: poz. 1 pkt. b)

**Guma w miejscu tunelu , sznurek regulujący przebiega pod gumą na wysokości pasa zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. II pkt. f)**

*c) w którym miejscu należy naszyć taśmę odblaskową? Opis mówi o obwodzie nogawek?-*

Ad. poz. 1 pkt. c)

**Taśmę odblaskową należy naszyć około 10cm pod kolanami zgodnie SIWZ rozdz. II poz.1 pkt. n)**

**Pozycja 3 - Bluza robocza zimowa z tkaniny elanobawełnianej**

*a) na wysokości pasa wymagany jest tunel ze sznurkiem ściągany od wewnątrz oraz wszycie gumy na tyle. W którym miejscu należałoby umieścić gumę skoro mamy już tunel ze sznurkiem? guma w miejscu tunelu ,*

Ad. poz. 3 pkt. a)

*WPK Kielce*



**Sznurek regulujący przebiega pod gumą na wysokości pasa zgodnie z SIWZ rozdz. II poz. 3 pkt. f)**

**Pozycja 2 - Spodnie zimowe ogrodniczki z tkaniny drelichowej**

a) opis kieszeni przednich mówi „kieszenie cięte, otwarte, proste” - proszę o informację, w którym miejscu wymienione kieszenie miałyby być cięte? Czy może są to kieszenie ze skośnym wlotem naszywane tak jak w pozycji 4 ?

Ad. poz. 2 pkt. a)

**Kieszenie ze skośnym wlotem naszywane.**

b) Czy w przypadku gdy pozycje 1 i 3 czyli bluzy zimowe będą miały taką samą konstrukcję a różnice będą wynikały tylko ze składu surowcowego tkanin zewnętrznych dopuszcza Państwo możliwość dołączenia do oferty tylko jednego wzoru bluzy wraz z próbką tkaniny np. bluza (wzór) wykonana z tkaniny drelichowej i próbka tkaniny elanobawełnianej?

Ad. poz. 2 pkt. b)

**Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający żąda wzorów zgodnie z zapisem w SIWZ.**

c) Analogiczna sytuacja z pozycjami 2 i 4 czyli spodnie zimowe. Czy w przypadku gdy będą miały taką samą konstrukcję można przedstawić tylko jeden wzór i dołączyć próbkę tkaniny?

Ad. poz. 2 pkt. c)

**Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający żąda wzorów zgodnie z zapisem w SIWZ.**

**Pozycja 5 - Bluza robocza letnia z tkaniny drelichowej**

a) opis bluzy mówi o dwóch kieszeniach na wysokości klatki piersiowej. Czy prawidłowy jest zapis, że kieszeń górna zapinana na suwak a poniżej kieszeń z patką zapinaną na zatrzaski? Czy może należałoby umieścić kieszeń na suwak na lewym przodzie, a kieszeń z patką na prawym przodzie?

Ad. poz. 5 pkt. a)

**Zamawiający doprecyzowuje opis w SIWZ rozdz. II poz.5 pkt. c) Dwie kieszenie na klatce piersiowej górne kryte patką zapinane na dwie napy typu spring.**

**Pozycja 7 - Bluza robocza letnia z tkaniny elanobawełnianej**

a) opis bluzy mówi „dolna część na całej długości rękawów w kolorze czarnym”. Proszę o doprecyzowanie , o który fragment rękawa chodzi, bo długość rękawa mierzy się od ramienia do końca mankietu, więc czarny kolor ma być na całej długości czy tylko w dolnej części?

Ad. poz. 7 pkt. a)

**Zamawiający doprecyzowuje SIWZ rozdz. II poz.7 h) boki bluzy i dolna część rękawa na całej długości w kolorze czarnym.**

b) czy wzmocnienie okolic barku, przedramienia ma wynikać z naszywania dodatkowej warstwy materiału w tych okolicach i w jakim kolorze te wzmocnienia?

Ad. poz. 7 pkt. b)

**Zamawiający doprecyzowuje SIWZ rozdz. II poz.7 pkt. f) wzmocnienia okolic barków (karczek) , przedramion, pasa bluzy u dołu, z tyłu, w kolorze zielony, materiał podwójny pikowany, przesywany.**

c) na czym ma polegać wzmocnienie pasa bluzy u dołu z tyłu?

Ad. poz. 7 pkt. c)

**Zamawiający doprecyzowuje SIWZ rozdz. II pkt. 7 poz. f) materiał podwójny pikowany, przesywany.**

d) W związku ze zmianami jakie wprowadziliście Państwo odnośnie złożenia wzorów i pozostałych dokumentów - wraz z ofertą, jak również to, że musimy poczekać na wyjaśnienia, pozostaje zbyt mało czasu na prawidłowe przygotowanie oraz odszycie wzorów i złożenie ich do dnia 6.03.2024r. do godz. 10,00, dlatego zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.03. 2024.

Ad. poz. 7 pkt. d)

**Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 13.03.2024 godz.10.00**

Pytanie nr 6:

Zgodnie z Modyfikacją treści SIWZ z 27.02.2024r. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wybranych wzorów oraz kart produktów wraz z opisem. Czy wymóg złożenia kart wraz z opisem dotyczy tylko tych pozycji, do których Zamawiający wymaga dołączenia wzorów czy wszystkich pozycji asortymentu.

Ad. 6:

**Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wybranych wzorów produktów oraz wszystkie karty produktów zgodnie z modyfikacją treści SIWZ z 27.02.2024r.**

**Powyższe zmiany wprowadzono do treści SIWZ wraz z załącznikami.**

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Techniczno- Eksploatacyjnych  
mgr inż. *Danuta Brymerska*

*PKK Kucharski*