

Akademia Ignatianum w Krakowie
31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 26
NIP: 676-16-87-491, REGON: 357244777

Kraków, dnia 14.08.2023 r.

Nr sprawy: BZP/2023/000022

Do wszystkich zainteresowanych
<https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum>

Dotyczy: **Dostawa z montażem i uruchomienie wyposażenia AV dla potrzeb studia telewizyjnego wraz z przeszkoleniem personelu w budynku Akademii Ignatianum w ramach realizacji projektu „Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Akademia Ignatianum, jako Zamawiający, w związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), przekazuje poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Czy zamawiając zgadza się na zmianę poniższej kamery:

Kompaktowa kamera cyfrowa z obiektywem (1 szt):

- Wyposażona w kompaktowy obiektyw z szerokim a minimalnym kątem widzenia 24,5 mm oraz minimum 15-krotnym zoomem optycznym.
- Optyczna stabilizacja obrazu (ang. Optical Image Stabilizer, O.I.S.),
- funkcja inteligentnego mechanizmu automatycznej ostrości oraz trzy pierścienie regulacji ręcznej,
- matryca typu MOS typu 1.0.
- Możliwość nagrywania wieloformatowe UHD 25p i FHD 50p/25p.
- Czujnik 2,5 megapiksela (1/2,8", 4:2:2)
- Rozdzielczość 4K (UHD), nagrywanie w formacie FHD z prędkością 50 Mb/s. L 1920 x 1080p, 1920 x 1080i i 1280 x 720p
- Liczba klatek na sekundę: 60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98 fps
- Dwa gniazda na karty SD umożliwiające nagrywanie jednoczesne lub z automatyczną zmianą karty.
- Moduł Micro Drive Focus, zaawansowana stabilizacja O.I.S
- filtry szare, podwójne gniazdo na karty SD (nagrywanie z automatyczną zmianą karty)
- dwa złącza XLR,
- 3 pierścienie sterowania ręcznego,
- nagrywanie VFR, nagrywanie wieloformatowe 4K/UHD/FHD,
- Wyjście HDMI i 3G / HDSDI
- Wymienne mocowanie obiektywu CS / C
- 8 trybów gamma, f=24.5 mm - 367.5 mm: FHD 59.94p/29.97p/23.98p f=35.4 mm - 531.0 mm: UHD 29.97p/23.98p,
- dedykowana torba do w/w kamery,
- 2 karty 64GB odpowiednie do nagrywania 4K w/w kamery.

Na: na Kompaktowa/reporterska kamera cyfrowa z obiektywem o parametrach:

- Kamera umożliwiający łatwe nagrywanie w jakości 4K/FHD.

- Wyposażono ją w nowo opracowany kompaktowy obiektyw z szerokim a minimalnym kątem widzenia 24,5 mm oraz minimum 15-krotnym zoomem optycznym.
- Optyczna stabilizacja obrazu (ang. Optical Image Stabilizer, O.I.S.), funkcja inteligentnego mechanizmu automatycznej ostrości oraz trzy pierścienie regulacji ręcznej, czułą matrycę typu MOS typu 1.0. możliwość nagrywania wieloformatowe UHD 25p i FHD 50p/25p.
- Poza rozdzielczością 4K (UHD)obsługuje też nagrywanie w formacie FHD z prędkością 50 Mb/s.
- Dwa gniazda na karty SD umożliwiają nagrywanie jednocześnie lub z automatyczną zmianą karty.
- moduł Micro Drive Focus, zaawansowana stabilizacja O.I.S, filtry szare,
- podwójne gniazdo na karty SD (nagrywanie z automatyczną zmianą karty) dwa złącza XLR, 3 pierścienie sterowania ręcznego,
- nagrywanie VFR, nagrywanie wieloformatowe 4K/UHD/FHD, 8 trybów gamma, f=24.5 mm - 367.5 mm: FHD 59.94p/29.97p/23.98p f=35.4 mm - 531.0 mm: UHD 29.97p/23.98p, dedykowana torba do w/w kamery,
- 2 karty 64GB odpowiednie do nagrywania 4K w/w kamery.

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, w związku z czym załącza zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 2: Czy zamawiający zgadza się dodać do specyfikacji, tablet do promtera o poniższych paramterach, brak tabletu uniemożliwi wyświetlanie tekstu:

Tablet do promtera:

- ekran 9,7 cala z matrycą IPS, pojemna bateria 5100 mAh,
- Pamięć RAM 2 GB
- Pamięć wbudowana 32 GB
- Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS
- Rozdzielczość ekranu 1280 x 800
- Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
- Moduł Bluetooth Nawigacja satelitarna
- GPS BeiDou
- GLONASS Czujniki
- Akcelerometr Złącza USB Type-C - 1 szt.
- Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
- Czytnik kart pamięci - 1 szt.
- Bateria Litowo-polimerowa 5100 mAh
- System operacyjny Android 10
- Aparat 2.0 Mpix - przód
- 5.0 Mpix – tył Rozdzielczość nagrywania wideo
- FullHD (1920 x 1080)
- Dodatkowe informacje
- Wbudowane głośniki stereo
- Wbudowany mikrofon
- Dołączone akcesoria
- Ładowarka
- Kabel USB Type-C

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższą zmianę. Jednocześnie Zamawiający skorygowany Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, oraz Załącznik nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 3: Czy zamawiający zgadza się dodać uchwyty pod mikrofony reporterskie do studia o poniższych parametrach, brak uchwytów powoduje uniemożliwienie montażu mikrofonów w studio:

- Stalowy element dystansowy, umożliwiający obniżenie poziomu sufitu względem stropu (elementu nośnego). Stosuje się w sytuacjach, gdy istniejący strop jest krzywy, nierówny lub zachodzi potrzeba zamocowania sufitu poniżej poziomu stropu.
- Element regulowany o długościach od 80 mm do 1500 mm.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższą zmianę. Jednocześnie Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 4: Czy zamawiający zgadza się dodać do specyfikacji podłogę green-screen która umożliwia wykluczowanie pełnej sylwetki osób, o poniższych parametrach:

- Wykładzina PVC Green Screen, Chromakey Green Antypoślizgowa, dwustronna, możliwość ułożenia na dowolnej scenie.
- Posiadająca nierefleksującą powierzchnię. Ma szybko tworzyć płaską powierzchnię po rozwinięciu.
- Pojedyncze bryty podłogi mogą być łączone taśmą, która jest kolorystycznie dopasowana do podłogi.
- Możliwość zgrzewania brytów do dowolnego formatu. Matowa powierzchnia. Ma wytrzymać duże obciążenia. Posiada atest trudno zapalny EN 13501-1, Bfl-s1 FR_RU2 100% winyl szerokość 200 cm 1600 g/m² grubość 1,2 mm

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższą zmianę. Jednocześnie Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty, oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Akademia Ignatianum, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z udzielonymi odpowiedziami, które w istotny sposób zmieniają treść zamówienia, informuje, że zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zamówienia publicznego, w następujący sposób:

W rozdziale 4 SWZ Zamawiający dodaje pkt 4.22 oraz 4.23 o poniższej treści:

- 4.22 Przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Ewentualne wskazanie w treści załącznika nr 2 do SWZ zamówienia określa wyłącznie preferowaną jakość oraz poziom parametrów technicznych i/lub funkcjonalno-użytkowych, którymi zainteresowany jest zamawiający. Stąd też, wyraźnie podkreśla się, iż ww. nazwom, znakom towarowym, patentom lub miejscom pochodzenia towarzyszy zapis „lub równoważny”
- 4.23 Pod pojęciem „równoważności” rozumie się oferowanie urządzeń i/ lub oprogramowania posiadających:
- 4.23.1 co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), co podane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.23.2 parametry techniczne na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez zamawiającego (w tym zakresie zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).

Parametry/ kryteria równoważności (jeśli powinny wystąpić w dokumentach zamówienia) zostały wskazane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.24 Każdy wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne i/lub funkcjonalno-użytkowe określone w SWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Wykonawca obowiązany jest wykazać równoważność w sposób umożliwiający Zamawiającemu identyfikację i weryfikację w sposób jednoznaczny wszystkich zaoferowanych asortymentów i ich elementów, w szczególności poprzez przedstawienie na wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Parametry/ kryteria równoważności (jeśli powinny wystąpić w dokumentach zamówienia) zostały wskazane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.25 Zaoferowany asortyment musi spełniać co najmniej minimalne wymagania Zamawiającego (parametry techniczne i inne warunki) wyszczególnione przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio załączniki nr 2 do SWZ lub posiadać lepsze parametry techniczne lub lepsze inne warunki. Wykonawca musi w ofercie jednoznacznie wskazać producenta i dane identyfikujące oferowany asortyment (sprzęt, oprogramowanie, wyposażenie, podzespoły) i parametry tego asortymentu.

W pkt. 13.1 SWZ jest:

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, t. j. do dnia **15.09.2023 r.**

Zapis pkt. 13 SWZ otrzymuje treść:

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, t. j. do dnia **16.09.2023 r.**

W pkt. 14.1 SWZ jest:

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem Profilu Nabywcy <https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.08.2023 r. o godzinie 10.00.**

Zapis pkt. 14.1 SWZ otrzymuje treść:

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem Profilu Nabywcy <https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **18.08.2023 r. o godzinie 10.00.**

W pkt. 14.8 SWZ jest. :

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 17.08.2023 r. o godzinie 10.15**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert za pomocą platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum>.

Zapis pkt. 14.8 SWZ otrzymuje treść:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 18.08.2023 r. o godzinie 10.15**, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert za pomocą platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/ignatianum>.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załączniki:

1. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu;
2. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia;
- 3.