


Nazwa elementu projektu budowlanego:		ZAŁĄCZNIKI STAROSTA TATRZAŃSKI ul. Chramcówki 15 34-500 ZAKOPANE		
Nazwa zamierzenia budowlanego:		PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO UL.CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM		
Adres obiektu budowlanego:		34-500 Zakopane, ul.Chałubińskiego		
Kategoria obiektu budowlanego:		XXVI		
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numer działek ewidencyjnych:		jednostka ewid. 121701_1 Zakopane obręb-06 Zakopane dz. nr ewid. 710, 711, 712, 713, 724, 728, 502, 595		
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora:		Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 35 C 34-500 Zakopane		
Jednostka projektowa:		USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE MGR INŻ.BARBARA GARALOWSKA UL.NOWOTARSKA 55A, 34 -500 ZAKOPANE tel. 695 300 841		
Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Barbara Garalowska upr. bud. Nr UAN-7342-136/91 do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	mgr inż. Barbara Garalowska upr. bud. nr UAN-7342-136/91 do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania w budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci, oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych IX. 2022	

SPIS ZAWARTOŚCI

3) ZAŁĄCZNIKI	11
SPIS TREŚCI	2
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	3-5
DECYZJA BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE WMNW.II.7230.1.39.2022 Z DNIA 08.07.2022 r.	6-14

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 ZAKOPANE

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-100 ZAKOPANE

Nazwa elementu projektu budowlanego:		INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA		
Nazwa zamierzenia budowlanego:		PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO UL.CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM		
Adres obiektu budowlanego:		34-500 Zakopane, ul.Chałubińskiego		
Kategoria obiektu budowlanego:		XXVI		
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Numer działek ewidencyjnych:		jednostka ewid. 121701_1 Zakopane obręb 06 Zakopane dz. nr ewid. 710, 711, 712, 713, 724, 728, 502, 595		
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora:		Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 35 C 34-500 Zakopane		
Jednostka projektowa:				
Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Barbara Garalowska upr. bud. Nr UAN-7342-136/91 do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	IX. 2022	mgr inż. Barbara Garalowska upr. bud. nr UAN-7342-136/91 do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania w budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- Roboty ziemne – wykopy liniowe i punktowe pod wodociąg ze wcześniejszym wykonaniem wykopów kontrolnych (lokalizacja istniejącego uzbrojenie podziemnego)
- Roboty instalacyjne związane z ułożeniem sieci wodociągowej, demontażem, montażem uzbrojenia
- Próba szczelności instalacji
- Zasypywanie wykopów
- Wykonanie płukania i dezynfekcji wodociągów
- Odtworzenie nawierzchni dróg zgodnie z warunkami wydanymi przez UMZ WMNW

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- Droga asfaltowa, chodniki z kostki brukowej, ziemne pobocza
- Sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, sieć geotermalna, ziemne sieci energetyczne, sieć telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Przewody elektroenergetyczne.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- możliwość upadku podczas prowadzenia prac na wysokościach,
- możliwość obsunięcia się ściany wykopu w przypadku jej niewłaściwego zabezpieczenia
- przy pracach w wykopie zagrożenie od spadających kamieni ze ściany lub krawędzi wykopu, w przypadku nie usunięcia ich podczas wykonywania wykopu
- możliwość poparzenia oraz uszkodzenia wzroku podczas prowadzenia prac spawalniczych,,
- możliwość oparzenia lub utraty życia w sytuacji powstania pożaru obiektu na wskutek zaproszenia ognia podczas prac spawalniczych.
- możliwość porażenia prądem elektrycznym przy stosowaniu tymczasowego oświetlenia i elektronarzędzi lub uszkodzenia przewodów elektroenergetycznych,
- możliwość zatrucia przy stosowaniu środków impregnacyjnych i lakierów,
- możliwość uszkodzenia ciała przez wykorzystywaniu urządzeń mechanicznych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż należy prowadzić na poszczególnych stanowiskach i dla każdego rodzaju robót:

- roboty ziemne mechaniczne
- roboty ziemne ręczne
- wykonywanie zabezpieczeń wykopów
- wykonywanie prac w pobliżu i przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi, teletechnicznymi
- wykonywanie prac przy skrzyżowaniu z siecią gazową
- wykonywanie prac przy skrzyżowaniu z kanalizacją, wodociągiem

Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane. Pracownicy powinni zapoznać się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy oraz z zagrożeniami związanymi z tym stanowiskiem oraz mieć przeszkolenie odpowiednio do mogących powstać zagrożeń. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Inwestycja jako całość nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane. Pracownicy winni mieć wymagane przeszkolenie, odpowiednie do powierzonego im zakresu robót. Pracownicy powinni zapoznać się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy oraz z zagrożeniami związanymi z tym stanowiskiem. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych stanowiskach sprawuje kierownik robót. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Te ostatnie powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami takimi jak: m.in. upadek z wysokości, uraz głowy, uszkodzenie wzroku lub słuchu. Prace winny być prowadzone w technologii zapewniającej bezpieczeństwo pracy w najwyższym stopniu.

mgr inż. Barbara Garalowska
upr. bud. nr UAM-7342-136/91
do sporządzania projektów sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania w budowie i robót, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

**BURMISTRZ
MIASTA ZAKOPANE**

WMNW.IL.7230.1.39.2022

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 ZAKOPANE

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, ust.3a i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2021.1376 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2021.735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 04.03.2022r (uzupełniony dnia 13.05.2022 przez Pana Mirosława Sikorę) o wyrażenie zgody i podanie warunków na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tj. o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej ul. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. w zakresie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, złożonego przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mirosława Sikorę, według lokalizacji szczegółowej wynikającej z załączonej do wniosku mapy

ZEZWALAM

SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupie Kapitałowej Sp. z o.o. (KRS nr 0000090155) z siedzibą ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane na umieszczenie w pasie drogowym dróg publicznych gminnych:

- 420135K – ul. Tytusa Chałubińskiego (działki ewid. nr 710, nr 711, nr 712, nr 713, nr 724 i 728 obr. 012),
- 420188K – ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego (działka ewid. nr 502 obr. 012),
- 420145K – ul. Droga do Bristolu (działka ewid. nr 595 obr. 012)

w Zakopanem, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zgodnie z mapą i profilem przebudowy sieci wodociągowej przedłożonymi przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane, z lokalizacją szczegółową jak na załączniku graficznym (karty nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5) do niniejszej decyzji, na następujących warunkach:

1. w związku z planowaną przebudową drogi publicznej ul. Tytusa Chałubińskiego, wykonanie wnioskowanej przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, jest możliwe tylko i wyłącznie z bezwzględnym zachowaniem niżej określonych warunków oraz w okresie do rozpoczęcia prac budowlanych związanych z przebudową drogi przez wykonawcę działającego na zlecenie zarządcy drogi;
2. dopuszcza się prowadzenie prac metodą wykopowa pod warunkiem odbudowy naruszonej podbudowy oraz nawierzchni jezdni asfaltowej i chodników oraz zjazdów do nieruchomości. Przejścia poprzeczne pod jezdnią postuluje się wykonać w rurach osłonowych;
3. rurociągi w pasie drogowym prowadzić na głębokości co najmniej 1,20 m pod poziomem nawierzchni jezdni (chodnika, zjazdu, pobocza itp.) a wszystkie elementy zewnętrzne wodociągu (jak np. zawory itp.) winny być umieszczone poza jezdnią, przy czym zezwala się na umieszczenie zaworów (zasuw) w obrębie jezdni wyłącznie w przypadku ich wymiany, gdy dotychczasowy zawór zlokalizowany był w obrębie jezdni – postuluje się przeniesienie tych zaworów (zasuw) poza obręb jezdni asfaltowej;
4. w przypadku prowadzenia prac metodą rozkopu, odbudowę podbudowy i asfaltowej nawierzchni jezdni należy wykonać poprzez:

Stwierdzam zgodność

z oryginałem

Decyzja znak: WMNW.7230.1.39.2022 z dnia 08.07.2022 r.

12.09.2022
data


podpis

- wyrównanie podłoża, zasypanie wykopu z całkowitą wymianą gruntu warstwami po 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem.
 - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa zagęszczanego mechanicznie o gr. 30 cm.
 - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm.
 - wykonanie badania nośności VSS.
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.
 - ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i uszczelnienie na łączeniu z istniejącą nawierzchnią;
5. przejście przez zjazd do nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu terminu z właścicielami lub użytkownikami posesji obsługiwanych przez zjazd, który po zakończeniu prac należy odbudować:
- odtworzenie podbudowy i nawierzchni zjazdu i chodnika z kostki należy wykonać poprzez:
- wyrównanie podłoża, zasypanie wykopu z całkowitą wymianą gruntu warstwami 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem.
 - wykonanie podbudowy o gr. 30 cm z kruszywa,
 - wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 15 cm z chudego betonu.
 - wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 5 cm.
 - wykonanie badania nośności VSS.
 - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej (uszkodzone należy wymienić na nowe) o kształcie, grubości i kolorze dostosowanym do istniejących;
6. odbudowę wszystkich pozostałych elementów pasa drogowego, naruszonych lub zniszczonych w trakcie wykonywania robót należy wykonać ze szczególną starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i normami technicznymi, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe, z uwzględnieniem niniejszych warunków oraz tych, które zostaną określone w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót w pasie drogowym;
7. koszty przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz koszty odbudowy elementów pasa drogowego pokrywa inwestor;
8. jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi publicznej, będzie wymagać przełożenia sieci wodociągowej wraz z przyłączami bądź ich całkowitego usunięcia z pasa drogowego, koszt tego przełożenia lub likwidacji ponosić będzie właściciel sieci i przyłączy;
9. za wszelkie szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego wykonania i eksploatacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, odpowiadać będzie inwestor, ponadto inwestor odpowiada także z tytułu niewłaściwego wykonania prac odtworzeniowych i osłaniania terenu w wyniku wykonywania prac związanych z przebudową sieci i przyłączy;
10. podczas robót należy w miarę możliwości zachować możliwość bezpiecznego korzystania z drogi publicznej. Okres wykonywania prac skrócić do niezbędnego minimum. W przypadku wykonywania prac metodą rozkopu prace wykonywać w miarę możliwości sukcesywnie do połowy szerokości jezdni. **Należy sporządzić stosowny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przedłożyć zarządcy drogi.** Wyłączenie całkowite możliwości przejazdu na odcinku przebudowy sieci z przyłączami może nastąpić za zgodą zarządcy drogi, w oparciu o przedłożony przez inwestora projekt organizacji ruchu na czas robót;
11. lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić ich właścicielami;
12. inwestor jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z umieszczeniem obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczonych po przedstawieniu projektu budowlanego i wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania częścią działki ewidencyjnych ewid. nr 502, nr 595, nr 710, nr 711, nr 712, nr 713, nr 728 i 724, obr. 012, na czas wykonywania robót związanych z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami i w zakresie koniecznym do wykonania tych robót.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Decyzja znak: WMNW.7230.1.39.2022 z dnia 08.07.2022 r.

12.09.2022 r. 
data podpis

STAROSTA TATRZAŃSK
ul. Chramcówki 15a
34-500 ZAKOPANE

Niniejsza decyzja nie stanowi jednak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wykonywania robót. Z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do zarządcy drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych.

W zakresie innych nieruchomości, których zajęcie będzie niezbędne na czas prowadzenia robót oraz na samo posadowienie sieci wodociągowej z przyłączami poza pasem drogowym, inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót we własnym zakresie uzyskać zgody ich właścicieli.


UWAGA: niniejsze warunki są ważne do dnia 31.12.2022 r. – z zastrzeżeniem pkt.1.

UZASADNIENIE

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. wystąpiła o wydanie zgody i warunków na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z załączonym do wniosku planem. Po zapoznaniu się z załącznikiem graficznym w którym wnioskodawca wskazał również fragment ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego i ul. Droga do Bristolu w Zakopanem, zarządca drogi postanowił włączyć działki ewid. nr 502 i nr 595 obr. 012 do sprawy.

Analiza złożonej dokumentacji wskazała możliwość wykonania wnioskowanych prac, w tym konieczność wykonania prac przed rozpoczęciem planowanej przez zarządcę drogi przebudową przedmiotowej drogi publicznej tj. ul. Tytusa Chałubińskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o zapis art.39 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – uwzględniając interes inwestora – zarządca drogi, pod warunkiem zachowania określonej technologii w celu prawidłowego odtworzenia i zachowania parametrów technicznych wszystkich urządzeń drogowych, w tym dla zachowania możliwości wykonywania prac związanych z planowaną przebudową drogi, wyraził zgodę na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi publicznej, orzekając jak w sentencji na warunkach określonych powyżej.



Z up. Burmistrza
[Signature]
mgr inż. Tomasz FILAR
Zastępca Burmistrza

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

12.09.2022 r. data *[Signature]* podpis

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w/w przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami,
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót związanych z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami i na umieszczenie w nim odcinka sieci wodociągowej i przyłączy.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1), a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania (§ 2).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

12.09.2022 data
[podpis] podpis

Otrzymują:

1 x Wnioskodawca + zał. graficzny (karty nr 1-5)
1 x a/a WMNW

Sprzedawca
podinspektor Anna Wilińska

Decyzja znak. WMNW.7230.1.39.2022 z dnia 08.07.2022 r.



STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 ZAKOPANE

Łatęguł do decyzji 2 dnia
08.07.2022r

2mek: WPMO.11. 7230-1.39.2022

URZĄD MIASTA ZAKOPANE
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane


PODINSPEKTOR
Artur Wilkus
Artur Wilkus

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

12.09.2022r. data
[signature] podpis

Karta nr 1

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 ZAKOPANE



Zatwierdził do decyzji z dnia
08.07.2022 r.
Zmowa: UM.11.7230.1.33.2022

URZĄD MIASTA ZAKOPANE
ul. Kościelna 13
34-500 Zakopane

PODINSPEKTOR
Artur Wilkus



OSTA TATRZA
ramcówki 15
ZAKOPANE


Zatwierdził do decyzji 2 dniami
08.07.2022

Zmowa WMLW.11.7230.1. 38. 2022

URZĄD MIASTA ZAKOPANE
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane

PODINSPEKTOR
Artur Wilkus

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
12.09.2022 data
podpis



STAROSTA TATRZAŃSK
ul. Chramcówki 1299
34-500 ZAKOPANE

Zełącznik do decyzji z dnia
08.07.2022
Zmów. OMCW. 11. 7230. 1.38. 2022

URZĄD MIASTA ZAKOPANE
ul. Kościuszki
34-500 Zakopane

PODINSPEKTOR
Artur Wilkus

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
12.09.2022 data
Ge... podpis