


DECYZJA



Na podstawie art.39 ust.3, ust.3a i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych... (tekst jednolity: Dz.U.2021.1376 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2021.735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 04.03.2022r (uzupełniony dnia 13.05.2022 przez Pana Mirosława Sikorę) o wyrażenie zgody i podanie warunków na przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem tj. o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi publicznej ul. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. w zakresie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, złożonego przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kasprowicz 35c, 34-500 Zakopane reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Mirosława Sikorę, według lokalizacji szczegółowej wynikającej z załączonej do wniosku mapy

ZEZWAŁAM

SEWIK Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. (KRS nr 0000090155) z siedzibą ul. Kasprowicz 35c, 34-500 Zakopane na umieszczenie w pasie drogowym dróg publicznych gminnych:

- 420135K – ul. Tytusa Chałubińskiego (działki ewid. nr 710, nr 711, nr 712, nr 713, nr 724 i 728 obr. 012),
- 420188K – ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego (działka ewid. nr 502 obr. 012),
- 420145K – ul. Droga do Bristolu (działka ewid. nr 595 obr. 012)

w Zakopanem, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zgodnie z mapą i profilem przebudowy sieci wodociągowej przedłożonymi przez SEWIK Tatrzańską Komunalną Grupę Kapitałową Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kasprowicz 35c, 34-500 Zakopane, z lokalizacją szczegółową jak na załączniku graficznym (karty nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5) do niniejszej decyzji, na następujących warunkach:

1. w związku z planowaną przebudową drogi publicznej ul. Tytusa Chałubińskiego, wykonanie wnioskowanej przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, jest możliwe tylko i wyłącznie z bezwzględnym zachowaniem niżej określonych warunków oraz w okresie do rozpoczęcia prac budowlanych związanych z przebudową drogi przez wykonawcę działającego na zlecenie zarządcy drogi;
2. dopuszcza się prowadzenie prac metodą wykopową pod warunkiem odbudowy naruszonej podbudowy oraz nawierzchni jezdni asfaltowej i chodników oraz zjazdów do nieruchomości. Przejścia poprzeczne pod jezdnią postuluje się wykonać w rurach osłonowych;
3. rurociągi w pasie drogowym prowadzić na głębokości co najmniej 1,20 m pod poziomem nawierzchni jezdni (chodnika, zjazdu, pobocza itp.) a wszystkie elementy zewnętrzne wodociągu (jak np. zawory itp.) winny być umieszczone poza jezdnią, przy czym zezwala się na umieszczenie zaworów (zasuw) w obrębie jezdni wyłącznie w przypadku ich wymiany, gdy dotychczasowy zawór zlokalizowany był w obrębie jezdni – postuluje się przeniesienie tych zaworów (zasuw) poza obręb jezdni asfaltowej;
4. w przypadku prowadzenia prac metodą rozkopu, odbudowę podbudowy i asfaltowej nawierzchni jezdni należy wykonać poprzez:

- wyrównanie podłoża, zasypanie wykopu z całkowitą wymianą gruntu warstwami po 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem,
 - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa zagęszczanego mechanicznie o gr. 30 cm,
 - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu o gr. 20 cm,
 - wykonanie badania nośności VSS,
 - ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,
 - ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm i uszczelnienie na łączeniu z istniejącą nawierzchnią;
5. przejście przez zjazd do nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu terminu z właścicielami lub użytkownikami posesji obsługiwanych przez zjazd, który po zakończeniu prac należy odbudować;
- odtworzenie podbudowy i nawierzchni zjazdu i chodnika z kostki należy wykonać poprzez:
- wyrównanie podłoża, zasypanie wykopu z całkowitą wymianą gruntu warstwami 20 cm z odpowiednim zagęszczeniem,
 - wykonanie podbudowy o gr. 30 cm z kruszywa,
 - wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 15 cm z chudego betonu,
 - wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 5 cm,
 - wykonanie badania nośności VSS,
 - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej/kamiennej (uszkodzone należy wymienić na nowe) o kształcie, grubości i kolorze dostosowanym do istniejących;
6. odbudowę wszystkich pozostałych elementów pasa drogowego, naruszonych lub zniszczonych w trakcie wykonywania robót należy wykonać ze szczególną starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i normami technicznymi, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe, z uwzględnieniem niniejszych warunków oraz tych, które zostaną określone w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót w pasie drogowym;
7. koszty przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz koszty odbudowy elementów pasa drogowego pokrywa inwestor;
8. jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi publicznej, będzie wymagać przełożenia sieci wodociągowej wraz z przyłączami bądź ich całkowitego usunięcia z pasa drogowego, koszt tego przełożenia lub likwidacji ponosić będzie właściciel sieci i przyłączy;
9. za wszelkie szkody wynikłe z tytułu niewłaściwego wykonania i eksploatacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami, odpowiadać będzie inwestor, ponadto inwestor odpowiada także z tytułu niewłaściwego wykonania prac odtworzeniowych i osiadania terenu w wyniku wykonywania prac związanych z przebudową sieci i przyłączy;
10. podczas robót należy w miarę możliwości zachować możliwość bezpiecznego korzystania z drogi publicznej. Okres wykonywania prac skrócić do niezbędnego minimum. W przypadku wykonywania prac metodą rozkopu prace wykonywać w miarę możliwości sukcesywnie do połowy szerokości jezdni. **Należy sporządzić stosowny projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i przedłożyć zarządcy drogi.** Wyłączenie całkowite możliwości przejazdu na odcinku przebudowy sieci z przyłączami może nastąpić za zgodą zarządcy drogi, w oparciu o przedłożony przez inwestora projekt organizacji ruchu na czas robót;
11. lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić ich właścicielami;
12. inwestor jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych z umieszczeniem obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczonych po przedstawieniu projektu budowlanego i wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wykonanie robót w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja daje inwestorowi prawo do dysponowania częścią działki ewidencyjnych ewid. nr 502, nr 595, nr 710, nr 711, nr 712, nr 713, nr 728 i 724, obr. 012, na czas wykonywania robót związanych z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami i w zakresie koniecznym do wykonania tych robót.

Niniejsza decyzja nie stanowi jednak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót. Z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do zarządcy drogi tj. do Burmistrza Miasta Zakopane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia spowoduje naliczenie kar ustawowych.

W zakresie innych nieruchomości, których zajęcie będzie niezbędne na czas prowadzenia robót oraz na samo posadowienie sieci wodociągowej z przyłączami poza pasem drogowym, inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót we własnym zakresie uzyskać zgody ich właścicieli.

UWAGA: niniejsze warunki są ważne do dnia 31.12.2022 r. – z zastrzeżeniem pkt.1.

UZASADNIENIE

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. wystąpiła o wydanie zgody i warunków na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem zgodnie z załączonym do wniosku planem. Po zapoznaniu się z załącznikiem graficznym w którym wnioskodawca wskazał również fragment ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego i ul. Droga do Bristolu w Zakopanem, zarządca drogi postanowił włączyć działki ewid. nr 502 i nr 595 obr. 012 do sprawy.

Analiza złożonej dokumentacji wskazała możliwość wykonania wnioskowanych prac, w tym konieczność wykonania prac przed rozpoczęciem planowanej przez zarządcę drogi przebudową przedmiotowej drogi publicznej tj. ul. Tytusa Chałubińskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o zapis art.39 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – uwzględniając interes inwestora – zarządca drogi, pod warunkiem zachowania określonej technologii w celu prawidłowego odtworzenia i zachowania parametrów technicznych wszystkich urządzeń drogowych, w tym dla zachowania możliwości wykonywania prac związanych z planowaną przebudową drogi, wyraził zgodę na przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi publicznej, orzekając jak w sentencji na warunkach określonych powyżej.



Z up. Burmistrza
[Signature]
mgr inż. Tomasz FILAR
Zastępca Burmistrza

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w/w przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami,
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót związanych z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami i na umieszczenie w nim odcinka sieci wodociągowej i przyłączy.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1), a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania (§ 2).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Otrzymują:

1 x Wnioskodawca + zał. graficzny (karty nr 1-5)

1 x a/a WMNW

Sporządził
podinspektor Artur Wilkus

Decyzja znak: WMNW.7230.1.39.2022 z dnia 08.07.2022 r.




Załącznik do decyzji z dnia
08.07.2022r
zmedi: UMRD.11.7230.1.38.2022

URZĄD MIASTA ZAKOPANE
ul. Kościelna 13
34-500 Zakopane

PODINSPEKTOR
Artur Wilkus
Artur Wilkus

Karta nr 2



Zatwierdził do decyzji 2 dnia
08.01.2022

zmoc. Wzrost. 11.720. 1-38.2022

URZĄD MIASTA ZAKOPANE
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane

PODINSPEKTOR
Artur Wilkus

Karta nr 3

