



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego

Koncepcja
oznakowania placówki
zgodnie z zasadami
„Dostępność Plus”

- GRUPA DOCELOWA
projekt oznakowania uniwersalny, uwzględniający również osoby starsze, osoby niedowidzące
(zgodnie z zaleceniami Programu Dostępność Plus)
- KONTRAST BARWNY
zachowanie wysokiego kontrastu barwnego pomiędzy otoczeniem a elementami oznakowania
zachowanie wysokiego kontrastu barwnego wewnątrz tablic i elementów oznakowania
(zgodnie z zaleceniami Programu Dostępność Plus)
- TYPOGRAFIA
W OZNACZENIACH
dobór czytelnej czcionki z tzn. "wysokim x"
zachowanie odpowiedniego rozmiaru czcionki, pozwalającego na przeczytanie tekstu oznaczeń przez osoby słabiej widzące
(zgodnie z zaleceniami Programu Dostępność Plus)
- OZNACZENIA W ALFABECIE
BRAILLE'A
zastosowanie alfabetu Braille'a w oznakowaniu pomieszczeń w opisie najważniejszych dla pacjenta informacji
(zgodnie z zaleceniami Programu Dostępność Plus)
- OZNACZENIE DRZWI
WEJŚCIOWYCH, PRZESZKLEŃ
oznaczenie drzwi wejściowych szklanych i przeszkleń pasami kontrastowymi umieszczonymi
(zgodnie z zaleceniami Programu Dostępność Plus)

W komunikacji zastosowano czcionkę MANROPE.

Manrope Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz
1234567890

Manrope Medium

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz
1234567890


Manrope Bold

**Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz
1234567890**

Czcionka MANROPE jest czcionką z wysokim „x” - wysoką podstawą liter, co jest rekomendowanym rozwiązaniem do stosowania w komunikacji. Użycie czcionek z wysokim „x” zwiększa się czytelność testów.

Oddział

Zastosowanie w oznakowaniu czytelnych piktogramów




Wysoki współczynnik kontrastu 7,66




RGB 49 79 158
CMYK 90 72 0 0
314f9e



RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
ffffff



Kontrastowe tło tablic i pylonów



Wprowadzenie kolorów w oznaczeniach najważniejszych budynków



Indywidualny pattern dedykowany dla najważniejszych budynków



Oznaczenie budynków symbolem



Neutralny kolor i pattern dla tablic kierunkowych



N O Ś N I K I O Z N A K O W A N I A Z E W N Ę T R Z N E G O :

a. PYLON NIEPODŚWIETLANY

Konstrukcja wewnętrzna aluminiowa, wg technologii Wykonawcy

Głębokość pylonu – ok. 11 cm

Lico pylonu wykonane z materiału kompozytowego typu dibond lub odpowiednik, pokrytego wydrukiem wielkoformatowym z laminatem UV

Opisy kierunkowe oraz numery budynków wykonane z folii odblaskowej

Konstrukcja betonowana w gruncie

b. PYLON PODŚWIETLANY

Konstrukcja wewnętrzna aluminiowa, wg technologii Wykonawcy

Głębokość pylonu – ok. 11 cm

Lico pylonu wykonane z materiału kompozytowego typu dibond lub odpowiednik, pokrytego wydrukiem wielkoformatowym z laminatem UV

Opisy kierunkowe oraz numery budynków, mapa wyfrezowane w dibondzie, podklejone akrylem mlecznym, podświetlone diodami LED

Konstrukcja betonowana w gruncie

c. TABLICA WOLNOSTOJĄCA

Konstrukcja nośna aluminiowa, malowana proszkowo, wg technologii Wykonawcy

Tablica wykonana z materiału kompozytowego typu dibond lub odpowiednik, pokrytego wydrukiem wielkoformatowym z laminatem UV

Opisy kierunkowe oraz numery budynków wykonane z folii odblaskowej


Konstrukcja betonowana w gruncie

d. TABLICA INFORMACYJNE, KIERUNKOWA NAŚCIENNE

Tablica wykonana z materiału kompozytowego typu dibond lub odpowiednik, pokrytego wydrukiem wielkoformatowym z laminatem UV matowym


Opisy kierunkowe oraz numery budynków wykonane z folii odblaskowej

Lokalizacja pylonów i tablic zewnętrznych.



Wzory pylonów zewnętrznych.

1



WYMIARY: 115x220 cm

2


opcja A



WYMIARY: 115x220 cm

2

opcja B



WYMIARY: 115x220 cm

3



WYMIARY: 128x250 cm

4



WYMIARY: 128x250 cm


Wzory pylonów i tablic zewnętrznych.

5




WYMIARY: 115x220 cm

6



WYMIARY: 115x115 cm

7



WYMIARY: 250x200 cm + 250x200 cm

Wzory pylonów zewnętrznych.



WYMIARY: 115x220 cm



WYMIARY: 115x265 cm



WYMIARY: 115x220 cm

Pylon zewnętrzny przy budynkach A i A1.





Pylon zewnętrzny przy budynku A2 - opcja A z mapą.





Pylon zewnętrzny przy budynku A2 - opcja B.






Pylon zewnętrzny przy budynku A3 - nr 3 i 4.








WYMIARY: 632x76 cm



widok w dzień




widok w nocy

WYMIARY: 424x80 cm



widok w dzień



widok w nocy







Pylon zewnętrzny kierunkowy przy wjeździe z ul. Koszarowej - nr 5.







Tablica kierunkowa przy budynku C - nr 6.





Tablica kierunkowa - nr 7.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego

Plan szpitala



A A1

- Oddziały Szpitalne dla dorosłych
- Centralna Izba Przyjęć

A2

- Oddziały Zakaźne dla dorosłych
- Zakaźna Izba Przyjęć
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

A3

- Oddział Pediatryczny
- Pediatryczna Izba Przyjęć

C

- Poradnie Specjalistyczne
- Kasa

A	Oddziały Szpitalne	→
A1	Centralna Izba Przyjęć	→
A2	Oddziały Zakaźne	→
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	→
A3	Oddziały Pediatryczne	←
	• dla pieszych	→
	• wjazd na parking	→
C	Kasa	↑
	Poradnie Specjalistyczne	↑



Pylon zewnętrzny kierunkowy - nr 8.






Pylon zewnętrzny kierunkowy - nr 9.







Pylon zewnętrzny kierunkowy - nr 10.









Tablica kierunkowa




wolnostojąca





naścienna

Tablica kierunkowa



Tablica kierunkowa





N O Ś N I K I O Z N A K O W A N I A W E W N Ę T R Z N E G O :

a. TABLICZKI PRZYDRZWIOWE ZAWIERAJĄCE OPISY W ALFABECIE BRAILLE'A

Tabliczki przydrzwiowe z opisami w alfabecie Braille'a dedykowane są dla pomieszczeń przeznaczonych dla pacjenta t.j. gabinetów lekarskich, sal pacjentów, toalet ogólnodostępnych itp.

Tabliczki wykonane z transparentnego matowego akrylu, zadrukowanego od spodu kontrastową grafiką zgodnie z projektem Identyfikacji Wizualnej. Brajl wykonany z transparentnych kulek włączanych w akryl, standard Marburg Medium. Po stronie Wykonawcy leży opracowanie treści w alfabecie Braille dla poszczególnych opisów.

b. TABLICZKI DO POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ (pomieszczenia techniczne, pomieszczenia personelu)

Materiał kompozytowy typu dibond lub odpowiednik, wydruk pokryty laminatem matowym

c. TABLICE ZE ZNACZNIKIEM NFC I OPISY W ALFABECIE BRAILLE'A

Tabliczki wykonane z transparentnego matowego akrylu, zadrukowanego od spodu kontrastową grafiką zgodnie z projektem Identyfikacji Wizualnej. Brajl wykonany z transparentnych kulek włączanych w akryl, standard Marburg Medium. Pod płytką z tworzywa sztucznego, w miejscu oznaczonym piktogramem NFC, umieszczony tag NFC z zapisaną informacją o jednostkach znajdujących się na piętrach w danym pionie. Po stronie Wykonawcy leży opracowanie treści w alfabecie Braille oraz zakodowanie informacji w znaczniku NFC

d. NAKLEJKI Z FOLII

Wydruk wielkoformatowy, laminowany zgodnie z kolorystyką Systemu Identyfikacji Wizualnej

e. TABLICE KIERUNKOWE, TABLICE PRZY WINDACH

Wydruk wielkoformatowy, laminowany zgodnie z kolorystyką Systemu Identyfikacji Wizualnej

f. SEMAFOR WYKONANY Z KLEJONEGO PCV

Głębokość ok. 3 cm

Niewidoczne mocowanie do ściany

Grafika wielkoformatowa, zabezpieczona laminatem matowym

Wzór tabliczki przydrzwiowej z opisem w alfabecie Braille'a

WYMIARY: 21x16,5 cm



tabliczka z nazwą pomieszczenia



tabliczka z nazwą pomieszczenia i numerem gabinetu / sali


Ponieważ oznaczenia Braille'a występują zawsze w tym samym rozmiarze, nie różnicujemy wielkości opisów, proponujemy pisać opisywać w alfabecie Braille'a numer przy nazwie pomieszczenia (np. gabinet lekarski nr 12, sala pacjenta nr 12)

Wzór tabliczki informacyjnej NFC z opisem w alfabecie Braille'a

WYMIARY: 16x12,5 cm



Wzór tabliczki przydrzwiowej dla różnych budynków z wykorzystaniem koloru i patternu





Przykład tablicy informacyjnej przed wejściem na oddział




Przykład tablicy kierunkowej na oddziale



VI Oddział Wewnętrzny	
Sekretariat	102
→ Pielęgniarka Oddziałowa	105
Ordynator	107
Dyżurka lekarska	129, 125
← Dyżurka pielęgniarska	112
Sale chorych	108, 109, 114, 115 116, 117, 118, 119, 121 122, 123, 124, 130, 131

Przykład tablicy kierunkowej na oddziale



VI Oddział Wewnętrzny	
Ordynator oddziału	129
Gabinet lekarski	135
→ Sekretariat	132
Pracownik socjalny	107
Sale chorych	126-146
Sale chorych	150-192
Dyżurka pielęgniarska	195
← Gabinet zabiegowy	168
Gabinet pielęgniarki oddziałowej	190
USG serca	188

Semafor - dyżurka pielęgniarska

WYMIARY: 40x25 cm



**Dyżurka
pielęgniarska**

Oznakowanie toalet

Semafor

WYMIARY: 25x25x3 cm



Oznakowanie toalet




Oznakowanie toalet
Tabliczka przydrzwiowa
WYMIARY: 21x16,5 cm



Piktogramy
WYMIARY: 50x32 cm





WINDA
DLA PACJENTÓW

3 X Oddział Chorób Wewnętrznych ←
III Oddział Neurologii →
PIĘTRO

2 IX Oddział Chorób Wewnętrznych
VI Oddział Gastroenterologii i Hepatologii

1 IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
VI Oddział Chorób Wewnętrznych i Żywienia Klinicznego
Poradnia Żywienia Klinicznego

0 Blok Operacyjny
Izba Przyjęć
Oddział Chirurgii Ogólnej
Pracownia Endoskopii
Dział Diagnostyki Obrazowej (MRI, TK, USG, RTG)
Nocna i Światoeczna Opieka Ambulatoryjna
Wyjście Główne, Informacja
dojście do: budynku "B" - Dyrekcja
budynku "C" - Kasa
budynku "E" - Archiwum Szpitalne

-1 Szatnia / Depozyt
Kaplica

BUDYNEK

A1

III Oddział Neurologii

Tablice przy windzie. Wersja granatowa z kolorem dodatkowym.

WYMIARY: 75x95 cm

3	X Oddział Chorób Wewnętrznych III Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Pracownia EMG, EEG
2	IX Oddział Chorób Wewnętrznych VII Oddział Gastroenterologii i Hepatologii
1	IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii VI Oddział Chorób Wewnętrznych i Żywienia Klinicznego Ośrodek Żywienia Klinicznego
0 PIĘTRO	Izba Przyjęć → V Oddział Chirurgii Ogólnej → Dział Diagnostyki Obrazowej (MRI, TK, USG, RTG) → Poradnia Leczenia Ran → Pracownia Endoskopii ← Blok Operacyjny ← Bufet ←
-1	Szafnia / Depozyt Kaplica

3	X Oddział Chorób Wewnętrznych III Oddział Neurologii
2	IX Oddział Chorób Wewnętrznych VII Oddział Gastroenterologii i Hepatologii
1 PIĘTRO	IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii → VI Oddział Chorób Wewnętrznych i Żywienia Klinicznego ↔ Poradnia Żywienia Klinicznego →
0	Blok Operacyjny Izba Przyjęć → Oddział Chirurgii Ogólnej Pracownia Endoskopii Dział Diagnostyki Obrazowej (MRI, TK, USG, RTG) Nocna i Świąteczna Opieka Ambulatoryjna Wyjście Główne, Informacja dojście do: budynku - B* - Dyrekcja budynku - C* - Kasa budynku "E" - Archiwum Szpitalne
-1	Szafnia / Depozyt Kaplica

3	X Oddział Chorób Wewnętrznych III Oddział Neurologii
2 PIĘTRO	IX Oddział Chorób Wewnętrznych ← VI Oddział Gastroenterologii i Hepatologii →
1	IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii VI Oddział Chorób Wewnętrznych i Żywienia Klinicznego Poradnia Żywienia Klinicznego
0	Blok Operacyjny Izba Przyjęć → Oddział Chirurgii Ogólnej Pracownia Endoskopii Dział Diagnostyki Obrazowej (MRI, TK, USG, RTG) Nocna i Świąteczna Opieka Ambulatoryjna Wyjście Główne, Informacja dojście do: budynku - B* - Dyrekcja budynku - C* - Kasa budynku "E" - Archiwum Szpitalne
-1	Szafnia / Depozyt Kaplica

3 PIĘTRO	X Oddział Chorób Wewnętrznych ← III Oddział Neurologii →
2	IX Oddział Chorób Wewnętrznych VI Oddział Gastroenterologii i Hepatologii
1	IV Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii VI Oddział Chorób Wewnętrznych i Żywienia Klinicznego Poradnia Żywienia Klinicznego
0	Blok Operacyjny Izba Przyjęć → Oddział Chirurgii Ogólnej Pracownia Endoskopii Dział Diagnostyki Obrazowej (MRI, TK, USG, RTG) Nocna i Świąteczna Opieka Ambulatoryjna Wyjście Główne, Informacja dojście do: budynku - B* - Dyrekcja budynku - C* - Kasa budynku "E" - Archiwum Szpitalne
-1	Szafnia / Depozyt Kaplica

Alternatywna opcja - wprowadzenie koloru dodatkowego różnego dla każdego oddziału.

