



LEGENDA:



SZ1	Ściana zewnętrzna murowana
25 - 52 cm	Mur z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości murów zróżnicowane w obrębie całego budynku. Mur poddany pracom remontowym wg następującej kolejności: czyszczenie, uzupełnienie ubytków, zszycie spekań wg szczegółów w projekcie technicznym branży konsrukcyjnej, uzupełnienie spoin pomiędzy ceglami, hydrofobizacja elewacji.
ok. 18 cm	Warstwa termoizolacyjna - wełna mineralna - bez zmian
	Folia paroizolacyjna x 1 - bez zmian
1,25 cm	Płyta gipsowo - kartonowa x 1 - bez zmian

Zakres prac remontowych w obrębie elewacji należy przeprowadzić zgodnie z opisem w projekcie technicznym w oparciu o zalecenia konserwatorskie. Przewiduje się następujące etapy prac dot. ścian zewnętrznych murowanych z cegły cermaicznej pełnej:

- przygotowanie podłoża;
- neutralizacja zarodników mikroflory na elewacji;
- oczyszczenie cegły ze starych farb;
- oczyszczenie ciemnych nawarstwień z powierzchni;
- wzmocnienie / konsolidacja strukturalna;
- wypełnienie ubytków lica cegły;
- wstawienie nowych cegieł;
- uzupełnienie spoin pomiędzy ceglami;
- hydrofobizacja elewacji;
- zabezpieczenie anty graffiti;

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami projektu budowlanego.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Możliwe rozbieżności w wymiarowaniu istniejących elementów wynikające z istniejących nierówności i odchyłek.
- Rzędne posadзки dotyczą powierzchni warstwy wykończeniowej.
- Podane wymiary okien odnoszą się do odległości w świetle muru / podkonstrukcji. Wymiary drzwi odnoszą się do odległości w świetle ościeżnic po otwarciu skrzydła pod kątem 90°.

Jednostka projektowa:

**PUH DT-INFO Dariusz Kaszubowski**  
89-650 Czersk, ul. Władysława Reymonta 8  
tel.: 603 932 718, email: d.kaszubowski@post.pl

Projektant:

**mgr inż. arch. Mikołaj Kurzak**  
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.  
nr 86/POOK/V/2019

Współpraca:

**tech. bud. Dariusz Kaszubowski**  
spec. arch do proj. z ograniczeniami  
nr GP-KZ-7342/68/93

Sprawdziła:

**mgr inż arch. Kamila Steinke-Libera**  
upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.  
nr 231/POOKK/IV/2017

Inwestor:

**Gmina Czersk**, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Projekt:

**Remont polegający na odnowieniu elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku**

Obiekt:

**Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku**

Adres inwestycji:

**ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk, dz. nr ew.: 1119, obr. Czersk 0001**

Faza projektu:

Branża:

**BUDOWLANY TECHNICZNY**

**ARCHITEKTURA**

Tytuł rysunku:

**Rzut parteru**

Data opracowania:

Rewizja:

**20.06.2024**

Skala rysunku:

**1:100**

Nr arkusza:

**A.PT.1**

**Pn**

