


















część nr 4 - WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ



Lp.	Zdjęcie poglądowe	Nazwa i opis	Nr pom. / ilość
1.		<p>Łóżko drewniane, sosnowe z szufladą</p> <p>Wezgłowie: wysokość 75 cm Drewniana rama: 90×200, wysokość 14 cm Zanózek: Wysokość 57 cm Noga: Wysokość 24 cm Materiał wykonania: Lite drewno Szuflada: 90×200 dąb olej naturalny Łóżko dopasowane do materaca: 90×200 cm Wymiary zewnętrzne: 97×207 cm Lakiery użyte w produkcji bezpieczne dla dzieci. Stelaż wykonany z czternastu drewnianych listew łączonych taśmą. Maksymalne obciążenie stelaża ok. 150 kg Rama: Wykonana z litego drewna o wytrzymałości do 190 kg Kolor: sosna</p> <p>Lub równoważne</p>	41 szt.
2.		<p>Łóżko piętrowe z szufladami</p> <p>Materiał wykonania: Lite drewno Wejście: Uniwersalne lewa/prawa strona Stelaż: Deski sosnowe o grubości 2 cm, wytrzymałość do 80 kg Nogi: Drewniane nogi 10 cm x 3 cm Drabinka: Wykonana z litego drewna o szerokości 36cm Wysokość: 160 cm Prześwit 80 cm pomiędzy materacami Łóżko wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone. Lakiery użyte w produkcji bezpieczne dla dzieci. Stelaż wykonany z czternastu drewnianych listew łączonych taśmą. Maksymalne obciążenie stelaża ok. 150 kg Barierki: drewniane chronią dziecko przed wypadnięciem Wysokość barierki dolnej: 18 cm Wysokość barierki górnej: 36 cm Rama: Wykonana z litego drewna o wytrzymałości do 190 kg Wymiar zewnętrzny 207x98 cm Szuflada: Podwójna Kolor: sosna Opcja rozdzielenia na dwa pojedyncze łóżka.</p> <p>Lub równoważne</p>	2 szt. (1.18, 2.18)
3.		<p>Materac 200x90</p> <p>Wysokość materaca – ok. 21 cm (Silver)</p> <p>Twardość – materac średni, twardy</p> <p>Wypełnienie – pianka Flexifoam, płyta lateksu, sprężyny kieszeniowe</p> <p>Wypożarty w zamek rozdzielnicy i zdejmowany pokrowiec</p> <p>Pokrowiec pralny do 60°C</p> <p>Gwarancja producenta 5 lat</p> <p>Materac antyalergiczny</p> <p>Materac przeciwdrobnoustrojowy</p> <p>Dobrze odprowadza wilgoć</p> <p>Pokrowiec o strukturze przepuszczającej powietrze, ułatwiającej wentylację wkładu materaca. Pokrowiec w kolorze białym z antybakteryjnymi elementami srebra. Nadaje się do prania w pralce w temperaturze nie przekraczającej 60°C.</p>	45 szt. (pokoje mieszkalne)




		Lub równoważny	
4.		<p>Łóżeczko dziecięce 120x60</p> <p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiar: <ul style="list-style-type: none"> wewnętrzny: 120 x 60 cm zewnętrzny: 125 x 66 x 85 cm 3 wysokości dna (od podłoża): <ul style="list-style-type: none"> 54 cm 39 cm 24 cm drewno sosnowe 3 wyciągane szczeble Stelaż z drewnianych listewek Szuflada na kółkach z pokrywą Ekologiczne farby/lakiery bezpieczne dla dzieci Kolor: sosna lub brzoza 	4 szt. (1.03, 1.04, 2.03, 2.04)
5.		<p>Materac dziecięcy 120x60</p> <p>Wymiary dł x szer [cm] 120 x 60</p> <p>Wkład pianka + lateks</p> <p>Wysokość / grubość 12 cm</p> <p>Maksymalna waga użytkownika 40 kg</p> <p>Gwarancja 24 miesiące</p> <p>Materac dwustronny, dwie identyczne strony użytkowe. Pokrowiec bawełniany, antyalergiczny, rozpinany z 3 stron, nadaje się do delikatnego prania w temp. do 60C. Certyfikat Eko-Tex Standard 100 Lateks z atestem Państwowego Zakładu Higieny, Dzianiny z certyfikatem "Bezpieczny dla dziecka".</p> <p>Lub równoważny</p>	4 szt. (1.03, 1.04, 2.03, 2.04)
6.		<p>Stół drewniany, sosnowy 80x80 – pokoje mieszkalne</p> <p>Stół kwadratowy 80x80 wyprodukowany w całości z naturalnego drewna sosnowego.</p> <p>Mebel wykonany z najlepszego gatunku drewna sosnowego i potrójne malowanie lakierami ekologicznymi. lakiery posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny.</p> <p>Kolor: sosna</p> <p>Wymiary:</p> <p>Szerokość całkowita: 80x80 cm</p> <p>Wysokość całkowita: 75 cm</p> <p>Grubość elementu: 2 cm</p>	19 szt. (18 pokoje mieszkalne, 0.09 – 1 szt.)

7.		<p>Stół 120x80 Specyfikacja produktu Długość:1200 mm Wysokość:735 mm Szerokość:800 mm Grubość blatu:22 mm Model: Prostokątny Podstawa: Stałe nogi Kolor blatu: klon lub brzoza. Materiał blatu: Wysokiej jakości laminat Kolor stelaża: Szary Materiał podstawy: Stal Waga:23,5 kg Mocna i trwała konstrukcja. Błat odporny na zarysowania Zabezpieczone krawędzie blatu</p>	16 szt. (0.07 – 12 szt., 1.08 – 2 szt., 2.08 – 2 szt.)
8.		<p>Stół drewniany, sosnowy 120 x 80 Stół 120x80 wyprodukowany w całości z naturalnego drewna sosnowego. Mebel wykonany z najlepszego gatunku drewna sosnowego i potrójne malowanie lakierami ekologicznymi. lakiery posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny. Kolor: sosna Wymiary: Szerokość całkowita: 80x120 cm Wysokość całkowita: 75 cm Grubość elementu: 2 cm</p>	2 szt. (1.18, 2.18)
9.		<p>Niski stół kawowy śr. 80 cm Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze szarym, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Błaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Kolor: klon lub brzoza. • śr. 80 cm • wys. 50 cm.</p>	2 szt. (1.07, 2.07)

10.		<p>Stół do kąpielów zabaw</p> <p>Błat biały laminowany, wysokiej jakości, trwały i odporny za zarysowania.</p> <p>Okrągłe nogi z regulacją wys. w zakresie 40 - 58 cm.</p> <p>Wymiary blatu 60 x 60 cm</p>	2 szt. (2.07, 0.28)
11.	 	<p>Krzesółko aluminium</p> <p>Wysokość siedziska 31 cm</p> <p>Wysokość między siedziskiem a oparciem 16 cm</p> <p>Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki o grubości 8 mm.</p> <p>Nóżki krzesełek wyposażone zostały w stopki z tworzywa, które chronią podłogę przed zarysowaniem.</p> <p>Krzesółka można sztaplować.</p> <p>Maksymalnie można postawić 8 krzeseł jedno na drugim.</p> <p>Krzesła zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-02.</p>	3 szt. (2.07 – 2 szt., 0.28 – 1 szt.)
12.	 	<p>Krzesło – jadalnia, aneks kuchenny</p> <p>krzesło konferencyjne</p> <p>chromowana stalowa rama (owalny profil)</p> <p>z plastikowym siedziskiem i oparciem</p> <p>sztaplowane (max. 10 sztuk)</p> <p>nośność 120 kg</p> <p>Kolor konstrukcji chrom</p> <p>Nośność (kg) 120</p> <p>A - Wysokość całkowita (cm) 73</p> <p>B - Wysokość siedziska (cm) 46</p> <p>C - Głębokość siedziska (cm) 43</p> <p>D - Szerokość siedziska (cm) 46</p> <p>Materiał siedziska plastik</p> <p>Materiał oparcia plastik</p> <p>Możliwość układania w stosy tak</p>	68 szt. (0.07 – 48 szt., 0.09 – 2 szt., 0.18 – 2 szt., 1.08 – 8 szt., 2.08 – 8 szt.)
13.		<p>Krzesło sosnowe, drewniane – pokoje mieszkalne, biura</p> <p>Mebel wykonany jest poprzez wykorzystanie drewna sosnowego i potrójne malowanie lakierami ekologicznymi.</p> <p>lakiery, posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny.</p> <p>Wymiary:</p> <p>Szerokość całkowita: 43 cm</p> <p>Wysokość całkowita: 45 cm</p> <p>Grubość elementu: 2 cm</p> <p>Wysokość oparcia: 93 cm</p> <p>Kolor: sosna</p>	49 szt. (pokoje mieszkalne 45 szt., pomieszczenia biurowe - 4 szt.)
14.		<p>Szafa drewniana, sosnowa (pokoje)</p> <p>Szafa wieszak/półki S90 z wytrzymałą i stabilną konstrukcją.</p> <p>Mebel wykonany jest poprzez wykorzystanie drewna sosnowego i potrójne malowanie lakierami ekologicznymi.</p> <p>Szuflady na metalowych szynach</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Materiał: Sosna</p> <p>Wymiary:</p> <p>Szerokość całkowita: 90 cm</p> <p>Wysokość całkowita: 190 cm</p> <p>Głębokość całkowita: 60 cm</p> <p>Grubość elementu: 2 cm</p> <p>Noga kwadratowa: 5 cm</p> <p>Kolor: sosna</p>	20 szt. pokoje mieszkalne



15.		<p>Komoda drewniana, sosnowa Komoda wykonana z drewna sosnowego. Mebel wykonany z drewna sosnowego i potrójnie malowany lakierami ekologicznymi. Szuflady na metalowych szynach Dane techniczne Materiał: Sosna Wymiary: Szerokość całkowita: 80 cm Wysokość całkowita: 80 cm Głębokość całkowita: 47 cm Grubość elementu: 2 cm Noga kwadratowa: 5 cm Kolor: sosna</p>	40 szt. pokoje mieszkalne
16.		<p>Sofa trzyosobowa, rozkładana, z funkcją spania Dane ogólne Funkcja spania: tak Sposób rozkładania: automat DL Schowek: 1x, pod siedziskiem Podłokietniki: tapicerowane, stałe</p> <p>Wymiary Wysokość 90 cm Głębokość 100 cm Szerokość 220 cm Wymiary powierzchni spania 144x190 Konstrukcja szkieletu drewno sosnowe Tapicerka siedziska tkanina plamoodporna Wykonanie siedziska sprężyny bonell, pianka Tapicerka oparcia tkanina plamoodporna Wykonanie oparcia sprężyny bonell, pianka Tapicerka tyłu oparcia tkanina Wypełnienie poduszki pianka Nogi / stopki tworzywo chromowe Tapicerka tkanina plamoodporna Kolor: grafit</p> <p>Lub równoważna</p>	5 szt. (0.31 – 1 szt., 1.07 – 2 szt., 2.07 – 2 szt.)
17.		<p>Biurko proste na stelażu metalowym 140x70x75H Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1 Błat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm W blacie okrągła przełotka na kable Regulatory poziomu w nodze Kolor: klon lub brzoza W zestawie z kontenerem z 4 szufladami: Szuflady wykonane z płyty o grubości 18mm, front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; prowadnice rolkowe 3/4 wysuwu; zamek centralny</p>	5 szt. (0.27 - 2 szt; 1.07; 2.07)
18.		<p>Biurko proste dwuszafkowe 220x60x75 Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1 Błat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm W blacie okrągła przełotka na kable Regulatory poziomu w nodze Kolor: klon lub brzoza Dwie szafki z 4 szufladami: Szuflady wykonane z płyty o grubości 18mm, front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; prowadnice rolkowe 3/4 wysuwu; zamek centralny</p>	1 szt. (0.31)
19.		<p>Biurko na stelażu metalowym Biurko: 160x70x75H Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1 Błat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm W blacie okrągła przełotka na kable Regulatory poziomu w nodze Kolor: klon lub brzoza W zestawie z kontenerem z 4 szufladami:</p>	2 szt. (0.29 i 0.30)

		Szuflady wykonane z płyty o grubości 18mm, front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; prowadnice rolkowe 3/4 wysuwu; zamek centralny	
20.		Dostawka: 120x60x75H Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1 Błat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm Regulatory poziomu w nodze Kolor: klon lub brzoza	2 szt. (0.29 i 0.30)
21.		Dostawka konferencyjna (okrągła) fi-80 Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1 Błat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm Regulatory poziomu w nodze Kolor: klon lub brzoza	1 szt. (0.30)
22.		Biurko narożne dwuskrzydłowe na stelażu metalowym 160x120x75 H Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1 Błat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm W blacie okrągła przełotka na kable Regulatory poziomu w nodze Kolor: klon lub brzoza W zestawie z kontenerem z 4 szufladami: Szuflady wykonane z płyty o grubości 18mm, front PCV 2mm, krawędź boczna PCV 1mm; prowadnice rolkowe 3/4 wysuwu; zamek centralny	1 szt. (0.28)
23.		Krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami • Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową. • Regulowane podłokietniki (góra – dół). • Chromowana podstawa. • Kółka do powierzchni dywanowych w standardzie. • możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy • możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika • regulacja wysokości siedziska umożliwia dopasowanie krzesła do wzrostu każdej siedzącej na nim osoby • regulowana wys. siedziska 47–55 cm • wys. całkowita: 100–113 cm • Kolor: grafit	14 szt. (0.27 – 2 szt., 0.26 - 2 szt. 0.28 – 1 szt., 0.29 – 1 szt., 0.30 – 1 szt., 0.31 – 1 szt., 1.07 – 3 szt., 2.07 – 3 szt.)
24.		Szafa aktowa, biurowa zamykana 80x40x185H Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1 ▪ Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi ▪ Pięć przestrzeni na segregatory ▪ Konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję ▪ Jedna półka stała, 3 półki ruchome ▪ Kolor: klon lub brzoza	13 szt. (0.27 – 2 szt., 0.28 – 1 szt., 0.29 – 4 szt., 0.30 – 4 szt., 0.31 – 2 szt.,)




25.		<p>Szafki skrytkowe s=117 cm, h=180 cm</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka skrytkowa 8-drzwiowa 4Kx2D (4 kolumny x 2 drzwiczek w kolumnie) - wymiary całkowite: 180x117x49cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja nowoczesna (perforacja) - dwie półki w każdej szafce - kolor szary <p>Lub równoważne</p>	2 kpl
26.		<p>Szafka ubraniowa BHP z półką na buty s=40 cm</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka ubraniowa 2-drzwiowa 2Kx1D (2 kolumny x 1 drzwiczki w kolumnie) - wymiary całkowite: 180x40x49cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce półka górna, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja nowoczesna (perforacja) <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przegroda pionowa dzieląca skrytkę na 2 równe części - półka na buty - kolor szary <p>Lub równoważne</p>	8 szt. (2 szt – 0.09, 6 szt. – 0.26)
27.	<p>ZAŁĄCZNIK NR 1</p> 	<p>Łada podawcza wraz z meblami - zestaw</p> <p>Wg załącznika nr 1</p> <p>Składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeszklenie z konstrukcji ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego - 5 szafek stojących <p>KOLOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpusy szafek – okleinowane w kolorze drzwiczek - blaty – szare - drzwiczki: szare <p>Wszystkie szafki powinny być wykonane w taki sposób, aby po zamontowaniu uchwytów możliwe było pełne otwarcie drzwiczek bez uszkodzenia ścian lub szafek sąsiednich.</p> <p>Odcień frontów do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p>Wózek kelnerski 2-półkowy bez uchwytów ze stali nierdzewnej 860x540x810 mm - 2 szt.</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>szerokość: 860 mm</p> <p>głębokość: 540 mm</p> <p>wysokość: 810 mm</p> <p>materiał: stal nierdzewna</p> <p>kolor: inox</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wózek dwupółkowy ze stali nierdzewnej o maksymalnym udźwigu 75 kg na półkę • Posiada 4 obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami • Nie posiada uchwytów, istnieje możliwość przykrycia obrusem 	1 zestaw (0.16)



		<p>• Odległość między półkami 570 mm</p> <p>Wymiary mebli należy sprawdzić na miejscu przed przystąpieniem do produkcji.</p> <p>Meble wraz z dostawą i montażem u użytkownika.</p> <p>Lub równoważny</p>	
28.	ZAŁĄCZNIK NR 2	<p>Zestaw mebli kuchennych (aneks I piętro)</p> <p>Wg załącznika nr 2</p> <p>KOLOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpusy szafek - okleinowane w kolorze drzewiczek - blaty – szare - drzewiczki: szary <p>KONSTRUKCJA: płyta meblowa melaminowana obrzeżem PCV klejonym na gorąco</p> <p>FRONTY: płyta meblowa melaminowana obrzeżem PCV klejonym na gorąco</p> <p>BLATY ROBOCZE SZAFEK: laminowane HPL gr. 38mm</p> <p>PROWADNICE: BLUM TandemBox z cichym domykaniem</p> <p>ZAWIASY: BLUM klip Blumotion cichym domykaniem</p> <p>PRZESZKLONE: konstrukcja – stal nierdzewna; wypełnienie – szkło bezpieczne 3.3.1</p> <p>UCHWYT: METALOWY 2 pkt. 128mm</p> <p>SZAFKI GÓRNE: wieszane na listwie montażowej z regulacją pionu i poziomu</p> <p>PODSTAWA: nóżki WURTH o dużym udźwigu z regulatorami poziomu</p> <p>Wszystkie szafki powinny być wykonane w taki sposób, aby po zamontowaniu uchwytów możliwe było pełne otwarcie drzewiczek bez uszkodzenia ścian lub szafek sąsiednich.</p> <p>Odcień frontów do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p>Wymiary mebli należy sprawdzić na miejscu przed przystąpieniem do produkcji.</p> <p>Meble wraz z dostawą i montażem u użytkownika.</p> <p>Lub równoważne</p>	Zestaw mebli aneks I piętro
29.	ZAŁĄCZNIK NR 3	<p>Zestaw mebli kuchennych (aneks II piętro)</p> <p>Wg załącznika nr 3</p> <p>KOLOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpusy szafek – okleinowane w kolorze drzewiczek - blaty – szare - drzewiczki: szary <p>KONSTRUKCJA: płyta meblowa melaminowana obrzeżem PCV klejonym na gorąco</p> <p>FRONTY: płyta meblowa melaminowana obrzeżem PCV klejonym na gorąco</p> <p>BLATY ROBOCZE SZAFEK: laminowane HPL gr. 38mm</p> <p>PROWADNICE: BLUM TandemBox z cichym domykaniem</p> <p>ZAWIASY: BLUM klip Blumotion cichym domykaniem</p> <p>PRZESZKLONE: konstrukcja – stal nierdzewna; wypełnienie – szkło bezpieczne 3.3.1</p> <p>UCHWYT: METALOWY 2 pkt. 128mm</p> <p>SZAFKI GÓRNE: wieszane na listwie montażowej z regulacją pionu i poziomu</p> <p>PODSTAWA: nóżki WURTH o dużym udźwigu z regulatorami poziomu</p> <p>Odcień frontów do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p>Wszystkie szafki powinny być wykonane w taki sposób, aby po zamontowaniu uchwytów możliwe było pełne otwarcie</p>	Zestaw mebli aneks II piętro

		<p>drzwiczek bez uszkodzenia ścian lub szafek sąsiednich.</p> <p>Wymiary mebli należy sprawdzić na miejscu przed przystąpieniem do produkcji.</p> <p>Meble wraz z dostawą i montażem u użytkownika.</p> <p>Lub równoważne</p>	
30.	ZAŁĄCZNIK NR 4	<p>Zestaw mebli kuchennych Wg załącznika nr 4</p> <p>KUCHENNA SZAFKA WISZĄCA (50x35x80h) szt. 3 KUCHENNA SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA (60x60x85h) z blatem HPL 38mm szt. 1 KUCHENNA SZAFKA STOJĄCA (60x60x85h) z blatem HPL 38mm 1 szufladowa ; 2 poziomowa szt. 1 Front zabudowy lodówki Szafa gospodarcza na środki czystości. KOLOR: - korpusy szafek – okleinowane w kolorze drzwiczek - blaty – szare - drzwiczki: szary KONSTRUKCJA: płyta meblowa melaminowana obrzeżem PCV klejonym na gorąco FRONTY: płyta meblowa melaminowana obrzeżem PCV klejonym na gorąco BLATY ROBOCZE SZAFEK: laminowane HPL gr. 38mm PROWADNICE: BLUM TandemBox z cichym domykaniem ZAWIASY: BLUM klip Blumotion cichym domykaniem PRZESZKLONE: konstrukcja – stal nierdzewna; wypełnienie – szkło bezpieczne 3.3.1 UCHWYT: METALOWY 2 pkt. 128mm SZAFKI GÓRNE: wieszane na listwie montażowej z regulacją pionu i poziomu PODSTAWA: nóżki WURTH o dużym udźwigu z regulatorami poziomu</p> <p>Szafa gospodarcza na środki czystości - szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - wymiary całkowite: 180x100x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wyposażenie: - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie, 3x uchwyt na mopa - część gospodarcza: 4 stałe półki - w dolnej części szafy miejsce na wiadro - kolor: szary</p> <p>Wszystkie szafki powinny być wykonane w taki sposób, aby po zamontowaniu uchwytów możliwe było pełne otwarcie drzwiczek bez uszkodzenia ścian lub szafek sąsiednich. Odcień frontów do uzgodnienia z użytkownikiem.</p> <p>Wymiary mebli należy sprawdzić na miejscu przed przystąpieniem do produkcji.</p> <p>Meble wraz z dostawą i montażem u użytkownika. Zestaw wraz z lodówką podblatową do zabudowy: Dane podstawowe Wymiary (WxSxG) [cm] 81.8 x 59.6 x 55 Pojemność [l] 95 chłodziarka + 16 zamrażarka Roczne zużycie prądu 183 kWh = 140.91 zł</p>	Pomieszczenie socjalne 0.18

		<p> Sterowanie Mechaniczne Zmiana kierunku otwierania drzwi Tak Funkcje dodatkowe Komora niskich temperatur, Powłoka antybakteryjna Liczba agregatów 1 Liczba termostatów 1 Liczba drzwi 1 Rodzaj zawiasu Nożycowy Chłodziarka Liczba pojemników na warzywa 2 Liczba półek 1 Rodzaj półek Szklane Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki Automatyczne Zamrażarka Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h] 11 Klasa zamrażarki */*** Liczba pojemników w zamrażarce 1 Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika Manualne Zdolność zamrażania [kg/24h] 2 Energia Klasa klimatyczna N, ST Nowa klasa energetyczna F Poziom hałasu [dB] 40 Parametry Gwarancja 24 miesiące, Door To Door Wymiary Szerokość [cm] 59.6 Wysokość [cm] 81.8 Głębokość [cm] 55 </p> <p>Lub równoważne</p>	
31.		<p> Komora gospodarcza Stół z basenem jednokomorowym długość 700 mm szerokość 600 mm wysokość 850 mm ilość komór 1 szt. głębokość komory 300 mm rodzaj: przyścienny materiał: stal nierdzewna otwór pod baterie o średnicy 33 mm - przy rancie na środku </p>	2 szt.
32.		<p> Szafa gospodarcza na środki czystości - szafka metalowa - szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz - wymiary całkowite: 180x60x49cm (WxSxG) - zamek na klucz w systemie klucza master - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) Wypożyczenie: - część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie, 3x uchwyt na mopa - część gospodarcza: 4 stałe półki - w dolnej części szafy miejsce na wiadro - kolor: szary </p>	2 szt.

33.		<p>Szafka na klucze</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 670 x 620 x 105 mm (wys.x szer.x gł.) - malowanie proszkowe - kolor szary - zamek cylindryczny - numerowane miejsca na klucze - 100 haczyków mocowanych na stałe - drzwi przeszklone - waga 4 kg 	2 szt. (dyżurka 0.31)
34.		<p>Lub równoważne</p> <p>Krzesiło do karmienia z tacką</p> <p>Opis produktu</p> <p>Krzesiło odpowiednie dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat.</p> <p>Stabilne i bezpieczne wysokie krzesło do karmienia niemowląt.</p> <p>Wygodne siedzisko wykonane z materiału o zmywalnej powierzchni, regulowane oparcie w 3 pozycjach.</p> <p>Łatwe składanie i przechowywanie, praktyczny uchwyt z tyłu do wygodnego przenoszenia.</p> <p>Regulowana i wyjmowana tacka, 5-punktowy pas bezpieczeństwa, podnóżek.</p> <p>Stabilne nogi, kółka ułatwiające transport.</p> <p>Dzięki siedmiostopniowej regulacji wysokości, krzesło można łatwo dostosować do stołów o różnej wysokości.</p> <p>Wierzchnia z ekoskóry - miękka i przyjemna w dotyku, odporna na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia.</p> <p>Krzesło spełnia wymogi europejskiej normy bezpieczeństwa EN 14988.</p> <p>Ważność: 15 kg.</p> <p>Waga: 8,4 kg.</p> <p>Lub równoważne</p>	16 szt. (0.07 – 8 szt., 1.08 – 4 szt., 2.08 – 4 szt.)
35.		<p>Przewijak na łóżeczko dziecięce</p> <ul style="list-style-type: none"> - przewijak przeznaczony do montażu na łóżeczkach o szerokości 60 cm - boczne elementy zapobiegające wypadnięciu dziecka z przewijaka - w zestawie 4 nóżki montażowe - materiał: PVC. - wypełnienie: poliester - dla dzieci 0-12 miesięcy - wymiary: 49x70 cm. - kolorystyka: pastele, szary, beż 	4 szt.
36.	   	<p>Tablica magnetyczna/suchościeralna</p> <p>Dane techniczne</p> <p>Wymiary: 100x80</p> <p>Powierzchnia: lakierowana</p> <p>Kolor powierzchni: biały</p> <p>Rama: aluminiowa</p> <p>W zestawie: zestaw montażowy, półka na akcesoria, gąbka do łatwego zmywania pisaków, komplet czterech kolorowych markerów (zielony, czarny, czerwony, niebieski) oraz 10 kolorowych magnesów.</p>	4 szt. (0.31 – dyżurka, 0.07 – jadalnia, 1.08 – aneks kuchenny I p., 2.08 – aneks kuchenny II p.)

37.		<p>Rolety okienne dzień-noc wewnętrzne wraz z montażem. Wymiary rolet należy dostosować do rzeczywistych wymiarów okien - w tym celu należy je sprawdzić na miejscu montażu przed przystąpieniem do produkcji.</p> <p>Wymiary szyb okiennych podano w ZAŁĄCZNIKU NR 5</p> <p>Rodzaj: dzień-noc. Tkanina trudnopalna. Rolety w systemie przyszybowym. Prowadnice przyklejane. Kaseta przykręcana. Kaseta i prowadnice wykonane z aluminium. Kolor kasety i prowadnic: antracyt Kolor tkaniny: szary. Łańcuszek: metalowy Sterowanie ręczne koralikiem.</p>	Kpl
38.		<p>Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa A5 (profil 15mm) DS Estetyczne aluminiowe profile z zaślepkami. Błyskawiczna wymiana grafiki, poprzez otwarcie/rozwarcie profili i wstawienia wydruku wraz z folią zabezpieczającą, która jest w zestawie.</p> <p>Dane techniczne: Format plakatu do wstawienia A5. Wymiary całkowite tabliczki: 15,4 x 22,2 cm Wymiary miejsca na etykietę : 14,9 x 21 cm Obszar widoczny po zamknięciu profili: 14,9 x 19 cm Grubość ramki: 12 mm Waga : 0,19 kg</p> <p>Wykonana z aluminium anodowanego z profilu o szerokości 15 mm.</p> <p>Montaż: Tabliczkę montuje się poprzez zdjęcie ochronnej folii z pasków taśmy samoprzylepnej i przykładania do powierzchni. Sposób montażu pion lub poziom.</p> <p>W zestawie: - tabliczka zatrzaskowa z naklejonymi paskami taśmy montażowej 3M, - gruba folia antyrefleksyjna - instrukcja montażu</p> <p>Lub równoważne</p>	70 szt.
39.		<p>Tabliczka informacyjna na drzwi Właściwości: - laminat grawerski o grubości 1,4 -1,6 mm - grafika grawerowana - wodoodporna - samoprzylepna - wymiary: 10x6 cm - kolor: stalowy szczotkowany, napis w kolorze czarnym</p> <p>Wykaz napisów: ZAŁĄCZNIK NR 6</p>	80 szt.
40.	ZAŁĄCZNIK nr 7	Wyposażenie kąpika zabaw, gry, klocki, zabawki itp	Zestaw

41.		<p>Wózek 3w1</p> <p>Parametry techniczne</p> <p>Stelaż złożony z kołami (d×s×w) 80,5x60,5x36 cm</p> <p>Gondola wewnątrz (d×s×w) 78x34x19,5 cm</p> <p>Waga wersji głębokiej 13,5 kg</p> <p>Waga wersji spacerowej 13,7 kg</p> <p>Szerokość siedziska 32 cm</p> <p>Typ siedziska spacerowego tradycyjne</p> <p>Montaż siedziska w dwóch kierunkach tak</p> <p>Stelaż: aluminiowy</p> <p>Sposób regulacji wysokości rączki łamana</p> <p>Zakres regulacji wysokości rączki 71-114 cm</p> <p>Możliwość wpięcia fotelika samochodowego tak</p> <p>Amortyzacja: Na wszystkie koła</p> <p>5-punktowe, regulowane pasy bezpieczeństwa w spacerówce i foteliku</p> <p>Zestaw: gondola, wózek spacerowy, fotelik samochodowy.</p> <p>W zestawie torba: tak</p> <p>Możliwość złożenia z zamontowanym siedziskiem spacerowym</p> <p>Gondola z siatką wentylacyjną</p> <p>Wykończenie (podnózek, rączka): ekoskóra</p> <p>Pompowane tylne koła</p> <p>Kosz: otwarty z możliwością demontażu do czyszczenia</p> <p>Dodatkowe akcesoria dołączone do zestawu: folia przeciwdeszczowa, moskitiera, materacyk do gondolki, daszek do fotelika oraz osłonki na nóżki</p> <p>Kolor tapicerki: szary, khaki, cappuccino</p> <p>Kolor stelaża: czarny</p> <p>Lub równoważne</p>	2 zestawy
42.		<p>Wózek spacerówka</p> <p>SPECYFIKACJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wymiary: 86 cm x 52 cm x 103 cm - Wymiary po złożeniu: 86 cm x 52 cm x 34 cm <p>Siedzisko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oparcie: (wys. cm x szer.) 45 × 33 cm, - podnózek: (szer. x wys.) 34 × 20 cm, - odległość od ziemi do siedziska: 46 cm, - długość siedziska w pozycji leżącej: 86 cm. <p>Kosz: (szer. x dł. x gł.) 33 × 44 × 23 cm</p> <p>Maksymalne obciążenie kosza: 2 kg</p> <p>5-punktowe, regulowane pasy bezpieczeństwa</p> <p>Amortyzacja: Na wszystkie koła</p> <p>Dodatkowe wyposażenie w komplecie: Uchwyt na kubek</p> <p>Elementy odblaskowe: Nie</p> <p>Filtry UV: -</p> <p>Hamulec: Nożny</p> <p>Kosz na zakupy: Otwarty</p> <p>Liczba kół: 4</p> <p>Maksymalny udźwig: Standardowy do 15 kg</p> <p>Możliwość montażu spacerówki w dwie strony: Nie</p> <p>Możliwość montażu fotelika: Nie</p> <p>Możliwość zablokowania kół do jazdy na wprost: Tak</p> <p>Przedłużana budka: Tak</p> <p>Regulacja pochylenia siedziska: Tak</p> <p>Regulowany podnózek: Tak</p> <p>Rodzaj kół: Piankowe</p> <p>Składanie razem z siedziskiem: Tak</p> <p>Stelaż: Aluminiowy</p> <p>Typ siedziska: Tradycyjne</p> <p>Typ składania: Na płasko</p> <p>Waga (kg): 9,65</p> <p>Wymiary (cm)</p> <p>Szerokość (cm): 52</p> <p>Wysokość (cm): 103</p>	4 szt.

		<p>Wymiary po złożeniu Długość (cm): 86 Szerokość złożonego (cm): 52 Długość złożonego (cm): 103 Wysokość złożonego (cm): 25</p> <p>Lub równoważne</p>	
43.		<p>Leżaczek / bujak Cechy produktu: - system umożliwiający przekształcenie siedziska z wahadłowego w stacjonarne - 5 prędkości bujania i wibracja - cicha praca - 12 melodii i 4 dźwięki natury - łatwe do czyszczenia siedzisko i zagłówek - pałąk z zabawką - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa - konstrukcja pozwalająca na złożenie huśtawki na płasko do przechowywania lub podróży - waga: do 9 kg Rodzaj baterii: 4xD; 1xC</p> <p>Lub równoważne</p>	8 szt.
44.	ZAŁĄCZNIK NR 8	Okleina - Folia na drzwi i fasadę szklaną wraz z pomiarami i montażem – wg załącznika nr 8	Zestaw