

ROW Marcin Kulaszewicz  
ul. Warszawska 95a/7  
05-092 Łomianki

## KOSZTORYS INWESTORSKI

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  
20 grudnia 2021 r. ( dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie  
INWESTOR : Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach  
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Misiura  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura  
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2024

Stawka roboczogodziny : 33.50 zł  
Poziom cen : Sekocenbud 1 kw 2024 r.

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	68.40 % R, S
Zysk [Z] .....	11.60 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	848 883.45 zł
Podatek VAT	:	195 243.19 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	1 044 126.64 zł

**Słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia sześć i 64/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.06.2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie nr 101</b>			
1		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 67.0*10%	m <sup>2</sup>		
d.1.1			m <sup>2</sup>	6.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 67.000	m <sup>2</sup>		
d.1.1			m <sup>2</sup>	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
6		Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.		
d.1.1	wycena indywidualna		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie nr 102</b>			
7		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8		Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9		Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 76.50*10%	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	7.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.650</b>
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 76.500	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	76.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.500</b>
12		Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.		
d.1.2	wycena indywidualna		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie nr 220</b>			
13		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
d.1.3	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14		Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
d.1.3	wycena indywidualna	1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 127.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.700</b>
17 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 127.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.000</b>
18 d.1.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie nr 110</b>			
19 d.1.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.1.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.1.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 112.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
23 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 112.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
24 d.1.4	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
25 d.1.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie nr 111</b>			
26 d.1.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.1.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28 d.1.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 107.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.700</b>
30 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 107.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.000</b>
31 d.1.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 38.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
32 d.1.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie nr 116</b>			
33 d.1.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.1.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.1.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 141.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.100</b>
37 d.1.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 141.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
38 d.1.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 46.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
39 d.1.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.7</b>		<b>Pomieszczenie nr 117</b>			
40 d.1.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41 d.1.7	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.1.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 107.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.700</b>
44 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 107.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.000</b>
45 d.1.7	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 38.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
46 d.1.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenie nr 120</b>			
47 d.1.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48 d.1.8	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49 d.1.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 117.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
51 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 117.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.000</b>
52 d.1.8	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 41.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
53 d.1.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie nr 121</b>			
54 d.1.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.1.9	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56 d.1.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
57 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 147.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.700</b>
58 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 147.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
59 d.1.9	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 47.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
60 d.1.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.10</b>		<b>Pomieszczenie nr 115</b>			
61 d.1.10	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62 d.1.10	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63 d.1.10	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64 d.1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 115.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
65 d.1.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 115.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
66 d.1.10	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
67 d.1.10	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.11</b>		<b>Pomieszczenie nr 209</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.1.11	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.1.11	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70 d.1.11	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.1.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 110.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
72 d.1.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 110.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
73 d.1.11	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
74 d.1.11	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.12</b>		<b>Pomieszczenie nr 231 (gabinet pielęgniarki)</b>			
75 d.1.12	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76 d.1.12	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77 d.1.12	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78 d.1.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 68.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
79 d.1.12	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.13</b>		<b>Pomieszczenie: obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna</b>			
80 d.1.13	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
81 d.1.13	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
82 d.1.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 80.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
83 d.1.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
84 d.1.13	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
85 d.1.13	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach</b>				
<b>2.1</b>	<b>Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pamarąńczowymi słupkami</b>				
86 d.2.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
87 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
88 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 310.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
89 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 310.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
90 d.2.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 206.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 206.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.000</b>
91 d.2.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.2</b>	<b>Stółówka, korytarz</b>				
92 d.2.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93 d.2.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 24.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 24.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
96 d.2.2	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 24.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
97 d.2.2	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach</b>			
<b>3.1</b>		<b>Korytarz dolny</b>			
98 d.3.1	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99 d.3.1	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 177.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.700</b>
101 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 177.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 177.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.000</b>
102 d.3.1	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 118.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
103 d.3.1	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.2</b>		<b>Korytarz górny</b>			
104 d.3.2	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
105 d.3.2	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 177.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.700</b>
107 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 177.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 177.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
108 d.3.2	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 118.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.000</b>
109 d.3.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Sala 41, 2 ściany</b>			
110 d.3.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
111 d.3.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
112 d.3.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
113 d.3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 33.0*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
114 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 33.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
115 d.3.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 22.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
116 d.3.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.4</b>		<b>Sala 134</b>			
117 d.3.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118 d.3.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119 d.3.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 120.0*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 120.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
122 d.3.4	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
123 d.3.4	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.5</b>		<b>Sala 47</b>			
124 d.3.5	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
125 d.3.5	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
126 d.3.5	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
127 d.3.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 130.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
128 d.3.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 130.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
129 d.3.5	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 86.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
130 d.3.5	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.6</b>		<b>Słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4</b>			
131 d.3.6	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
132 d.3.6	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
133 d.3.6	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 15.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134 d.3.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.7</b>		<b>Korytarz górny przy pokoju nauczycielskim</b>			
135 d.3.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
136 d.3.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
137 d.3.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 11.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
138 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 11.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
139 d.3.7	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 10.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
140 d.3.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.8</b>		<b>Hol dolny</b>			
141 d.3.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142 d.3.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
143 d.3.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 48.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
144 d.3.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 48.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
145 d.3.8	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 32.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
146 d.3.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.9</b>		<b>Sala 3</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147 d.3.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
148 d.3.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
149 d.3.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie spękanych i odparzonych tynków 5.000	m2 m2	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
150 d.3.9	KNR BC-02 0211-01 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 5.000	m2 m2	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
151 d.3.9	KNR BC-02 0211-03 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm Krotność = 3 5.000	m2 m2	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
152 d.3.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.000	m2 m2	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
153 d.3.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 5.000	m2 m2	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
154 d.3.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.10</b>		<b>Hol górny</b>			
155 d.3.10	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
156 d.3.10	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
157 d.3.10	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 18.000	m2 m2	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
158 d.3.10	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki</b>			
<b>4.1</b>		<b>SALA NR 6</b>			
159 d.4.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
160 d.4.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161 d.4.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
162 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 218.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.800</b>
163 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 218.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.000</b>
164 d.4.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 47.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>
165 d.4.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.2</b>		<b>SALA NR 3 B</b>			
166 d.4.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
167 d.4.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
168 d.4.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
169 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 100.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
170 d.4.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.3</b>		<b>SALA NR 28</b>			
171 d.4.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
172 d.4.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
173 d.4.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
174 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 120.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 120.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
176 d.4.3	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 40.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
177 d.4.3	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.4</b>		<b>SALA NR 29</b>			
178 d.4.4	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
179 d.4.4	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
180 d.4.4	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
181 d.4.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 60.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
182 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 60.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
183 d.4.4	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 32.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
184 d.4.4	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.5</b>		<b>SALA NR 24</b>			
185 d.4.5	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
186 d.4.5	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
187 d.4.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 40.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
188 d.4.5	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 10.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
189 d.4.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki</b>			
<b>5.1</b>		<b>Sala nr 101</b>			
190 d.5.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
191 d.5.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
192 d.5.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
193 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 90.0*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
194 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 90.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
195 d.5.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 60.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
196 d.5.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.2</b>		<b>Sala nr 2</b>			
197 d.5.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
198 d.5.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199 d.5.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
200 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 76.0*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 76.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
202 d.5.2	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 48.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
203 d.5.2	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.3</b>		<b>Sala nr 3</b>			
204 d.5.3	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
205 d.5.3	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
206 d.5.3	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
207 d.5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 110.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
208 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 110.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
209 d.5.3	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 50.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
210 d.5.3	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.4</b>		<b>Szatnia oddziału przedszkolnego</b>			
211 d.5.4	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
212 d.5.4	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
213 d.5.4	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
214 d.5.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 30.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
215 d.5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 30.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
216 d.5.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.5</b>		<b>Korytarz w starej części szkoły</b>			
217 d.5.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
218 d.5.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
219 d.5.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
220 d.5.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 75.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
221 d.5.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.6</b>		<b>Stołówka</b>			
222 d.5.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
223 d.5.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
224 d.5.6	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 20.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
225 d.5.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki</b>			
<b>6.1</b>		<b>Pomieszczenie socjalne/kuchenska</b>			
226 d.6.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
227 d.6.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
228 d.6.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
229 d.6.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni	m <sup>2</sup>	30.000	
		30.000		<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
230 d.6.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.2</b>		<b>Łazienka personel</b>			
231 d.6.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
232 d.6.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
233 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		13.500	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
234 d.6.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.3</b>		<b>Ubikacja biedronki</b>			
235 d.6.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
236 d.6.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
237 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		16.500	m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
238 d.6.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.4</b>		<b>Umywalnia biedronki</b>			
239 d.6.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
240 d.6.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
241 d.6.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 38.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.500</b>
242 d.6.4	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.5</b>		<b>Korytarz (przy toaletach)</b>			
243 d.6.5	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
244 d.6.5	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
245 d.6.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 20.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
246 d.6.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 20.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
247 d.6.5	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 15.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
248 d.6.5	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.6</b>		<b>Kuchnia, pomieszczenie wydawcze</b>			
249 d.6.6	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
250 d.6.6	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
251 d.6.6	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
252 d.6.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 30.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
253 d.6.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, któ- ra zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni 30.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
254 d.6.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 15.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
255 d.6.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny</b>			
<b>7.1</b>		<b>Salę oddziału II - I piętro</b>			
256 d.7.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
257 d.7.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
258 d.7.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
259 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 160.0*10%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
260 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 160.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
261 d.7.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.2</b>		<b>Łazienka oddziału II</b>			
262 d.7.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
263 d.7.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
264 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 7.500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
265 d.7.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.3</b>		<b>Korytarz I piętro</b>			
266 d.7.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
267 d.7.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
268 d.7.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
269 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 70.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
270 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 70.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
271 d.7.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 50.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
272 d.7.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.4</b>		<b>Sekretariat</b>			
273 d.7.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
274 d.7.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
275 d.7.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
276 d.7.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 44.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
277 d.7.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 44.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
278 d.7.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.5</b>		<b>Sala oddziału III</b>			
279 d.7.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
280 d.7.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
281 d.7.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
282 d.7.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 78.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
283 d.7.5	KNR 2-02 1503-06 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 52.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
284 d.7.5	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.6</b>		<b>Sala oddziału IV</b>			
285 d.7.6	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
286 d.7.6	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
287 d.7.6	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
288 d.7.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 87.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>
289 d.7.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 59.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.000</b>
290 d.7.6	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 59.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.000</b>
291 d.7.6	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.7</b>		<b>Łazienka dla dzieci - parter</b>			
292 d.7.7	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
293 d.7.7	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
294 d.7.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 30.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
295 d.7.7	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>8</b>		<b>Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki</b>			
<b>8.1</b>		<b>Szatnia 1</b>			
296 d.8.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
297 d.8.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
298 d.8.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
299 d.8.1	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
		28.000		28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
300 d.8.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8.2</b>		<b>Szatnia 2</b>			
301 d.8.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
302 d.8.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
303 d.8.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
304 d.8.2	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
		27.000		27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
305 d.8.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8.3</b>		<b>Szatnia 3</b>			
306 d.8.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
307 d.8.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
308 d.8.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
309 d.8.3	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 28.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
310 d.8.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8.4</b>		<b>Szatnia 4</b>			
311 d.8.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
312 d.8.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
313 d.8.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
314 d.8.4	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 27.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
315 d.8.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8.5</b>		<b>Szatnia 5</b>			
316 d.8.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
317 d.8.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
318 d.8.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
319 d.8.5	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 27.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
320 d.8.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8.6</b>		<b>Szatnia 6</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
321 d.8.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
322 d.8.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
323 d.8.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
324 d.8.6	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 28.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
325 d.8.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8.7</b>		<b>Hol główny - dół</b>			
326 d.8.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
327 d.8.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
328 d.8.7	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 82.500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
329 d.8.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8.8</b>		<b>Hol przy sali nr 2</b>			
330 d.8.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
331 d.8.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
332 d.8.8	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykle farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 103.000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
333 d.8.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>8.9</b>		<b>Hol przy sali nr 3</b>			
334 d.8.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
335 d.8.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
336 d.8.9	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)			
		113.000	m <sup>2</sup>	113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
337 d.8.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8.10</b>		<b>Kuchnia - wszystkie pomieszczenia</b>			
338 d.8.10	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
339 d.8.10	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
340 d.8.10	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
341 d.8.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>		
		276.0*10%	m <sup>2</sup>	27.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.600</b>
342 d.8.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni			
		276.000	m <sup>2</sup>	276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.000</b>
343 d.8.10	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)			
		184.000	m <sup>2</sup>	184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
344 d.8.10	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9</b>		<b>Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki</b>			
<b>9.1</b>		<b>Kuchnia - magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsionek</b>			
345 d.9.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
346 d.9.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
347 d.9.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
348 d.9.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni	m <sup>2</sup>	67.000	
		67.000		<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
349 d.9.1	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	45.000	
		45.000		<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
350 d.9.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki</b>			
<b>10.1</b>		<b>Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego</b>			
351 d.10.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
352 d.10.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
353 d.10.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>		
		468.0*10%	m <sup>2</sup>	46.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.800</b>
354 d.10.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		468.000	m <sup>2</sup>	468.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>468.000</b>
355 d.10.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>		<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum</b>			
<b>11.1</b>		<b>Korytarz</b>			
356 d.11.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
357 d.11.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
358 d.11.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
359 d.11.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 166.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
360 d.11.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 166.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 166.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.000</b>
361 d.11.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 110.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
362 d.11.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11.2</b>		<b>Świetlica</b>			
363 d.11.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
364 d.11.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
365 d.11.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
366 d.11.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 60.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
367 d.11.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11.3</b>		<b>Sala nr 1</b>			
368 d.11.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
369 d.11.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
370 d.11.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
371 d.11.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 79.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.000</b>
372 d.11.3	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 53.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
373 d.11.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11.4</b>		<b>Sala nr 2</b>			
374 d.11.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
375 d.11.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
376 d.11.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
377 d.11.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 65.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
378 d.11.4	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 43.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
379 d.11.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11.5</b>		<b>Sala nr 4</b>			
380 d.11.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
381 d.11.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
382 d.11.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
383 d.11.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 54.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
384 d.11.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 54.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
385 d.11.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 36.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
386 d.11.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>		<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna</b>			
<b>12.1</b>		<b>Pokoje mieszkalne</b>			
387 d.12.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
388 d.12.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
389 d.12.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
390 d.12.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 1122.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.200</b>
391 d.12.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 1122.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 122.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 122.000</b>
392 d.12.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>		<b>Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki</b>			
<b>13.1</b>		<b>Sala dydaktyczna Krasnale z łazienką</b>			
393 d.13.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
394 d.13.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
395 d.13.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki) 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
396 d.13.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 90.0*10%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
397 d.13.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 90.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
398 d.13.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13.2</b>		<b>Sala dydaktyczna Starszaki z łazienką</b>			
399 d.13.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
400 d.13.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
401 d.13.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
402 d.13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 115.0*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.500</b>
403 d.13.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 115.000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
404 d.13.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13.3</b>		<b>Sala dydaktyczna Tropiciele z łazienką</b>			
405 d.13.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
406 d.13.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
407 d.13.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
408 d.13.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 184.0*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.400</b>
409 d.13.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 184.000	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
410 d.13.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13.4</b>		<b>Część wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.)</b>			
411 d.13.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
412 d.13.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
413 d.13.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
414 d.13.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni 80.0*10%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
415 d.13.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
416 d.13.4	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13.5</b>		<b>Część wspólna (hol wejściowy, szatnia)</b>			
417 d.13.5	wycena in- dywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
418 d.13.5	wycena in- dywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
419 d.13.5	wycena in- dywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazd- ka, wyłączniki)  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
420 d.13.5	KNR 2-02 1503-07 wycena in- dywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświato- wej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej) 155.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
421 d.13.5	wycena in- dywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wy- wozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności ob- jętych niniejszą umową 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Pomieszczenie nr 101	415.45	8 911.25	1.26	285.16	81.44	9 694.56
1.2	Pomieszczenie nr 102	474.37	9 040.46	1.44	325.59	92.98	9 934.84
1.3	Pomieszczenie nr 220	787.51	9 727.29	2.39	540.51	154.38	11 212.08
1.4	Pomieszczenie nr 110	1 521.94	10 290.06	8.43	1 046.87	299.00	13 166.30
1.5	Pomieszczenie nr 111	1 449.57	10 183.70	8.03	997.07	284.79	12 923.16
1.6	Pomieszczenie nr 116	1 825.89	10 799.48	9.93	1 255.82	358.69	14 249.81
1.7	Pomieszczenie nr 117	1 449.57	10 183.70	8.03	997.07	284.79	12 923.16
1.8	Pomieszczenie nr 120	1 573.64	10 377.23	8.69	1 082.37	309.17	13 351.10
1.9	Pomieszczenie nr 121	1 883.77	10 900.25	10.20	1 295.63	370.05	14 459.90
1.10	Pomieszczenie nr 115	1 540.55	10 330.87	8.49	1 059.62	302.65	13 242.18
1.11	Pomieszczenie nr 209	1 509.55	10 262.85	8.40	1 038.34	296.58	13 115.72
1.12	Pomieszczenie nr 231 (gabinet pielęgniarki)	400.02	8 922.56	1.28	274.60	78.42	9 676.88
1.13	Pomieszczenie: obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna	1 323.52	7 854.82	7.83	910.68	260.11	10 356.96
1	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki	16 155.35	127 784.52	84.40	11 109.33	3 173.05	158 306.65
2.1	Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pamarąnczowymi słupkami	6 183.64	14 165.09	38.44	4 255.79	1 215.60	25 858.56
2.2	Stołówka, korytarz	645.29	6 786.49	4.25	444.25	126.89	8 007.17
2	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach	6 828.93	20 951.58	42.69	4 700.04	1 342.49	33 865.73
3.1	Korytarz dolny	3 538.53	10 669.32	22.02	2 435.31	695.62	17 360.80
3.2	Korytarz górny	3 538.53	10 669.32	22.02	2 435.31	695.62	17 360.80
3.3	Sala 41, 2 ściany	659.73	8 870.55	4.10	454.06	129.68	10 118.12
3.4	Sala 134	2 399.00	11 165.63	14.92	1 651.07	471.62	15 702.24
3.5	Sala 47	2 585.13	11 416.67	16.06	1 779.14	508.20	16 305.20
3.6	Słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4	310.29	6 287.54	2.38	213.82	61.07	6 875.10
3.7	Korytarz górny przy pokoju nauczycielskim	275.07	6 341.30	1.79	189.37	54.08	6 861.61
3.8	Hol dolny	959.60	7 266.25	5.97	660.44	188.64	9 080.90
3.9	Sala 3	606.45	7 723.69	0.09	414.92	118.50	8 863.65
3.10	Hol górny	372.35	6 345.04	2.85	256.59	73.29	7 050.12
3	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach	15 244.68	86 755.31	92.20	10 490.03	2 996.32	115 578.54
4.1	SALA NR 6	2 324.04	11 865.91	11.54	1 597.80	456.35	16 255.64
4.2	SALA NR 3 B	588.26	9 356.72	1.88	403.82	115.32	10 466.00
4.3	SALA NR 28	1 571.55	10 398.86	8.58	1 080.91	308.74	13 368.64
4.4	SALA NR 29	1 034.02	9 429.47	6.20	711.48	203.23	11 384.40
4.5	SALA NR 24	345.21	6 694.43	1.76	237.39	67.81	7 346.60
4	Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki	5 863.08	47 745.39	29.96	4 031.40	1 151.45	58 821.28
5.1	Sala nr 101	1 799.25	10 374.24	11.19	1 238.29	353.71	13 776.68
5.2	Sala nr 2	1 464.21	9 953.79	9.03	1 007.67	287.81	12 722.51
5.3	Sala nr 3	1 716.41	10 454.54	9.99	1 180.88	337.30	13 699.12
5.4	Szatnia oddziału przedszkolnego	186.03	8 408.03	0.56	127.68	36.46	8 758.76
5.5	Korytarz w starej części szkoły	1 551.47	9 437.71	11.88	1 069.05	305.39	12 375.50
5.6	Stołówka	219.83	6 303.47	2.02	151.74	43.34	6 720.40
5	Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki	6 937.20	54 931.78	44.67	4 775.31	1 364.01	68 052.97
6.1	Pomieszczenie socjalne/kuchenia	176.48	8 407.02	0.56	121.15	34.59	8 739.80
6.2	Łazienka personel	79.42	6 183.16	0.25	54.51	15.57	6 332.91
6.3	Ubikacja biedronki	97.06	6 223.86	0.31	66.63	19.03	6 406.89
6.4	Umywalnia biedronki	226.48	6 522.34	0.72	155.47	44.40	6 949.41
6.5	Korytarz (przy toaletach)	444.66	6 569.14	2.83	306.06	87.42	7 410.11
6.6	Kuchnia, pomieszczenie wydawcze	496.32	8 695.57	2.94	341.50	97.53	9 633.86
6	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki	1 520.42	42 601.09	7.61	1 045.32	298.54	45 472.98
7.1	Sale oddziału II - I piętro	992.14	10 176.13	3.01	680.96	194.48	12 046.72

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
7.2	Łazienka oddziału II	44.12	6 101.75	0.14	30.29	8.65	6 184.95
7.3	Korytarz I piętro	1 468.37	9 910.52	9.24	1 010.64	288.67	12 687.44
7.4	Sekretariat	272.83	8 598.43	0.83	187.28	53.48	9 112.85
7.5	Sala oddziału III	1 030.39	9 847.25	6.71	709.53	202.64	11 796.52
7.6	Sala oddziału IV	1 595.25	9 934.36	10.45	1 098.22	313.70	12 951.98
7.7	Łazienka dla dzieci - parter	176.48	6 407.02	0.56	121.15	34.59	6 739.80
7	Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny	5 579.58	60 975.46	30.94	3 838.07	1 096.21	71 520.26
8.1	Szatnia 1	307.76	8 424.85	2.82	212.46	60.67	9 008.56
8.2	Szatnia 2	296.77	8 409.67	2.72	204.87	58.51	8 972.54
8.3	Szatnia 3	307.76	8 424.85	2.82	212.46	60.67	9 008.56
8.4	Szatnia 4	296.77	8 409.67	2.72	204.87	58.51	8 972.54
8.5	Szatnia 5	296.77	8 409.67	2.72	204.87	58.51	8 972.54
8.6	Szatnia 6	307.76	8 424.85	2.82	212.46	60.67	9 008.56
8.7	Hol główny - dół	906.79	7 251.79	8.31	625.98	178.78	8 971.65
8.8	Hol przy sali nr 2	1 132.11	7 562.86	10.38	781.51	223.20	9 710.06
8.9	Hol przy sali nr 3	1 242.02	7 714.57	11.39	857.41	244.87	10 070.26
8.10	Kuchnia - wszystkie pomieszczenia	5 517.71	15 280.96	34.33	3 797.45	1 084.70	25 715.15
8	Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki	10 612.22	88 313.74	81.03	7 314.34	2 089.09	108 410.42
9.1	Kuchnia - magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsiónek	806.82	9 634.94	7.42	556.99	159.08	11 165.25
9	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki	806.82	9 634.94	7.42	556.99	159.08	11 165.25
10.1	Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego	2 902.00	12 365.16	8.79	1 991.85	568.86	17 836.66
10	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki	2 902.00	12 365.16	8.79	1 991.85	568.86	17 836.66
11.1	Korytarz	3 304.83	12 366.35	20.54	2 274.47	649.68	18 615.87
11.2	Świetlica	352.96	8 814.03	1.13	242.28	69.20	9 479.60
11.3	Sala nr 1	1 047.27	9 875.99	6.82	721.16	205.96	11 857.20
11.4	Sala nr 2	855.00	9 534.31	5.55	588.76	168.14	11 151.76
11.5	Sala nr 4	1 079.56	9 424.54	6.71	742.99	212.21	11 466.01
11	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum	6 639.62	50 015.22	40.75	4 569.66	1 305.19	62 570.44
12.1	Pokoje mieszkalne	6 957.36	23 260.05	21.08	4 775.34	1 363.79	36 377.62
12	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna	6 957.36	23 260.05	21.08	4 775.34	1 363.79	36 377.62
13.1	Sala dydaktyczna Krasnale z łazienką	558.07	9 224.07	1.69	383.05	109.40	10 276.28
13.2	Sala dydaktyczna Starszaki z łazienką	713.10	9 564.10	2.16	489.44	139.78	10 908.58
13.3	Sala dydaktyczna Tropieciele z łazienką	1 140.96	10 502.54	3.46	783.12	223.65	12 653.73
13.4	Część wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.)	496.07	9 088.05	1.50	340.50	97.24	10 023.36
13.5	Część wspólna (hol wejściowy, szatnia)	3 206.37	10 971.24	24.54	2 209.41	631.14	17 042.70
13	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki	6 114.57	49 350.00	33.35	4 205.52	1 201.21	60 904.65
	RAZEM netto	92 161.83	674 684.24	524.89	63 403.20	18 109.29	848 883.45
	VAT						195 243.19
	Razem brutto						1 044 126.64

**Słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia sześć i 64/100 zł**

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5
1.1	1 - 6	Pomieszczenie nr 101	9 694.56	0.93%
1.2	7 - 12	Pomieszczenie nr 102	9 934.84	0.95%
1.3	13 - 18	Pomieszczenie nr 220	11 212.08	1.07%
1.4	19 - 25	Pomieszczenie nr 110	13 166.30	1.26%
1.5	26 - 32	Pomieszczenie nr 111	12 923.16	1.24%
1.6	33 - 39	Pomieszczenie nr 116	14 249.81	1.36%
1.7	40 - 46	Pomieszczenie nr 117	12 923.16	1.24%
1.8	47 - 53	Pomieszczenie nr 120	13 351.10	1.28%
1.9	54 - 60	Pomieszczenie nr 121	14 459.90	1.38%
1.10	61 - 67	Pomieszczenie nr 115	13 242.18	1.27%
1.11	68 - 74	Pomieszczenie nr 209	13 115.72	1.26%
1.12	75 - 79	Pomieszczenie nr 231 (gabinet pielęgniarstwa)	9 676.88	0.93%
1.13	80 - 85	Pomieszczenie: obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna	10 356.96	0.99%
1	1 - 85	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki	158 306.65	15.16%
2.1	86 - 91	Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pamarąńczowymi słupkami	25 858.56	2.48%
2.2	92 - 97	Stołówka, korytarz	8 007.17	0.77%
2	86 - 97	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach	33 865.73	3.24%
3.1	98 - 103	Korytarz dolny	17 360.80	1.66%
3.2	104 - 109	Korytarz górny	17 360.80	1.66%
3.3	110 - 116	Sala 41, 2 ściany	10 118.12	0.97%
3.4	117 - 123	Sala 134	15 702.24	1.50%
3.5	124 - 130	Sala 47	16 305.20	1.56%
3.6	131 - 134	Słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4	6 875.10	0.66%
3.7	135 - 140	Korytarz górny przy pokoju nauczycielskim	6 861.61	0.66%
3.8	141 - 146	Hol dolny	9 080.90	0.87%
3.9	147 - 154	Sala 3	8 863.65	0.85%
3.10	155 - 158	Hol górny	7 050.12	0.68%
3	98 - 158	Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kuśocińskiego w Łomiankach	115 578.54	11.07%
4.1	159 - 165	SALA NR 6	16 255.64	1.56%
4.2	166 - 170	SALA NR 3 B	10 466.00	1.00%
4.3	171 - 177	SALA NR 28	13 368.64	1.28%
4.4	178 - 184	SALA NR 29	11 384.40	1.09%
4.5	185 - 189	SALA NR 24	7 346.60	0.70%
4	159 - 189	Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki	58 821.28	5.63%
5.1	190 - 196	Sala nr 101	13 776.68	1.32%
5.2	197 - 203	Sala nr 2	12 722.51	1.22%
5.3	204 - 210	Sala nr 3	13 699.12	1.31%
5.4	211 - 216	Szatnia oddziału przedszkolnego	8 758.76	0.84%
5.5	217 - 221	Korytarz w starej części szkoły	12 375.50	1.19%
5.6	222 - 225	Stołówka	6 720.40	0.64%
5	190 - 225	Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki	68 052.97	6.52%
6.1	226 - 230	Pomieszczenie socjalne/kuchinka	8 739.80	0.84%
6.2	231 - 234	Łazienka personel	6 332.91	0.61%
6.3	235 - 238	Ubikacja biedronki	6 406.89	0.61%
6.4	239 - 242	Umywalnia biedronki	6 949.41	0.67%
6.5	243 - 248	Korytarz (przy toaletach)	7 410.11	0.71%
6.6	249 - 255	Kuchnia, pomieszczenie wydawcze	9 633.86	0.92%
6	226 - 255	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki	45 472.98	4.36%
7.1	256 - 261	Sale oddziału II - I piętro	12 046.72	1.15%
7.2	262 - 265	Łazienka oddziału II	6 184.95	0.59%
7.3	266 - 272	Korytarz I piętro	12 687.44	1.22%
7.4	273 - 278	Sekretariat	9 112.85	0.87%
7.5	279 - 284	Sala oddziału III	11 796.52	1.13%
7.6	285 - 291	Sala oddziału IV	12 951.98	1.24%
7.7	292 - 295	Łazienka dla dzieci - parter	6 739.80	0.65%
7	256 - 295	Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny	71 520.26	6.85%
8.1	296 - 300	Szatnia 1	9 008.56	0.86%

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5
8.2	301 - 305	Szatnia 2	8 972.54	0.86%
8.3	306 - 310	Szatnia 3	9 008.56	0.86%
8.4	311 - 315	Szatnia 4	8 972.54	0.86%
8.5	316 - 320	Szatnia 5	8 972.54	0.86%
8.6	321 - 325	Szatnia 6	9 008.56	0.86%
8.7	326 - 329	Hol główny - dół	8 971.65	0.86%
8.8	330 - 333	Hol przy sali nr 2	9 710.06	0.93%
8.9	334 - 337	Hol przy sali nr 3	10 070.26	0.96%
8.10	338 - 344	Kuchnia - wszystkie pomieszczenia	25 715.15	2.46%
8	296 - 344	Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki	108 410.42	10.38%
9.1	345 - 350	Kuchnia - magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsionek	11 165.25	1.07%
9	345 - 350	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki	11 165.25	1.07%
10.1	351 - 355	Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego	17 836.66	1.71%
10	351 - 355	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki	17 836.66	1.71%
11.1	356 - 362	Korytarz	18 615.87	1.78%
11.2	363 - 367	Świetlica	9 479.60	0.91%
11.3	368 - 373	Sala nr 1	11 857.20	1.14%
11.4	374 - 379	Sala nr 2	11 151.76	1.07%
11.5	380 - 386	Sala nr 4	11 466.01	1.10%
11	356 - 386	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum	62 570.44	5.99%
12.1	387 - 392	Pokoje mieszkalne	36 377.62	3.48%
12	387 - 392	Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna	36 377.62	3.48%
13.1	393 - 398	Sala dydaktyczna Krasnale z łazienką	10 276.28	0.98%
13.2	399 - 404	Sala dydaktyczna Starszaki z łazienką	10 908.58	1.04%
13.3	405 - 410	Sala dydaktyczna Tropiciele z łazienką	12 653.73	1.21%
13.4	411 - 416	Część wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.)	10 023.36	0.96%
13.5	417 - 421	Część wspólna (hol wejściowy, szatnia)	17 042.70	1.63%
13	393 - 421	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki	60 904.65	5.83%
		RAZEM netto	848 883.45	81.30%
		VAT	195 243.19	18.70%
		Razem brutto	1 044 126.64	100.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót			1 044 126.64	
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			848 883.45	
Podatek VAT			195 243.19	

**Słownie:** jeden milion czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia sześć i 64/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki</b>				
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie nr 101</b>				
1 d.1.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
2 d.1.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
3 d.1.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	67.0*10% = 6.700	6.32	42.34
5 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	67.000	24.66	1 652.22
6 d.1.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie nr 102</b>				
7 d.1.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
8 d.1.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
9 d.1.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	76.50*10% = 7.650	6.32	48.35
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	76.500	24.66	1 886.49
12 d.1.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie nr 220</b>				
13 d.1.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
14 d.1.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
15 d.1.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
16 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	127.0*10% = 12.700	6.32	80.26
17 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	127.000	24.66	3 131.82
18 d.1.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie nr 110</b>				
19 d.1.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
20 d.1.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
21 d.1.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00



## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.1.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	112.0*10% = 11.200	6.32	70.78
23 d.1.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	112.000	24.66	2 761.92
24 d.1.4	<b>KNR 2-02 1503-07</b> <b>wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	40.000	58.34	2 333.60
25 d.1.4	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>1.5 Pomieszczenie nr 111</b>						
26 d.1.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
27 d.1.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
28 d.1.5	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
29 d.1.5	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	107.0*10% = 10.700	6.32	67.62
30 d.1.5	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	107.000	24.66	2 638.62
31 d.1.5	<b>KNR 2-02 1503-07</b> <b>wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	38.000	58.34	2 216.92
32 d.1.5	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>1.6 Pomieszczenie nr 116</b>						
33 d.1.6	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
34 d.1.6	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
35 d.1.6	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
36 d.1.6	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	141.0*10% = 14.100	6.32	89.11
37 d.1.6	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	141.000	24.66	3 477.06
38 d.1.6	<b>KNR 2-02 1503-07</b> <b>wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	46.000	58.34	2 683.64
39 d.1.6	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>1.7 Pomieszczenie nr 117</b>						
40 d.1.7	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41 d.1.7	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
42 d.1.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
43 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	107.0*10% = 10.700	6.32	67.62
44 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	107.000	24.66	2 638.62
45 d.1.7	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	38.000	58.34	2 216.92
46 d.1.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>1.8 Pomieszczenie nr 120</b>						
47 d.1.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
48 d.1.8	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
49 d.1.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
50 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	117.0*10% = 11.700	6.32	73.94
51 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	117.000	24.66	2 885.22
52 d.1.8	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	41.000	58.34	2 391.94
53 d.1.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>1.9 Pomieszczenie nr 121</b>						
54 d.1.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
55 d.1.9	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
56 d.1.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
57 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	147.0*10% = 14.700	6.32	92.90
58 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	147.000	24.66	3 625.02
59 d.1.9	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	47.000	58.34	2 741.98



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60 d.1.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
1.10		<b>Pomieszczenie nr 115</b>				
61 d.1.10	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
62 d.1.10	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
63 d.1.10	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
64 d.1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	115.0*10% = 11.500	6.32	72.68
65 d.1.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	115.000	24.66	2 835.90
66 d.1.10	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	40.000	58.34	2 333.60
67 d.1.10	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
1.11		<b>Pomieszczenie nr 209</b>				
68 d.1.11	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
69 d.1.11	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
70 d.1.11	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
71 d.1.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	110.0*10% = 11.000	6.32	69.52
72 d.1.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	110.000	24.66	2 712.60
73 d.1.11	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	40.000	58.34	2 333.60
74 d.1.11	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
1.12		<b>Pomieszczenie nr 231 (gabinet pielęgniarstwa)</b>				
75 d.1.12	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
76 d.1.12	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
77 d.1.12	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
78 d.1.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	68.000	24.66	1 676.88
79 d.1.12	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
1.13		<b>Pomieszczenie: obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
80 d.1.13	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
81 d.1.13	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
82 d.1.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	80.0*10% = 8.000	6.32	50.56
83 d.1.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	80.000	24.66	1 972.80
84 d.1.13	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	40.000	58.34	2 333.60
85 d.1.13	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki</b>						<b>158 306.65</b>
2	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach</b>					
2.1	<b>Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pomarańczowymi słupkami</b>					
86 d.2.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
87 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
88 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	310.0*10% = 31.000	6.32	195.92
89 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	310.000	24.66	7 644.60
90 d.2.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	206.000	58.34	12 018.04
91 d.2.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
2.2	<b>Stołówka, korytarz</b>					
92 d.2.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
93 d.2.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
94 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	24.0*10% = 2.400	6.32	15.17
95 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	24.000	24.66	591.84
96 d.2.2	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	24.000	58.34	1 400.16

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
97 d.2.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach</b>						<b>33 865.73</b>
3		<b>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach</b>				
3.1		<b>Korytarz dolny</b>				
98 d.3.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
99 d.3.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
100 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	177.0*10% = 17.700	6.32	111.86
101 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	177.000	24.66	4 364.82
102 d.3.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	118.000	58.34	6 884.12
103 d.3.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
3.2		<b>Korytarz górny</b>				
104 d.3.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
105 d.3.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
106 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	177.0*10% = 17.700	6.32	111.86
107 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	177.000	24.66	4 364.82
108 d.3.2	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	118.000	58.34	6 884.12
109 d.3.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
3.3		<b>Sala 41, 2 ściany</b>				
110 d.3.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
111 d.3.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
112 d.3.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
113 d.3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	33.0*10% = 3.300	6.32	20.86
114 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	33.000	24.66	813.78

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
115 d.3.3	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	22.000	58.34	1 283.48
116 d.3.3	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>3.4</b>		<b>Sala 134</b>				
117 d.3.4	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
118 d.3.4	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
119 d.3.4	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
120 d.3.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	120.0*10% = 12.000	6.32	75.84
121 d.3.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	120.000	24.66	2 959.20
122 d.3.4	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	80.000	58.34	4 667.20
123 d.3.4	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>3.5</b>		<b>Sala 47</b>				
124 d.3.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
125 d.3.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
126 d.3.5	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
127 d.3.5	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	130.0*10% = 13.000	6.32	82.16
128 d.3.5	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	130.000	24.66	3 205.80
129 d.3.5	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	86.000	58.34	5 017.24
130 d.3.5	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>3.6</b>		<b>Słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4</b>				
131 d.3.6	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
132 d.3.6	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
133 d.3.6	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	15.000	58.34	875.10
134 d.3.6	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstających podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>3.7</b>		<b>Korytarz górny przy pokoju nauczycielskim</b>				
135 d.3.7	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
136 d.3.7	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
137 d.3.7	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	11.0*10% = 1.100	6.32	6.95
138 d.3.7	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	11.000	24.66	271.26
139 d.3.7	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	10.000	58.34	583.40
140 d.3.7	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstających podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>3.8</b>		<b>Hol dolny</b>				
141 d.3.8	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
142 d.3.8	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
143 d.3.8	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	48.0*10% = 4.800	6.32	30.34
144 d.3.8	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	48.000	24.66	1 183.68
145 d.3.8	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	32.000	58.34	1 866.88
146 d.3.8	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstających podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>3.9</b>		<b>Sala 3</b>				
147 d.3.9	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
148 d.3.9	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
149 d.3.9	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - skucie spękanych i odparzonych tynków	m <sup>2</sup>	5.000	20.78	103.90
150 d.3.9	<b>KNR BC-02 0211-01 analogia</b>	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m <sup>2</sup>	5.000	117.97	589.85



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
151 d.3.9	<b>KNR BC-02 0211-03 analogia</b>	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	5.000	403.00	2 015.00
152 d.3.9	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	5.000	6.32	31.60
153 d.3.9	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	5.000	24.66	123.30
154 d.3.9	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>3.10</b>		<b>Hol górny</b>				
155 d.3.10	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
156 d.3.10	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
157 d.3.10	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	18.000	58.34	1 050.12
158 d.3.10	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach</b>						<b>115 578.54</b>
<b>4</b>		<b>Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki</b>				
<b>4.1</b>		<b>SALA NR 6</b>				
159 d.4.1	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
160 d.4.1	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
161 d.4.1	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
162 d.4.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	218.0*10% = 21.800	6.32	137.78
163 d.4.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	218.000	24.66	5 375.88
164 d.4.1	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	47.000	58.34	2 741.98
165 d.4.1	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>4.2</b>		<b>SALA NR 3 B</b>				
166 d.4.2	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
167 d.4.2	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
168 d.4.2	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
169 d.4.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	100.000	24.66	2 466.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170 d.4.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>4.3</b>		<b>SALA NR 28</b>				
171 d.4.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
172 d.4.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
173 d.4.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
174 d.4.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	120.0*10% = 12.000	6.32	75.84
175 d.4.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	120.000	24.66	2 959.20
176 d.4.3	<b>KNR 2-02 1503-07</b> wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	40.000	58.34	2 333.60
177 d.4.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>4.4</b>		<b>SALA NR 29</b>				
178 d.4.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
179 d.4.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
180 d.4.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
181 d.4.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	60.0*10% = 6.000	6.32	37.92
182 d.4.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	60.000	24.66	1 479.60
183 d.4.4	<b>KNR 2-02 1503-07</b> wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	32.000	58.34	1 866.88
184 d.4.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>4.5</b>		<b>SALA NR 24</b>				
185 d.4.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
186 d.4.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
187 d.4.5	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	40.000	24.66	986.40
188 d.4.5	<b>KNR 2-02 1503-06</b> wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	10.000	36.02	360.20

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
189 d.4.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki</b>						<b>58 821.28</b>
<b>5</b>		<b>Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki</b>				
<b>5.1</b>		<b>Sala nr 101</b>				
190 d.5.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
191 d.5.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
192 d.5.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
193 d.5.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	90.0*10% = 9.000	6.32	56.88
194 d.5.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	90.000	24.66	2 219.40
195 d.5.1	<b>KNR 2-02 1503-07</b> wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	60.000	58.34	3 500.40
196 d.5.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>5.2</b>		<b>Sala nr 2</b>				
197 d.5.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
198 d.5.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
199 d.5.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
200 d.5.2	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	76.0*10% = 7.600	6.32	48.03
201 d.5.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	76.000	24.66	1 874.16
202 d.5.2	<b>KNR 2-02 1503-07</b> wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	48.000	58.34	2 800.32
203 d.5.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>5.3</b>		<b>Sala nr 3</b>				
204 d.5.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
205 d.5.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
206 d.5.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
207 d.5.3	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	110.0*10% = 11.000	6.32	69.52



## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
208 d.5.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	110.000	24.66	2 712.60
209 d.5.3	<b>KNR 2-02 1503-07</b> <b>wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	50.000	58.34	2 917.00
210 d.5.3	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>5.4 Szatnia oddziału przedszkolnego</b>						
211 d.5.4	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
212 d.5.4	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
213 d.5.4	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
214 d.5.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	30.0*10% = 3.000	6.32	18.96
215 d.5.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	30.000	24.66	739.80
216 d.5.4	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>5.5 Korytarz w starej części szkoły</b>						
217 d.5.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
218 d.5.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
219 d.5.5	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
220 d.5.5	<b>KNR 2-02 1503-07</b> <b>wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	75.000	58.34	4 375.50
221 d.5.5	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>5.6 Stołówka</b>						
222 d.5.6	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
223 d.5.6	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
224 d.5.6	<b>KNR 2-02 1503-06</b> <b>wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	20.000	36.02	720.40
225 d.5.6	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Piłcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki</b>						<b>68 052.97</b>
<b>6</b>	<b>Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki</b>					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>6.1</b>		<b>Pomieszczenie socjalne/kuchenka</b>				
226 d.6.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
227 d.6.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
228 d.6.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
229 d.6.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	30.000	24.66	739.80
230 d.6.1	wycena indywidualna	Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni				
230 d.6.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>6.2</b>		<b>Łazienka personel</b>				
231 d.6.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
232 d.6.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
233 d.6.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	13.500	24.66	332.91
234 d.6.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>6.3</b>		<b>Ubikacja biedronki</b>				
235 d.6.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
236 d.6.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
237 d.6.3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	16.500	24.66	406.89
238 d.6.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>6.4</b>		<b>Umywalnia biedronki</b>				
239 d.6.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
240 d.6.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
241 d.6.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	38.500	24.66	949.41
242 d.6.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>6.5</b>		<b>Korytarz (przy toaletach)</b>				
243 d.6.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
244 d.6.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
245 d.6.5	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	20.0*10% = 2.000	6.32	12.64
246 d.6.5	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	20.000	24.66	493.20

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
247 d.6.5	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	15.500	58.34	904.27
248 d.6.5	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>6.6</b>		<b>Kuchnia, pomieszczenie wydawcze</b>				
249 d.6.6	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
250 d.6.6	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
251 d.6.6	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
252 d.6.6	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	30.0*10% = 3.000	6.32	18.96
253 d.6.6	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni	m <sup>2</sup>	30.000	24.66	739.80
254 d.6.6	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	15.000	58.34	875.10
255 d.6.6	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki</b>						<b>45 472.98</b>
<b>7</b>		<b>Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny</b>				
<b>7.1</b>		<b>Sale oddziału II - I piętro</b>				
256 d.7.1	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
257 d.7.1	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
258 d.7.1	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
259 d.7.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	160.0*10% = 16.000	6.32	101.12
260 d.7.1	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	160.000	24.66	3 945.60
261 d.7.1	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>7.2</b>		<b>Łazienka oddziału II</b>				
262 d.7.2	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
263 d.7.2	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
264 d.7.2	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	7.500	24.66	184.95

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
265 d.7.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
7.3		<b>Korytarz I piętro</b>				
266 d.7.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
267 d.7.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
268 d.7.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
269 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	70.0*10% = 7.000	6.32	44.24
270 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	70.000	24.66	1 726.20
271 d.7.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	50.000	58.34	2 917.00
272 d.7.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
7.4		<b>Sekretariat</b>				
273 d.7.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
274 d.7.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
275 d.7.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
276 d.7.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	44.0*10% = 4.400	6.32	27.81
277 d.7.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	44.000	24.66	1 085.04
278 d.7.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
7.5		<b>Sala oddziału III</b>				
279 d.7.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
280 d.7.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
281 d.7.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
282 d.7.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	78.000	24.66	1 923.48
283 d.7.5	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	52.000	36.02	1 873.04
284 d.7.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
7.6		<b>Sala oddziału IV</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
285 d.7.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
286 d.7.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
287 d.7.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
288 d.7.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	87.0*10% = 8.700	6.32	54.98
289 d.7.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	59.000	24.66	1 454.94
290 d.7.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	59.000	58.34	3 442.06
291 d.7.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>7.7 Łazienka dla dzieci - parter</b>						
292 d.7.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
293 d.7.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
294 d.7.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	30.000	24.66	739.80
295 d.7.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny</b>						<b>71 520.26</b>
<b>8 Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki</b>						
<b>8.1 Szatnia 1</b>						
296 d.8.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
297 d.8.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
298 d.8.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
299 d.8.1	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	28.000	36.02	1 008.56
300 d.8.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>8.2 Szatnia 2</b>						
301 d.8.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
302 d.8.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
303 d.8.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
304 d.8.2	<b>KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	27.000	36.02	972.54
305 d.8.2	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>8.3</b>		<b>Szatnia 3</b>				
306 d.8.3	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
307 d.8.3	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
308 d.8.3	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
309 d.8.3	<b>KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	28.000	36.02	1 008.56
310 d.8.3	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>8.4</b>		<b>Szatnia 4</b>				
311 d.8.4	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
312 d.8.4	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
313 d.8.4	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
314 d.8.4	<b>KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	27.000	36.02	972.54
315 d.8.4	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>8.5</b>		<b>Szatnia 5</b>				
316 d.8.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
317 d.8.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
318 d.8.5	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
319 d.8.5	<b>KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	27.000	36.02	972.54
320 d.8.5	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>8.6</b>		<b>Szatnia 6</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
321 d.8.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
322 d.8.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
323 d.8.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
324 d.8.6	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	28.000	36.02	1 008.56
325 d.8.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
8.7		<b>Hol główny - dół</b>				
326 d.8.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
327 d.8.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
328 d.8.7	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	82.500	36.02	2 971.65
329 d.8.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
8.8		<b>Hol przy sali nr 2</b>				
330 d.8.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
331 d.8.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
332 d.8.8	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	103.000	36.02	3 710.06
333 d.8.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
8.9		<b>Hol przy sali nr 3</b>				
334 d.8.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
335 d.8.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
336 d.8.9	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	113.000	36.02	4 070.26
337 d.8.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
8.10		<b>Kuchnia - wszystkie pomieszczenia</b>				

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
338 d.8.10	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
339 d.8.10	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
340 d.8.10	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
341 d.8.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	276.0*10% = 27.600	6.32	174.43
342 d.8.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni	m <sup>2</sup>	276.000	24.66	6 806.16
343 d.8.10	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	184.000	58.34	10 734.56
344 d.8.10	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki</b>						<b>108 410.42</b>
<b>9</b>	<b>Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki</b>					
<b>9.1</b>	<b>Kuchnia - magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsionek</b>					
345 d.9.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
346 d.9.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
347 d.9.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
348 d.9.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni	m <sup>2</sup>	67.000	23.05	1 544.35
349 d.9.1	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	45.000	36.02	1 620.90
350 d.9.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki</b>						<b>11 165.25</b>
<b>10</b>	<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki</b>					
<b>10.1</b>	<b>Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego</b>					
351 d.10.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
352 d.10.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
353 d.10.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	468.0*10% = 46.800	6.32	295.78
354 d.10.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	468.000	24.66	11 540.88



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
355 d.10.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki</b>						<b>17 836.66</b>
11		<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum</b>				
11.1		<b>Korytarz</b>				
356 d.11.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
357 d.11.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
358 d.11.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
359 d.11.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	166.0*10% = 16.600	6.32	104.91
360 d.11.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	166.000	24.66	4 093.56
361 d.11.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	110.000	58.34	6 417.40
362 d.11.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
11.2		<b>Świetlica</b>				
363 d.11.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
364 d.11.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
365 d.11.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
366 d.11.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	60.000	24.66	1 479.60
367 d.11.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
11.3		<b>Sala nr 1</b>				
368 d.11.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
369 d.11.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
370 d.11.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
371 d.11.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	79.000	24.66	1 948.14
372 d.11.3	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	53.000	36.02	1 909.06
373 d.11.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
11.4		<b>Sala nr 2</b>				

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
374 d.11.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
375 d.11.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
376 d.11.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
377 d.11.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	65.000	24.66	1 602.90
378 d.11.4	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alki-dową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrek-cją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpie-niem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lam-perii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	43.000	36.02	1 548.86
379 d.11.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich za-kończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powsta-łych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>11.5</b>						
<b>Sala nr 4</b>						
380 d.11.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
381 d.11.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
382 d.11.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
383 d.11.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-równości - miejscowe szpachlowanie, założono 10% po-wierzchni	m <sup>2</sup>	54.0*10% = 5.400	6.32	34.13
384 d.11.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	54.000	24.66	1 331.64
385 d.11.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alki-dową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrek-cją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpie-niem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lam-perii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	36.000	58.34	2 100.24
386 d.11.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich za-kończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powsta-łych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum</b>						<b>62 570.44</b>
<b>12</b>						
<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna</b>						
<b>12.1</b>						
<b>Pokoje mieszkalne</b>						
387 d.12.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
388 d.12.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
389 d.12.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
390 d.12.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nie-równości - miejscowe szpachlowanie, założono 10% po-wierzchni	m <sup>2</sup>	1122.0*10% = 112.200	6.32	709.10
391 d.12.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	1122.000	24.66	27 668.52
392 d.12.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich za-kończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powsta-łych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna</b>						<b>36 377.62</b>
<b>13</b>						
<b>Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki</b>						
<b>13.1</b>						
<b>Sala dydaktyczna Krasnale z łazienką</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
393 d.13.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
394 d.13.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
395 d.13.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
396 d.13.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	90.0*10% = 9.000	6.32	56.88
397 d.13.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	90.000	24.66	2 219.40
398 d.13.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>13.2 Sala dydaktyczna Starszaki z łazienką</b>						
399 d.13.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
400 d.13.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
401 d.13.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
402 d.13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	115.0*10% = 11.500	6.32	72.68
403 d.13.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	115.000	24.66	2 835.90
404 d.13.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>13.3 Sala dydaktyczna Tropiele z łazienką</b>						
405 d.13.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
406 d.13.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
407 d.13.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
408 d.13.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	184.0*10% = 18.400	6.32	116.29
409 d.13.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	184.000	24.66	4 537.44
410 d.13.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>13.4 Część wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.)</b>						
411 d.13.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
412 d.13.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
413 d.13.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
414 d.13.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>	80.0*10% = 8.000	6.32	50.56

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
415 d.13.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	80.000	24.66	1 972.80
416 d.13.4	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>13.5</b>		<b>Część wspólna (hol wejściowy, szatnia)</b>				
417 d.13.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
418 d.13.5	<b>wycena indywidualna</b>	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.000	2 000.00	2 000.00
419 d.13.5	<b>wycena indywidualna</b>	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.000	1 000.00	1 000.00
420 d.13.5	<b>KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>	155.000	58.34	9 042.70
421 d.13.5	<b>wycena indywidualna</b>	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.000	3 000.00	3 000.00
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki</b>						<b>60 904.65</b>
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>848 883.45</b>
<b>Podatek VAT</b>						<b>195 243.19</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>1 044 126.64</b>

**Słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia sześć i 64/100 zł**

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		<b>Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki</b>						
1.1		<b>Pomieszczenie nr 101</b>						
1		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
d.1.1	wycena indywidualna	-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
2		Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
d.1.1	wycena indywidualna	-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
3		Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
d.1.1	wycena indywidualna	-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				67.0*10% = 6.700	
d.1.1	1204-08	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	999	-- Materiały -- gips szpachlowy	t	0.0003	1 097.39	0.32922		
	1740100	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.33	0.00660		
	0000000							
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>6.32000</b>	<b>6.700</b>	<b>42.34</b>
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				67.000	
d.1.1	1505-03	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	999	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	0.2760	48.43	13.36668		
	1510899	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	13.37	0.20050		
	0000000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
	39000							
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>24.66000</b>	<b>67.000</b>	<b>1 652.22</b>
6		Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
d.1.1	wycena indywidualna	-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
1.2		<b>Pomieszczenie nr 102</b>						
7		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
d.1.2	wycena indywidualna	-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8 d.1.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
9 d.1.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				76.50*10% = 7.650	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 10</b>						<b>6.32000</b>	<b>7.650</b>	<b>48.35</b>
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				76.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 11</b>						<b>24.66000</b>	<b>76.500</b>	<b>1 886.49</b>
12 d.1.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 12</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie nr 220</b>						
13 d.1.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 13</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
14 d.1.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
15 d.1.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
16 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				127.0*10% = 12.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>6.32000</b>	<b>12.700</b>	<b>80.26</b>
17 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				127.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>24.66000</b>	<b>127.000</b>	<b>3 131.82</b>
18 d.1.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.4</b>	<b>Pomieszczenie nr 110</b>							
19 d.1.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
20 d.1.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
21 d.1.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
22 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				112.0*10% = 11.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>6.32000</b>	<b>11.200</b>	<b>70.78</b>
23 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				112.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>24.66000</b>	<b>112.000</b>	<b>2 761.92</b>
24 d.1.4	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				40.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>58.34000</b>	<b>40.000</b>	<b>2 333.60</b>
25 d.1.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.5</b>	<b>Pomieszczenie nr 111</b>							
26 d.1.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
27 d.1.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
28 d.1.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
29 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				107.0*10% = 10.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 29</b>						<b>6.32000</b>	<b>10.700</b>	<b>67.62</b>
30 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				107.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 30</b>						<b>24.66000</b>	<b>107.000</b>	<b>2 638.62</b>
31 d.1.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				38.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyрекcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 31</b>						<b>58.34000</b>	<b>38.000</b>	<b>2 216.92</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
32 d.1.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.  kpl.	  1.0000	  3 000.00	  3 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 32</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie nr 116</b>						
33 d.1.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.  kpl.	  1.0000	  2 000.00	  2 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 33</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
34 d.1.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.  kpl.	  1.0000	  2 000.00	  2 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 34</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
35 d.1.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.  kpl.	  1.0000	  1 000.00	  1 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 35</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
36 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni  -- Robocizna --  -- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup>  r-g  t %	  0.0950  0.0003 2.0000	  33.50  1 097.39 0.33	  3.18250  0.32922 0.00658	141.0*10% = 14.100	
<b>Razem pozycja 36</b>						<b>6.32000</b>	<b>14.100</b>	<b>89.11</b>
37 d.1.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -- Robocizna --  -- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)  -- Sprzęt -- środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g  dm <sup>3</sup> %  m-g	  0.1756  0.2760 1.5000  0.0003	  33.50  48.43 13.37  62.64	  5.88260  13.36668 0.20050  0.01879	141.000	
<b>Razem pozycja 37</b>						<b>24.66000</b>	<b>141.000</b>	<b>3 477.06</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
38 d.1.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				46.000	
	999		r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 38</b>						<b>58.34000</b>	<b>46.000</b>	<b>2 683.64</b>
39 d.1.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 39</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.7</b>	<b>Pomieszczenie nr 117</b>							
40 d.1.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 40</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
41 d.1.7	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 41</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
42 d.1.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 42</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
43 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				107.0*10% = 10.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 43</b>						<b>6.32000</b>	<b>10.700</b>	<b>67.62</b>
44 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				107.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 44</b>						<b>24.66000</b>	<b>107.000</b>	<b>2 638.62</b>
45 d.1.7	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				38.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 45</b>						<b>58.34000</b>	<b>38.000</b>	<b>2 216.92</b>
46 d.1.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 46</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.8</b>	<b>Pomieszczenie nr 120</b>							
47 d.1.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 47</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
48 d.1.8	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 48</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
49 d.1.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 49</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
50 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				117.0*10% = 11.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 50</b>						<b>6.32000</b>	<b>11.700</b>	<b>73.94</b>
51 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				117.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 51</b>						<b>24.66000</b>	<b>117.000</b>	<b>2 885.22</b>
52 d.1.8	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				41.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyрекcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 52</b>						<b>58.34000</b>	<b>41.000</b>	<b>2 391.94</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
53 d.1.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.  kpl.	  1.0000	  3 000.00	  3 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 53</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie nr 121</b>						
54 d.1.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.  kpl.	  1.0000	  2 000.00	  2 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 54</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
55 d.1.9	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.  kpl.	  1.0000	  2 000.00	  2 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 55</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
56 d.1.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.  kpl.	  1.0000	  1 000.00	  1 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 56</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
57 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni  -- Robocizna --  -- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup>  r-g  t %	  0.0950  0.0003 2.0000	  33.50  1 097.39 0.33	  3.18250  0.32922 0.00659	147.0*10% = 14.700	
<b>Razem pozycja 57</b>						<b>6.32000</b>	<b>14.700</b>	<b>92.90</b>
58 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -- Robocizna --  -- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)  -- Sprzęt -- środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g  dm <sup>3</sup> %  m-g	  0.1756  0.2760 1.5000  0.0003	  33.50  48.43 13.37  62.64	  5.88260  13.36668 0.20050  0.01879	147.000	
<b>Razem pozycja 58</b>						<b>24.66000</b>	<b>147.000</b>	<b>3 625.02</b>



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
59 d.1.9	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				47.000	
	999		r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 59</b>						<b>58.34000</b>	<b>47.000</b>	<b>2 741.98</b>
60 d.1.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 60</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.10 Pomieszczenie nr 115</b>								
61 d.1.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 61</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
62 d.1.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 62</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
63 d.1.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 63</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
64 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				115.0*10% = 11.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 64</b>						<b>6.32000</b>	<b>11.500</b>	<b>72.68</b>
65 d.1.1 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				115.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 65</b>						<b>24.66000</b>	<b>115.000</b>	<b>2 835.90</b>
66 d.1.1 0	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				40.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 66</b>						<b>58.34000</b>	<b>40.000</b>	<b>2 333.60</b>
67 d.1.1 0	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 67</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Pomieszczenie nr 209</b>								
68 d.1.1 1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 68</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
69 d.1.1 1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 69</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
70 d.1.1 1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 70</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
71 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				110.0*10% = 11.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 71</b>						<b>6.32000</b>	<b>11.000</b>	<b>69.52</b>
72 d.1.1 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				110.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 72</b>						<b>24.66000</b>	<b>110.000</b>	<b>2 712.60</b>
73 d.1.1 1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				40.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 73</b>						<b>58.34000</b>	<b>40.000</b>	<b>2 333.60</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
74	d.1.1 wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 74</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.12</b>		<b>Pomieszczenie nr 231 (gabinet pielęgniarstwa)</b>						
75	d.1.1 wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 75</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
76	d.1.1 wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 76</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
77	d.1.1 wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 77</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
78	KNR 2-02 d.1.1 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				68.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 78</b>						<b>24.66000</b>	<b>68.000</b>	<b>1 676.88</b>
79	d.1.1 wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 79</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>1.13</b>		<b>Pomieszczenie: obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna</b>						
80	d.1.1 wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 80</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
81 d.1.1 3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 81</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
82 d.1.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				80.0*10% = 8.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 82</b>						<b>6.32000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.56</b>
83 d.1.1 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				80.000	
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 83</b>						<b>24.66000</b>	<b>80.000</b>	<b>1 972.80</b>
84 d.1.1 3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				40.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 84</b>						<b>58.34000</b>	<b>40.000</b>	<b>2 333.60</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
85 d.1.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 85</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki</b>								<b>158 306.65</b>
<b>2</b>		<b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach</b>						
<b>2.1</b>		<b>Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pamarahczowymi słupkami</b>						
86 d.2.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 86</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
87 d.2.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 87</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
88 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				310.0*10% = 31.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 88</b>						<b>6.32000</b>	<b>31.000</b>	<b>195.92</b>
89 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				310.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 89</b>						<b>24.66000</b>	<b>310.000</b>	<b>7 644.60</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
90 d.2.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				206.000	
	999	-- Materiały --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 90</b>						<b>58.34000</b>	<b>206.000</b>	<b>12 018.04</b>
91 d.2.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 91</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>2.2</b>	<b>Stółówka, korytarz</b>							
92 d.2.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 92</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
93 d.2.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 93</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
94 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				24.0*10% = 2.400	
	999	-- Materiały --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100	gips szpachlowy	t	0.0003	1 097.39	0.32922		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.33	0.00658		
<b>Razem pozycja 94</b>						<b>6.32000</b>	<b>2.400</b>	<b>15.17</b>



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
95 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				24.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 95</b>						<b>24.66000</b>	<b>24.000</b>	<b>591.84</b>
96 d.2.2	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyрекcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				24.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 96</b>						<b>58.34000</b>	<b>24.000</b>	<b>1 400.16</b>
97 d.2.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 97</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach</b>								<b>33 865.73</b>
3	<b>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach</b>							
3.1	<b>Korytarz dolny</b>							
98 d.3.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 98</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
99 d.3.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 99</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
100 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				177.0*10% = 17.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 100</b>						<b>6.32000</b>	<b>17.700</b>	<b>111.86</b>
101 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				177.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 101</b>						<b>24.66000</b>	<b>177.000</b>	<b>4 364.82</b>
102 d.3.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				118.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 102</b>						<b>58.34000</b>	<b>118.000</b>	<b>6 884.12</b>
103 d.3.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 103</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
3.2	<b>Korytarz górny</b>							
104 d.3.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 104</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
105 d.3.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 105</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
106 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				177.0*10% = 17.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 106</b>						<b>6.32000</b>	<b>17.700</b>	<b>111.86</b>
107 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				177.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 107</b>						<b>24.66000</b>	<b>177.000</b>	<b>4 364.82</b>
108 d.3.2	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				118.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 108</b>						<b>58.34000</b>	<b>118.000</b>	<b>6 884.12</b>
109 d.3.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 109</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>3.3</b>	<b>Sala 41, 2 ściany</b>							

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
110 d.3.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 110</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
111 d.3.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 111</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
112 d.3.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 112</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
113 d.3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				33.0*10% = 3.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00661		
<b>Razem pozycja 113</b>						<b>6.32000</b>	<b>3.300</b>	<b>20.86</b>
114 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				33.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 114</b>						<b>24.66000</b>	<b>33.000</b>	<b>813.78</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
115 d.3.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				22.000	
	999		r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 115</b>						<b>58.34000</b>	<b>22.000</b>	<b>1 283.48</b>
116 d.3.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 116</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>3.4</b>	<b>Sala 134</b>							
117 d.3.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 117</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
118 d.3.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 118</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
119 d.3.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 119</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
120 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				120.0*10% = 12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 120</b>						<b>6.32000</b>	<b>12.000</b>	<b>75.84</b>
121 d.3.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				120.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 121</b>						<b>24.66000</b>	<b>120.000</b>	<b>2 959.20</b>
122 d.3.4	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				80.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 122</b>						<b>58.34000</b>	<b>80.000</b>	<b>4 667.20</b>
123 d.3.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 123</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>3.5</b>		<b>Sala 47</b>						
124 d.3.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 124</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
125 d.3.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 125</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
126 d.3.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 126</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
127 d.3.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				130.0*10% = 13.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 127</b>						<b>6.32000</b>	<b>13.000</b>	<b>82.16</b>
128 d.3.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				130.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 128</b>						<b>24.66000</b>	<b>130.000</b>	<b>3 205.80</b>
129 d.3.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				86.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyрекcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 129</b>						<b>58.34000</b>	<b>86.000</b>	<b>5 017.24</b>



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
130 d.3.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.  kpl.	  1.0000	  3 000.00	  3 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 130</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>3.6</b>	<b>Słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4</b>							
131 d.3.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.  kpl.	  1.0000	  2 000.00	  2 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 131</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
132 d.3.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.  kpl.	  1.0000	  1 000.00	  1 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 132</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
133 d.3.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				15.000	
	999	-- Materiały --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 133</b>						<b>58.34000</b>	<b>15.000</b>	<b>875.10</b>
134 d.3.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.  kpl.	  1.0000	  3 000.00	  3 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 134</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>3.7</b>	<b>Korytarz górny przy pokoju nauczycielskim</b>							

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
135 d.3.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 135</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
136 d.3.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 136</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
137 d.3.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				11.0*10% = 1.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00655		
<b>Razem pozycja 137</b>						<b>6.32000</b>	<b>1.100</b>	<b>6.95</b>
138 d.3.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				11.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 138</b>						<b>24.66000</b>	<b>11.000</b>	<b>271.26</b>
139 d.3.7	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				10.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 139</b>						<b>58.34000</b>	<b>10.000</b>	<b>583.40</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
140 d.3.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.  kpl.	  1.0000	  3 000.00	  3 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 140</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>3.8</b>		<b>Hol dolny</b>						
141 d.3.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.  kpl.	  1.0000	  2 000.00	  2 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 141</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
142 d.3.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.  kpl.	  1.0000	  1 000.00	  1 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 142</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
143 d.3.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni  -- Robocizna --  -- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup>  r-g  t %	  0.0950  0.0003 2.0000	  33.50  1 097.39 0.33	  3.18250  0.32922 0.00658	48.0*10% = 4.800	
999								
1740100 0000000								
<b>Razem pozycja 143</b>						<b>6.32000</b>	<b>4.800</b>	<b>30.34</b>
144 d.3.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -- Robocizna --  -- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)  -- Sprzęt -- środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g  dm <sup>3</sup> %  m-g	  0.1756  0.2760 1.5000  0.0003	  33.50  48.43 13.37  62.64	  5.88260  13.36668 0.20050  0.01879	48.000	
999								
1510899 0000000								
39000								
<b>Razem pozycja 144</b>						<b>24.66000</b>	<b>48.000</b>	<b>1 183.68</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
145 d.3.8	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				32.000	
	999	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	papier ścierny	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	materiały pomocnicze(od M)	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	-- Sprzęt -- środek transportowy	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599		m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 145</b>						<b>58.34000</b>	<b>32.000</b>	<b>1 866.88</b>
146 d.3.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 146</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>3.9</b>	<b>Sala 3</b>							
147 d.3.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 147</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
148 d.3.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 148</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
149 d.3.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - skucie spękanych i odparzonych tynków  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				5.000	
	999		r-g	0.3300	33.50	11.05500		
<b>Razem pozycja 149</b>						<b>20.78000</b>	<b>5.000</b>	<b>103.90</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
150 d.3.9	KNR BC-02 0211-01 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m <sup>2</sup>				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5600	33.50	18.76000		
	bc02031	-- Materiały -- mineralna warstwa szepna	kg	2.0300	17.59	35.70770		
	bc02033	zaprawa naprawcza	kg	10.1500	4.55	46.18250		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	81.89	0.81890		
<b>Razem pozycja 150</b>						<b>117.97000</b>	<b>5.000</b>	<b>589.85</b>
151 d.3.9	KNR BC-02 0211-03 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>				5.000	
	999	-- Robocizna -- 0.82*3=	r-g	2.4600	33.50	82.41000		
	bc02031	-- Materiały -- mineralna warstwa szepna	kg	6.0900	17.59	107.12310		
	bc02033	2.03*3= zaprawa naprawcza	kg	30.4500	4.55	138.54750		
	0000000	10.15*3= materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	245.67	2.45672		
<b>Razem pozycja 151</b>						<b>403.00000</b>	<b>5.000</b>	<b>2 015.00</b>
152 d.3.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100	-- Materiały -- gips szpachlowy	t	0.0003	1 097.39	0.32922		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.33	0.00660		
<b>Razem pozycja 152</b>						<b>6.32000</b>	<b>5.000</b>	<b>31.60</b>
153 d.3.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	0.2760	48.43	13.36668		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	13.37	0.20049		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 153</b>						<b>24.66000</b>	<b>5.000</b>	<b>123.30</b>
154 d.3.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 154</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>3.10</b>	<b>Hal górny</b>							

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
155 d.3.1 0	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 155</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
156 d.3.1 0	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 156</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
157 d.3.1 0	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				18.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28328		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 157</b>						<b>58.34000</b>	<b>18.000</b>	<b>1 050.12</b>
158 d.3.1 0	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 158</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach</b>								<b>115 578.54</b>
4		<b>Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki</b>						
4.1		<b>SALA NR 6</b>						
159 d.4.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 159</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
160 d.4.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 160</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
161 d.4.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 161</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
162 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				218.0*10% = 21.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 162</b>						<b>6.32000</b>	<b>21.800</b>	<b>137.78</b>
163 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				218.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 163</b>						<b>24.66000</b>	<b>218.000</b>	<b>5 375.88</b>
164 d.4.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				47.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 164</b>						<b>58.34000</b>	<b>47.000</b>	<b>2 741.98</b>
165 d.4.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 165</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>4.2</b>		<b>SALA NR 3 B</b>						



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
166 d.4.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 166</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
167 d.4.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 167</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
168 d.4.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 168</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
169 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				100.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 169</b>						<b>24.66000</b>	<b>100.000</b>	<b>2 466.00</b>
170 d.4.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 170</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>4.3</b>		<b>SALA NR 28</b>						
171 d.4.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 171</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
172 d.4.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 172</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
173 d.4.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 173</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
174 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				120.0*10% = 12.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 174</b>						<b>6.32000</b>	<b>12.000</b>	<b>75.84</b>
175 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				120.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 175</b>						<b>24.66000</b>	<b>120.000</b>	<b>2 959.20</b>
176 d.4.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				40.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 176</b>						<b>58.34000</b>	<b>40.000</b>	<b>2 333.60</b>
177 d.4.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 177</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>4.4</b>	<b>SALA NR 29</b>							

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
178 d.4.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 178</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
179 d.4.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 179</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
180 d.4.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 180</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
181 d.4.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				60.0*10% = 6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00660		
<b>Razem pozycja 181</b>						<b>6.32000</b>	<b>6.000</b>	<b>37.92</b>
182 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				60.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 182</b>						<b>24.66000</b>	<b>60.000</b>	<b>1 479.60</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
183 d.4.4	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				32.000	
	999	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	papier ścierny	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	materiały pomocnicze(od M)	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	-- Sprzęt -- środek transportowy	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599		m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 183</b>						<b>58.34000</b>	<b>32.000</b>	<b>1 866.88</b>
184 d.4.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 184</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>4.5</b>	<b>SALA NR 24</b>							
185 d.4.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 185</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
186 d.4.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 186</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
187 d.4.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				40.000	
	999	-- Materiały -- farba emulsyjna	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899	materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup>	0.2760	48.43	13.36668		
	0000000	-- Sprzęt -- środek transportowy	%	1.5000	13.37	0.20050		
	39000		m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 187</b>						<b>24.66000</b>	<b>40.000</b>	<b>986.40</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
188 d.4.5	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				10.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22425		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 188</b>						<b>36.02000</b>	<b>10.000</b>	<b>360.20</b>
189 d.4.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 189</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki</b>								<b>58 821.28</b>
<b>5</b>		<b>Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki</b>						
<b>5.1</b>		<b>Sala nr 101</b>						
190 d.5.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 190</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
191 d.5.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 191</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
192 d.5.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 192</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
193 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				90.0*10% = 9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 193</b>						<b>6.32000</b>	<b>9.000</b>	<b>56.88</b>
194 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				90.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 194</b>						<b>24.66000</b>	<b>90.000</b>	<b>2 219.40</b>
195 d.5.1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				60.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 195</b>						<b>58.34000</b>	<b>60.000</b>	<b>3 500.40</b>
196 d.5.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 196</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>5.2</b>		<b>Sala nr 2</b>						
197 d.5.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 197</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
198 d.5.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 198</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
199 d.5.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 199</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
200 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				76.0*10% = 7.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 200</b>						<b>6.32000</b>	<b>7.600</b>	<b>48.03</b>
201 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				76.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 201</b>						<b>24.66000</b>	<b>76.000</b>	<b>1 874.16</b>
202 d.5.2	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				48.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyрекcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 202</b>						<b>58.34000</b>	<b>48.000</b>	<b>2 800.32</b>



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
203 d.5.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.  kpl.	  1.0000	  3 000.00	  3 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 203</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>5.3</b>		<b>Sala nr 3</b>						
204 d.5.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.  kpl.	  1.0000	  2 000.00	  2 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 204</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
205 d.5.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.  kpl.	  1.0000	  2 000.00	  2 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 205</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
206 d.5.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.  kpl.	  1.0000	  1 000.00	  1 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 206</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
207 d.5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni  -- Robocizna --  -- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup>  r-g  t %	  0.0950  0.0003 2.0000	  33.50  1 097.39 0.33	  3.18250  0.32922 0.00658	110.0*10% = 11.000	
<b>Razem pozycja 207</b>						<b>6.32000</b>	<b>11.000</b>	<b>69.52</b>
208 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem  -- Robocizna --  -- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)  -- Sprzęt -- środek transportowy	m <sup>2</sup>  r-g  dm <sup>3</sup> %  m-g	  0.1756  0.2760 1.5000  0.0003	  33.50  48.43 13.37  62.64	  5.88260  13.36668 0.20050  0.01879	110.000	
<b>Razem pozycja 208</b>						<b>24.66000</b>	<b>110.000</b>	<b>2 712.60</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
209 d.5.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				50.000	
	999	-- Materiały --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 209</b>						<b>58.34000</b>	<b>50.000</b>	<b>2 917.00</b>
210 d.5.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 210</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>5.4</b>	<b>Szatkia oddziału przedszkolnego</b>							
211 d.5.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 211</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
212 d.5.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 212</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
213 d.5.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 213</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
214 d.5.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				30.0*10% = 3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00660		
<b>Razem pozycja 214</b>						<b>6.32000</b>	<b>3.000</b>	<b>18.96</b>
215 d.5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				30.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 215</b>						<b>24.66000</b>	<b>30.000</b>	<b>739.80</b>
216 d.5.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 216</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>5.5</b>		<b>Korytarz w starej części szkoły</b>						
217 d.5.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 217</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
218 d.5.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 218</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
219 d.5.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 219</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
220 d.5.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				75.000	
	999		r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 220</b>						<b>58.34000</b>	<b>75.000</b>	<b>4 375.50</b>
221 d.5.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 221</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>5.6</b>	<b>Stółówka</b>							
222 d.5.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 222</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
223 d.5.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 223</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
224 d.5.6	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				20.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22424		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 224</b>						<b>36.02000</b>	<b>20.000</b>	<b>720.40</b>
225 d.5.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 225</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki</b>								<b>68 052.97</b>
<b>6</b>	<b>Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki</b>							
<b>6.1</b>	<b>Pomieszczenie socjalne/kuchenska</b>							
226 d.6.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 226</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
227 d.6.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 227</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
228 d.6.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 228</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
229 d.6.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				30.000	
	999	Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni						
		-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 229</b>						<b>24.66000</b>	<b>30.000</b>	<b>739.80</b>
230 d.6.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 230</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>6.2</b>		<b>Łazienka personel</b>						
231 d.6.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 231</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
232 d.6.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 232</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
233 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				13.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 233</b>						<b>24.66000</b>	<b>13.500</b>	<b>332.91</b>
234 d.6.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 234</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>6.3</b>		<b>Ubikacja biedronki</b>						
235 d.6.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 235</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
236 d.6.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 236</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
237 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				16.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 237</b>						<b>24.66000</b>	<b>16.500</b>	<b>406.89</b>
238 d.6.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 238</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>6.4</b>		<b>Umywalnia biedronki</b>						
239 d.6.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 239</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
240 d.6.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 240</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
241 d.6.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				38.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 241</b>						<b>24.66000</b>	<b>38.500</b>	<b>949.41</b>
242 d.6.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 242</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>6.5</b>	<b>Korytarz (przy toaletach)</b>							
243 d.6.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 243</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
244 d.6.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 244</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
245 d.6.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				20.0*10% = 2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00660		
<b>Razem pozycja 245</b>						<b>6.32000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.64</b>
246 d.6.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				20.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 246</b>						<b>24.66000</b>	<b>20.000</b>	<b>493.20</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
247 d.6.5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				15.500	
	999	-- Materiały --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28330		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 247</b>						<b>58.34000</b>	<b>15.500</b>	<b>904.27</b>
248 d.6.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 248</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>6.6</b>	<b>Kuchnia, pomieszczenie wydawcze</b>							
249 d.6.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 249</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
250 d.6.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 250</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
251 d.6.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 251</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
252 d.6.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				30.0*10% = 3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00660		
<b>Razem pozycja 252</b>						<b>6.32000</b>	<b>3.000</b>	<b>18.96</b>
253 d.6.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				30.000	
	999	Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni  -- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 253</b>						<b>24.66000</b>	<b>30.000</b>	<b>739.80</b>
254 d.6.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				15.000	
	999	Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 254</b>						<b>58.34000</b>	<b>15.000</b>	<b>875.10</b>
255 d.6.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 255</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki</b>								<b>45 472.98</b>
7	<b>Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny</b>							
7.1	<b>Salę oddziału II - I piętro</b>							

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
256 d.7.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 256</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
257 d.7.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 257</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
258 d.7.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 258</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
259 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				160.0*10% = 16.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 259</b>						<b>6.32000</b>	<b>16.000</b>	<b>101.12</b>
260 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				160.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 260</b>						<b>24.66000</b>	<b>160.000</b>	<b>3 945.60</b>
261 d.7.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 261</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>7.2 Łazienka oddziału II</b>								
262 d.7.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 262</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
263 d.7.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 263</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
264 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				7.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 264</b>						<b>24.66000</b>	<b>7.500</b>	<b>184.95</b>
265 d.7.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 265</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>7.3</b>		<b>Korytarz I piętro</b>						
266 d.7.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 266</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
267 d.7.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 267</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
268 d.7.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 268</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
269 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				70.0*10% = 7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00657		
<b>Razem pozycja 269</b>						<b>6.32000</b>	<b>7.000</b>	<b>44.24</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
270 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				70.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 270</b>						<b>24.66000</b>	<b>70.000</b>	<b>1 726.20</b>
271 d.7.3	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				50.000	
	999	Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 271</b>						<b>58.34000</b>	<b>50.000</b>	<b>2 917.00</b>
272 d.7.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 272</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>7.4</b>		<b>Sekretariat</b>						
273 d.7.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 273</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
274 d.7.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 274</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
275 d.7.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 275</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
276 d.7.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				44.0*10% = 4.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 276</b>						<b>6.32000</b>	<b>4.400</b>	<b>27.81</b>
277 d.7.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				44.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 277</b>						<b>24.66000</b>	<b>44.000</b>	<b>1 085.04</b>
278 d.7.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 278</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>7.5</b>	<b>Sala oddziału III</b>							
279 d.7.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 279</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
280 d.7.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 280</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
281 d.7.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 281</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
282 d.7.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				78.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 282</b>						<b>24.66000</b>	<b>78.000</b>	<b>1 923.48</b>
283 d.7.5	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				52.000	
	999	Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrektorem jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22424		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 283</b>						<b>36.02000</b>	<b>52.000</b>	<b>1 873.04</b>
284 d.7.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 284</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>7.6 Sala oddziału IV</b>								
285 d.7.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 285</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
286 d.7.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 286</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
287 d.7.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 287</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
288 d.7.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				87.0*10% = 8.700	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00657		
<b>Razem pozycja 288</b>						<b>6.32000</b>	<b>8.700</b>	<b>54.98</b>
289 d.7.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				59.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 289</b>						<b>24.66000</b>	<b>59.000</b>	<b>1 454.94</b>
290 d.7.6	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				59.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 290</b>						<b>58.34000</b>	<b>59.000</b>	<b>3 442.06</b>
291 d.7.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 291</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Łazienka dla dzieci - parter</b>								
292 d.7.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 292</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
293 d.7.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 293</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
294 d.7.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				30.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 294</b>						<b>24.66000</b>	<b>30.000</b>	<b>739.80</b>
295 d.7.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 295</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny</b>								<b>71 520.26</b>
8		<b>Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki</b>						
8.1		<b>Szatnia 1</b>						
296 d.8.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 296</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
297 d.8.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 297</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
298 d.8.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 298</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
299 d.8.1	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				28.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22423		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 299</b>						<b>36.02000</b>	<b>28.000</b>	<b>1 008.56</b>
300 d.8.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 300</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.2</b>	<b>Szatnia 2</b>							
301 d.8.2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 301</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
302 d.8.2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 302</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
303 d.8.2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 303</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
304 d.8.2	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				27.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22423		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 304</b>						<b>36.02000</b>	<b>27.000</b>	<b>972.54</b>
305 d.8.2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 305</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.3</b>	<b>Szatnia 3</b>							
306 d.8.3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 306</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
307 d.8.3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 307</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
308 d.8.3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 308</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
309 d.8.3	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				28.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22423		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 309</b>						<b>36.02000</b>	<b>28.000</b>	<b>1 008.56</b>
310 d.8.3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 310</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.4</b>	<b>Szatnia 4</b>							
311 d.8.4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 311</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
312 d.8.4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 312</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
313 d.8.4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 313</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
314 d.8.4	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				27.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22423		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 314</b>						<b>36.02000</b>	<b>27.000</b>	<b>972.54</b>
315 d.8.4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 315</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.5</b>	<b>Szatnia 5</b>							
316 d.8.5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 316</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
317 d.8.5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 317</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
318 d.8.5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 318</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
319 d.8.5	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				27.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22423		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 319</b>						<b>36.02000</b>	<b>27.000</b>	<b>972.54</b>
320 d.8.5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 320</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.6</b>	<b>Szatnia 6</b>							
321 d.8.6	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 321</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
322 d.8.6	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 322</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
323 d.8.6	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 323</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
324 d.8.6	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				28.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22423		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 324</b>						<b>36.02000</b>	<b>28.000</b>	<b>1 008.56</b>
325 d.8.6	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 325</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.7</b>	<b>Hol główny - dół</b>							
326 d.8.7	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 326</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
327 d.8.7	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 327</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
328 d.8.7	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				82.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22423		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 328</b>						<b>36.02000</b>	<b>82.500</b>	<b>2 971.65</b>
329 d.8.7	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 329</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.8</b>	<b>Hol przy sali nr 2</b>							
330 d.8.8	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 330</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
331 d.8.8	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 331</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
332 d.8.8	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				103.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22424		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 332</b>						<b>36.02000</b>	<b>103.000</b>	<b>3 710.06</b>
333 d.8.8	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 333</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.9</b>	<b>Hol przy sali nr 3</b>							
334 d.8.9	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 334</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
335 d.8.9	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 335</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
336 d.8.9	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				113.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22423		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 336</b>						<b>36.02000</b>	<b>113.000</b>	<b>4 070.26</b>
337 d.8.9	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 337</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>8.10</b>	<b>Kuchnia - wszystkie pomieszczenia</b>							
338 d.8.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem  -- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 338</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
339 d.8.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)  -- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 339</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
340 d.8.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 340</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
341 d.8.1	KNR 4-01 1204-08 0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				276.0*10% = 27.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100	-- Materiały -- gips szpachlowy	t	0.0003	1 097.39	0.32922		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.33	0.00659		
<b>Razem pozycja 341</b>						<b>6.32000</b>	<b>27.600</b>	<b>174.43</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
342 d.8.1 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				276.000	
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899	-- Materiały --						
	0000000	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	0.2760	48.43	13.36668		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	13.37	0.20050		
	39000	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 342</b>						<b>24.66000</b>	<b>276.000</b>	<b>6 806.16</b>
343 d.8.1 0	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				184.000	
	wycena indywidualna	Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
		-- Materiały --						
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 343</b>						<b>58.34000</b>	<b>184.000</b>	<b>10 734.56</b>
344 d.8.1 0	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały --						
		Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 344</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki</b>								<b>108 410.42</b>
<b>9</b>	<b>Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki</b>							
<b>9.1</b>	<b>Kuchnia - magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsionek</b>							
345 d.9.1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały --						
		Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 345</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
346 d.9.1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 346</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
347 d.9.1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 347</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
348 d.9.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				67.000	
		Farba do malowania pomieszczeń kuchennych. Emulsja antybakteryjna, która zapobiega tworzeniu się grzybów i pleśni						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1391	33.50	4.65985		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2891 1.5000	48.43 14.00	14.00111 0.21002		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	143.95	0.04319		
<b>Razem pozycja 348</b>						<b>23.05000</b>	<b>67.000</b>	<b>1 544.35</b>
349 d.9.1	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				45.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22424		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 349</b>						<b>36.02000</b>	<b>45.000</b>	<b>1 620.90</b>
350 d.9.1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 350</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki</b>								<b>11 165.25</b>
10	<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki</b>							
10.1	<b>Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego</b>							



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
351 d.10. 1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 351</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
352 d.10. 1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 352</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
353 d.10. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				468.0*10% = 46.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 353</b>						<b>6.32000</b>	<b>46.800</b>	<b>295.78</b>
354 d.10. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				468.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 354</b>						<b>24.66000</b>	<b>468.000</b>	<b>11 540.88</b>
355 d.10. 1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 355</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki</b>								<b>17 836.66</b>
<b>11</b>	<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum</b>							
<b>11.1</b>	<b>Korytarz</b>							
356 d.11. 1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 356</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
357 d.11. 1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 357</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
358 d.11. 1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.  kpl.	  1.0000	  1 000.00	  1 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 358</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
359 d.11. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				166.0*10% = 16.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 359</b>						<b>6.32000</b>	<b>16.600</b>	<b>104.91</b>
360 d.11. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				166.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 360</b>						<b>24.66000</b>	<b>166.000</b>	<b>4 093.56</b>
361 d.11. 1	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				110.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 361</b>						<b>58.34000</b>	<b>110.000</b>	<b>6 417.40</b>
362 d.11. 1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.  kpl.	  1.0000	  3 000.00	  3 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 362</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>11.2</b>	<b>Świetlica</b>							

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
363 d.11. 2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 363</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
364 d.11. 2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 364</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
365 d.11. 2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 365</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
366 d.11. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				60.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 366</b>						<b>24.66000</b>	<b>60.000</b>	<b>1 479.60</b>
367 d.11. 2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 367</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>11.3 Sala nr 1</b>								
368 d.11. 3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 368</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
369 d.11. 3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 369</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
370 d.11. 3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 370</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
371 d.11. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				79.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 371</b>						<b>24.66000</b>	<b>79.000</b>	<b>1 948.14</b>
372 d.11. 3	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				53.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599 1511799 1530000 1530502 0000000	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania farba olejna nawierzchniowa grunt pokostowy rozcieńczalnik materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup> %	0.1490 0.1110 0.1600 0.0599 1.5000	33.69 47.89 22.93 15.77 14.95	5.01981 5.31579 3.66880 0.94462 0.22424		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 372</b>						<b>36.02000</b>	<b>53.000</b>	<b>1 909.06</b>
373 d.11. 3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 373</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>11.4</b>		<b>Sala nr 2</b>						
374 d.11. 4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 374</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
375 d.11. 4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 375</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
376 d.11. 4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 376</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
377 d.11. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				65.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 377</b>						<b>24.66000</b>	<b>65.000</b>	<b>1 602.90</b>
378 d.11. 4	KNR 2-02 1503-06 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>				43.000	
		Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3281	33.50	10.99135		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1490	33.69	5.01981		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.1110	47.89	5.31579		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0599	15.77	0.94462		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	14.95	0.22424		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0007	143.95	0.10077		
<b>Razem pozycja 378</b>						<b>36.02000</b>	<b>43.000</b>	<b>1 548.86</b>
379 d.11. 4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 379</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>11.5</b>		<b>Sala nr 4</b>						
380 d.11. 5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 380</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
381 d.11. 5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 381</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
382 d.11. 5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)  -- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.  kpl.	  1.0000	  1 000.00	  1 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 382</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
383 d.11. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				54.0*10% = 5.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 383</b>						<b>6.32000</b>	<b>5.400</b>	<b>34.13</b>
384 d.11. 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				54.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 384</b>						<b>24.66000</b>	<b>54.000</b>	<b>1 331.64</b>
385 d.11. 5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)	m <sup>2</sup>				36.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	-- Materiały -- farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 385</b>						<b>58.34000</b>	<b>36.000</b>	<b>2 100.24</b>
386 d.11. 5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.  kpl.	  1.0000	  3 000.00	  3 000.00000	1.000	
<b>Razem pozycja 386</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum</b>								<b>62 570.44</b>
<b>12</b>	<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna</b>							

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>12.1</b>		<b>Pokoje mieszkalne</b>						
387 d.12. 1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 387</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
388 d.12. 1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 388</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
389 d.12. 1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 389</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
390 d.12. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				1122.0*10% = 112.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 390</b>						<b>6.32000</b>	<b>112.200</b>	<b>709.10</b>
391 d.12. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				1122.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 391</b>						<b>24.66000</b>	<b>1 122.000</b>	<b>27 668.52</b>
392 d.12. 1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 392</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna</b>								<b>36 377.62</b>
<b>13</b>	<b>Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki</b>							
<b>13.1</b>	<b>Sala dydaktyczna Krasnale z łazienką</b>							



## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
393 d.13. 1	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 393</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
394 d.13. 1	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 394</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
395 d.13. 1	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 395</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
396 d.13. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				90.0*10% = 9.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 396</b>						<b>6.32000</b>	<b>9.000</b>	<b>56.88</b>
397 d.13. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				90.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 397</b>						<b>24.66000</b>	<b>90.000</b>	<b>2 219.40</b>
398 d.13. 1	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 398</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>13.2 Sala dydaktyczna Starszaki z łazienką</b>								
399 d.13. 2	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 399</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
400 d.13. 2	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 400</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
401 d.13. 2	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 401</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
402 d.13. 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				115.0*10% = 11.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 402</b>						<b>6.32000</b>	<b>11.500</b>	<b>72.68</b>
403 d.13. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				115.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 403</b>						<b>24.66000</b>	<b>115.000</b>	<b>2 835.90</b>
404 d.13. 2	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 404</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>13.3</b>		<b>Sala dydaktyczna Tropieciele z łazienką</b>						
405 d.13. 3	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 405</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
406 d.13. 3	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 406</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
407 d.13. 3	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 407</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>
408 d.13. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				184.0*10% = 18.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00659		
<b>Razem pozycja 408</b>						<b>6.32000</b>	<b>18.400</b>	<b>116.29</b>
409 d.13. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				184.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 409</b>						<b>24.66000</b>	<b>184.000</b>	<b>4 537.44</b>
410 d.13. 3	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 410</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>13.4 Część wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.)</b>								
411 d.13. 4	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 411</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
412 d.13. 4	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 412</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
413 d.13. 4	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 413</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
414 d.13. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - miejscowe szpachlowanie, założono 10% powierzchni	m <sup>2</sup>				80.0*10% = 8.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	33.50	3.18250		
	1740100 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	t %	0.0003 2.0000	1 097.39 0.33	0.32922 0.00658		
<b>Razem pozycja 414</b>						<b>6.32000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.56</b>
415 d.13. 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				80.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1756	33.50	5.88260		
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm <sup>3</sup> %	0.2760 1.5000	48.43 13.37	13.36668 0.20050		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003	62.64	0.01879		
<b>Razem pozycja 415</b>						<b>24.66000</b>	<b>80.000</b>	<b>1 972.80</b>
416 d.13. 4	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 416</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>13.5</b>		<b>Część wspólna (hol wejściowy, szatnia)</b>						
417 d.13. 5	wycena indywidualna	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 417</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
418 d.13. 5	wycena indywidualna	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	1.0000	2 000.00	2 000.00000		
<b>Razem pozycja 418</b>						<b>2 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>2 000.00</b>
419 d.13. 5	wycena indywidualna	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.				1.000	
		-- Materiały -- Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	1.0000	1 000.00	1 000.00000		
<b>Razem pozycja 419</b>						<b>1 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>1 000.00</b>

## SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
420 d.13. 5	KNR 2-02 1503-07 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lamperyjną lub alkidową powierzchni wewnętrznych  Rodzaj wykonania lamperii i kolor należy ustalić z dyrekcją jednostki oświatowej bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich. (należy przyjąć, że 50% lamperii będzie wykonany z farby alkidowej)  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				155.000	
	999	-- Materiały --	r-g	0.6175	33.50	20.68625		
	1511599	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.0985	33.69	3.31847		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0850	47.89	4.07065		
	1530000	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	0.1600	22.93	3.66880		
	1530502	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	0.0428	15.77	0.67496		
	1512900	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	0.2539	26.05	6.61410		
	3920099	papier ścierny	ark.	0.3500	1.54	0.53900		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	18.89	0.28329		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0011	143.95	0.15835		
<b>Razem pozycja 420</b>						<b>58.34000</b>	<b>155.000</b>	<b>9 042.70</b>
421 d.13. 5	wycena indywidualna	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową  -- Materiały -- Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.				1.000	
			kpl.	1.0000	3 000.00	3 000.00000		
<b>Razem pozycja 421</b>						<b>3 000.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Razem dział: Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki</b>								<b>60 904.65</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM	767 370.96	92 161.83	674 684.24	524.89
Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R, S)	63 403.20	63 044.21		358.99
RAZEM	830 774.16	155 206.04	674 684.24	883.88
Zysk [Z] 11.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	18 109.29	18 006.75		102.54
RAZEM	848 883.45	173 212.79	674 684.24	986.42
VAT [V] 23% od Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))	195 243.19	39 838.94	155 177.38	226.88
RAZEM	1 044 126.64	213 051.73	829 861.62	1 213.30

OGÓŁEM 1 044 126.64

Słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia sześć i 64/100 zł

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 751.0966	33.50	92 161.83
RAZEM					92 161.83

Słownie: *dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden i 83/100 zł*

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	1 843.5917		1 843.5917	48.43	89 285.09	
2.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	306.7252		306.7252	33.69	10 333.56	
3.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	252.6190		252.6190	47.89	12 097.95	
4.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	526.9695		526.9695	26.05	13 727.55	
5.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	441.9200		441.9200	22.93	10 133.23	
6.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	129.9528		129.9528	15.77	2 049.37	
7.	gips szpachlowy	t	0.1817		0.1817	1 097.39	199.42	
8.	papier ścierny	ark.	726.4250		726.4250	1.54	1 118.69	
9.	mineralna warstwa szczipna	kg	40.6000		40.6000	17.59	714.16	
10.	zaprawa naprawcza	kg	203.0000		203.0000	4.55	923.65	
11.	Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych podczas wykonywania czynności objętych niniejszą umową	kpl.	72.0000		72.0000	3 000.00	216 000.00	
12.	Demontaż i montaż na czas prac malarskich osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki)	kpl.	72.0000		72.0000	1 000.00	72 000.00	
13.	Przygotowanie i zabezpieczenie pomieszczenia przed malowaniem	kpl.	72.0000		72.0000	2 000.00	144 000.00	
14.	Przenoszenie i zabezpieczenie mebli z pomieszczenia (wg. potrzeb)	kpl.	50.0000		50.0000	2 000.00	100 000.00	
15.	materiały pomocnicze	zł					2 101.57	
<b>RAZEM</b>							<b>674 684.24</b>	

**Słownie:** sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery i 24/100 zł



## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	1.9829	62.64	124.18
2.	środek transportowy	m-g	2.7837	143.95	400.71
				<b>RAZEM</b>	<b>524.89</b>

**Słownie:** pięćset dwadzieścia cztery i 89/100 zł