

Świnoujście, dnia 17.01.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.43.2022

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ

**Dotyczy:** postępowania nr BZP.271.1.43.2022 „Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu”

### **Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 135 ust. 1, 2, 5,6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

#### **Pytanie nr 1**

dot. Specyfikacja Techniczna pkt 18.2.

W związku z liczbą kamer koniecznych do obsługi systemu CCTV na skrzyżowaniach obliczyliśmy minimalną pojemność macierzy dyskowej na potrzeby CCTV – wystarczającą przestrzeń zapewni 60 dysków 18TB NL-SAS. Prosimy o dopuszczenie macierzy dyskowej, która będzie posiadała 60 dysków 18TB NL-SAS, zamiast wymaganych 150 dysków. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, zmiana ta pozwoli na przygotowanie optymalnej kosztowo oferty bez utraty jakości systemu.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu:

„System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum 150 dysków 18TB NL-SAS i zajmować maksymalnie 12U w szafie rack”

Na:

„System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum 60 dysków 18TB NL-SAS i zajmować maksymalnie 12U w szafie rack”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis na „System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum 60 dysków 18TB NL-SAS i zajmować maksymalnie 12U w szafie rack”

## Pytanie nr 2

dot. pytanie nr 11 z dnia 05.01.2023

W związku z likwidacją wymogu instalacji systemu parkingowego na parkingu P11 prosimy o potwierdzenie, że ze względu na brak możliwości pozyskania informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingu P11, a tym samym wyświetlenia odpowiedniej informacji na tablicy parkingowej – typu B, Zamawiający równocześnie rezygnuje z dostawy ww. tablicy dla tej lokalizacji.

### Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z dostawy ww. tablicy parkingowej na parkingu P11.

## Pytanie nr 3

dot. PFU pkt. 2.4.1

P17	ul. Jachtowa	40	istniejący	TAK
-----	--------------	----	------------	-----

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w zakresie ilości miejsc parkingowych na parkingu P17. W tabeli powyżej widnieje informacja, że systemem należy objąć ok. 40 miejsc postojowych natomiast na planie sytuacyjnym udostępnionym przez Zamawiającego (Załącznik 11\_Lokalizacja\_parkingów – Parking P17) przedstawiony został parking na którym zlokalizowane zostało 98 miejsc parkingowych. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że obowiązującym dokumentem jest Załącznik 11\_Lokalizacja\_parkingów i należy objąć systemem parkingowym 98 miejsc parkingowych.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecnie wybudowanych jest 40 miejsc postojowych.

Parking przy ul. Jachtowej oznaczony jako P17 po wybudowaniu brakujących miejsc postojowych opiewała będzie na 98 mp.

## Pytanie nr 4

dot. zal. 6.2 wykaz wycenionych elementów. ETAP V – PRAWO OPCJI

Zwracamy się z prośbą o poprawę wykazu wycenionych elementów poprzez usunięcie pozycji „Wykonanie aplikacji Informacyjnej ITS dla całego systemu” (LP 13). Zgodnie z odpowiedzią 8 z dnia 23.12.2022 - Zestaw nr 2, system informacji internetowej należy wykonać w etapie IV. W wykazie wycenionych elementów.

### Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_170123.

## Pytanie nr 5

dot. zal. 6.2 wykaz wycenionych elementów. ETAP I i II -zakres podstawowy. Zwracamy się z prośbą o uwzględnieniu w wykazie wycenionych elementów pozycji „5.Szkolenia” poprzez nadanie mu liczby porządkowej LP 22. Pozycja ta nie jest bowiem sumowana w wierszu CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_170123.

**Pytanie nr 6**

dot. zal. 6.2 wykaz wycenionych elementów. ETAP I i II -zakres podstawowy

Zwracamy się z prośbą o poprawę wykazu wycenionych elementów w zakresie wiersza „ETAP II – SUMA”.

Suma w tej pozycji powinna obejmować pozycje od 2 do 22, zamiast pozycji od 2 do 23.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_170123.

**Pytanie nr 7**

dot. zal. 6.2 wykaz wycenionych elementów. ETAP I i II -zakres podstawowy. Zwracamy się z prośbą o poprawę wykazu wycenionych elementów w zakresie wiersza „CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA”. Suma w tej pozycji powinna obejmować pozycje od 1 do 24 (po uwzględnieniu zmiany z pytania 3), zamiast pozycji 1 do 25.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_170123.

**Pytanie nr 8**

dot. zal. 6.2 wykaz wycenionych elementów. ETAP IV – PRAWO OPCJI

Zwracamy się z prośbą o poprawę wykazu wycenionych elementów w zakresie wiersza „2. Podsystem transmisji danych”. Suma w tej pozycji powinna obejmować pozycje od 7 do 10, zamiast pozycji od 7 do 9.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_170123.

**Pytanie nr 9**

dot. zal. 6.2 wykaz wycenionych elementów. ETAP IV – PRAWO OPCJI. Zwracamy się z prośbą o poprawę wykazu wycenionych elementów w zakresie wiersza „CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA”. Suma w tej pozycji powinna obejmować pozycje od 1 do 10, zamiast pozycji od 1 do 9.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_170123.

**Pytanie nr 10**

dot. zal. 6.2 wykaz wycenionych elementów. ETAP V – PRAWO OPCJI. Zwracamy się z prośbą o poprawę wykazu wycenionych elementów w zakresie wiersza „CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA”. Suma w tej pozycji, po uwzględnieniu zmian z pytania 7, powinna obejmować pozycje od 1 do 12, zamiast pozycji od 1 do 13.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępniła załącznik: [zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_170123](#).

**Pytanie nr 11**

Dotyczy odpowiedzi pliku:

[zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_120123.xlsx](#)

W zakładce ETAP I i II - zakres podstawowy w komórce C29 i D29 należy zsumować pozycje od 15 do 22. A zatem pomijana jest pozycja

- 5. Szkolenia,  
ale dodawana jest pozycja
- Zapewnienie obsługi technicznej podczas wdrożenia, koordynacji pracy osób obsługujących SZR przez 3 miesiące od otwarcia tunelu (na miejscu w Świnoujściu)

Jeżeli wystąpił błąd prosimy o aktualizację pliku:

[zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_120123.xlsx](#).

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępniła załącznik: [zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_170123](#).

**Pytanie nr 12**

Dotyczy odpowiedzi pliku: [zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_120123.xlsx](#)

W zakładce ETAP I i II - zakres podstawowy w komórce C41 i D41 należy zsumować pozycje od 2 do 23. A zatem pomijana jest pozycja

- 5. Szkolenia,

A pozycje 22 i 23 znajdują się pod komórką sumy w przeciwieństwie do pozycji 2 do 21.

Jeżeli wystąpił błąd prosimy o aktualizację pliku:

[zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_120123.xlsx](#).

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępniła załącznik: [zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_170123](#).

**Pytanie nr 13**

Dotyczy odpowiedzi pliku: [zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_120123.xlsx](#)

W zakładce ETAP I i II - zakres podstawowy w komórce C46 i D46 należy zsumować pozycje od 1 do 25. Ale pozycje 24 i 25 nie występują.

Jeżeli wystąpił błąd prosimy o aktualizację pliku:

[zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_120123.xlsx](#).

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępniła załącznik: [zal\\_6.2\\_wykaz\\_wycenionych\\_elementów\\_zmiana\\_170123](#).

#### **Pytanie nr 14**

Dotyczy odpowiedzi pliku: zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_120123.xlsx  
W zakładce ETAP IV - PRAWO OPCJI w komórce C16 i D16 należy zsumować pozycje od 7 do 9. A zatem pomijana jest pozycja

- Responsywna strona www

Jeżeli wystąpił błąd prosimy o aktualizację pliku:

zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_120123.xlsx.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_170123.

#### **Pytanie nr 15**

Dotyczy odpowiedzi pliku: zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_120123.xlsx  
W zakładce ETAP IV - PRAWO OPCJI w komórce C21 i D21 należy zsumować pozycje od 1 do 9. A zatem pomijana jest pozycja

- Responsywna strona www

Jeżeli wystąpił błąd prosimy o aktualizację pliku:

zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_120123.xlsx.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia zal\_6.2\_wykaz\_wycenionych\_elementów\_zmiana\_170123.

#### **1. Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:**

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Ewa Bimkiewicz

Kierownik  
Biura Zamówień Publicznych

24

