




Znak: AE/ZP-27-08/23

Tarnów, 2023-02-14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy opatrunków i pasków do zamykania ran.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9** - Czy zamawiający dopuści, kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa reguła 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji kompresów klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4** - Czy zamawiający dopuści kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa reguła 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji kompresów klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem. Jeśli zamawiający nie odstąpi od wymogu klasa IIa reguła 7, proszę o argumentację podjętej decyzji.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1** - Czy zamawiający, dopuści przylepiec o wymiarach 1mx6cm z odpowiednim przeliczeniem ilości?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1,2,3** - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku, który zamiast zmiany koloru zmienia swoją objętość (zmiany opatrunku należy dokonać, jeśli utworzy się na nim pęcherz większy niż powierzchnia rany), spełniający wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z..
5. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 2** - Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 15cm x 10cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 5** - Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 10cm x 35cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 8** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=2szt lub op=3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści Opatrunek przezroczysty z wodoodpornej folii PU ze skrzydełkami wzmocniony od wewnątrz włókniną do zabezpieczania kaniul dożylnych, z dodatkową podkładką włókninową pod skrzydełka kaniuli oraz taśmą do opisu, z trójstopniowym systemem aplikacji, pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna, rozmiar 5,8 cm x 8 cm?



10. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-3** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opatrunek zmieniał kolor?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z



- półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 10cm x 10cm?
 13. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek w rozmiarze 18cm x 18cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 13cm x 13cm?
 14. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nasączonego parafiną oraz chlorheksydyną?
 15. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z warstwą chłonną wykonaną w 80% z włókien naturalnych oraz w 20% z poliestru?
 16. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym powleczonym siateczką z polietylenu?
 17. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?
 18. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
 19. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
 20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona do celów medycznych (wyrób medyczny)?
 21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu?
 22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.11-13** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru?
 23. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1-8** - Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu był zaznaczony kierunek otwierania zgodnie z normą EN 868-5?
 24. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1-8** - Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że produkt jest sterylny, wymaga by opakowanie zawierało wskaźnik sterylizacji, umieszczony poza przestrzenią pakowania?
 25. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1-8** - Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe bez wskaźnika sterylizacji na opakowaniu co może poddawać w wątpliwość, że wyrób przeszedł proces sterylizacji?
 26. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający wymaga, by "skrzydełka" w opatrunku z folii poliuretanowej były włókninowe, co gwarantuje stabilne przymocowanie kaniuli do skóry?
 27. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający wymaga, by opatrunek posiadał klej akrylowy, który minimalizuje ryzyko powstania podrażnień?
 28. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1-2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a 2 szt.? Cena zostanie podana dla porównania za sztukę.
 29. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga, by serweta zapakowana była w torebkę papierowo-foliową ze wskaźnikami procesu sterylizacji i wycięciami na kciuk, a więc w sposób ułatwiający aseptyczne otwarcie?
 30. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga wskaźnika procesu sterylizacji na opakowaniu, aby mieć pewność, że produkt jest sterylny?
 31. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga informacji o nitce RTG i tasiemce na etykiecie torebki?
 32. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga serwet po praniu technologicznym?
 33. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga serwet z nitką RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety, dodatkowo końcówki zawiązane?
 34. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga sterylizacji parą wodną?
 35. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga, aby brzegi serwety były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysnuć luźnych nitek?



36. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga serwet w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga, aby elastyczne przylepce/ rzepy rozciągały się na min. 1 cm wzdłuż przylepcorzępu pod wpływem siły działającej w obrębie pasa oraz posiadające zdolność powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać? Elastyczność przylepców/rzepów jest jednym z elementów komfortowego użytkowania produktu. Pytanie powyższe związane jest z faktem, iż na rynku pojęcie "elastyczności" jest różnie interpretowane przez wykonawców, a tylko elastyczność rozumiana w powyższy sposób jest tą, która ma użytkowe uzasadnienie w wyrobie takim jak pieluchomajtki.
38. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części kroczka, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.
39. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga, by pieluchomajtki wykonane były na całej powierzchni z paroprzepuszczalnego i barierowego dla cieczy laminatu (w części środkowej jak i w częściach bocznych biodrowych)?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?
41. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga opakowań a'30?
42. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.4** - Czy Zamawiający wymaga chłonność minimum 2000g i masy podkładu podkładu minimum 95 g?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek z podwójnym indykatoem wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania sterylnego, samoprzylepnego opatrunku z folii poliuretanowej z wcięciem dodatkowo wzmocnionej włókniną o wymiarach 7 x 9 cm. Opatrunek jest transparentny – umożliwia stałą kontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku, pozostałe parametry spełnione.
45. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz.1,2** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku zgodnego z opisem, jednakże nielepnego?
46. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1,2** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych, o czasie wiązania (formowania) 2-4 minuty, pakowanych po 2 szt., z jednoczesnym podaniem ceny za 1 szt. – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z opisem?
47. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety operacyjnej 20-nitkowej 4-warstwowej w rozmiarze 20 x 30cm, z wszytym chipem RTG w brzeg serwety (jako element kontrastujący), pozostałe parametry serwety bez zmian?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.3** - Czy zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwety operacyjnej 20-nitkowej 4-warstwowej z chipem RTG wszytym w brzeg serwety (jako element kontrastujący), pakowanej a'5 szt – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami swz?
49. **Dotyczy ogólnych warunków umowy pkt. 22.10 SWZ** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy na następujące: „W przypadku zmiany podatku VAT od towarów i usług, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianie ulega wyłącznie cena jednostkowa brutto, zaś cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian.”
50. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Prosimy o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniuli poliuretanowego, który posiada wycięcie wzdłuż środka, na końcu wycięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy zabezpieczający miejsce wkłucia.
51. **Dotyczy Pakietu Nr 4** - Czy Zamawiający wymaga opatrunku do mocowania kaniuli z dodatkową podkładką pod skrzydełka.



- 52. Dotyczy Pakietu Nr 19** - Prosimy o dopuszczenie opatrunku przezroczystego posiadającego wcięcie na port pionowy bez ramki w rozmiarze 7 x 8,8 cm.
- 53. Dotyczy Pakietu Nr 26 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicaprylyl Ether, Dicaprylyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcrystallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dopuszcza również zaoferowanie kompresów niejałowych sklasyfikowanych w klasie I reguła 4 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 dopuszcza również zaoferowanie gazy bawełnianej w balach lub składanej 17-nitkowej białej, sklasyfikowanej w klasie I reguła 4.

Ad. 3

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie przylepca o wymiarach 1 m x 6 cm w ilości 750 sztuk pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 4

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 5

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 15 cm x 10 cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 6

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 5 wymaga zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 cm x 35 cm.

Ad. 7

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 8 dopuszcza również wycenę za opakowanie a 2 szt. w ilości 585 opakowań lub wycenę za opakowanie a 3 szt. w ilości 390 opakowań pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

Ad. 8

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a 100 szt. w ilości 570 opakowań pod warunkiem spełnienia wymagań SWZ.

Ad. 9

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 10

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 11

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1, 2 dopuszcza również zaoferowanie przyklepnego opatrunku z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit), zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu, część przyklepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry, bez zawartości kleju, brzegi opatrunku ścięte w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 12

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 13

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.



Ad. 14

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 3 dopuszcza również zaferowanie opatrunku nasączonego parafiną oraz chlorheksydyną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 15

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 16

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 17

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz.1 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 18

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również wycenę za opakowanie a 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 215 opakowań. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad. 19

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 11 opakowań. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Ad. 20

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2 wymaga, aby zaferowana lignina była przeznaczona do celów medycznych (wyrób medyczny).

Ad. 21

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SWZ.

Ad. 22

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru. Wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 23

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby na opakowaniu był zaznaczony kierunek otwierania zgodnie z normą EN 868-5.

Ad. 24

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby opakowanie zawierało wskaźnik sterylizacji, umieszczony poza przestrzenią pakowania.

Ad. 25

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 26

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 nie wyraża zgody na zaferowanie opatrunku sterylne go mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi skrzydełkami. Wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 27

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 nie wymaga ale dopuszcza również aby zaferowany opatrunek posiadał klej akrylowy, który minimalizuje ryzyko podrażnień. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 28

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt. Wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 29

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaferowanie serwet w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji serwety. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Ad. 30

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 31

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 32

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga ale dopuszcza również zaferowanie serwet po praniu technologicznym. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.



Ad. 33

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie serwet z nitką RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety z dodatkowo związanymi końcówkami. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 34

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga ale dopuszcza również, aby zaoferowane serwety były sterylizowane parą wodną. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 35

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga ale dopuszcza również, aby brzegi serwety były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysnuć luźnych nitek. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 36

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga ale dopuszcza również zaoferowanie serwet w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 37

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane pieluchomajtki posiadały przylepce/rzepy rozciągające się na min. 1 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 38

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 39

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek wykonanych na całej powierzchni z paroprzepuszczalnego i barierowego dla cieczy laminatu (w części środkowej jak i w częściach bocznych biodrowych), z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 40

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 41

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek w opakowaniach a 30 sztuk, z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 42

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 4 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaoferowane podkłady posiadały chłonność minimum 2000 g i masę podkładu minimum 95 g, z zachowaniem pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 43

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pieluchomajtek z podwójnym indykatorem wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 44

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylnego dodatkowo wzmocnionego włókniną. Wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 45

Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 1 i 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 46

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 podtrzymuje zapis SWZ.

Ad. 47

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20 nitkowych 4-warstwowych w rozmiarze 20 x 30 cm, z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący). Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.



Ad. 48

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-nitkowych 4-warstwowych z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanych po 5 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Ad. 49

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt. 22 SWZ.

Ad. 50

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 51

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 52

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad. 53

Zamawiający w Pakiecie Nr 26 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ, w szczególności „...Nie zawiera cynku i alkoholu. ...”.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora
[Signature]
mgr Danuta Nosek

