

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych z naświetlem w budynku administracji publicznej w Olszynie 27, gmina Trzebiel.

I. Zakres przedmiotu zamówienia:

- demontaż istniejących drzwi wejściowych dwuskrzydłowych o wymiarze ok. 1,71 x 3,14 m (wykucie ościeżnicy, demontaż skrzydeł oraz naświetla),
- montaż nowej ościeżnicy aluminiowej oraz nowych drzwi aluminiowych w kolorze białym, dwuskrzydłowych ze skrzydłem czynnym oraz biernym oraz górnym naświetlem. Skrzydło czynne o szerokości 1,00 m. Drzwi otwierane na zewnątrz, mają być wyposażone w 2 zamki o zwiększonej odporności na włamanie, ilość kluczy - po 4 szt. dla każdego zamka, próg do wysokości maksymalnej 2 cm, samozamykacz,
- wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z wymianą drzwi (m.in. zabezpieczenie pomieszczenia, naprawa uszkodzeń tynków, naprawa posadzki, powłok malarskich, wywóz drzwi z demontażu, wywóz gruzu, utylizacja, sprzątanie po robotach).

II. Dodatkowe wymagania zamawiającego:

1. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym Prawem budowlanym.
2. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.
3. Prace montażowe będą prowadzone na obiekcie czynnym. Roboty muszą być prowadzone w godzinach pracy Urzędu, roboty prowadzone po godzinach pracy Urzędu należy uzgodnić z Zamawiającym.
4. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.
5. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku – kierownik oddziału celnego p. Robert Gazdecki tel. 502 726 524.
6. Wymiary stolarki należy wziąć "z natury" przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany zamontować przedmiotowe drzwi w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy.
8. Gwarancja - min. 24 m-ce,
9. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o


gotowości do odbioru robót.

10. Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole odbioru robót budowlanych.


Osoba kontaktowa przy realizacji zamówienia: Łukasz Rybczyński tel. 660 557 390

Sporządził: Łukasz Rybczyński tel. 660 557 390, e-mail: lukasz.rybczynski@mf.gov.pl

SCHEMAT I PARAMETRY DRZWI WEJŚCIOWYCH

Symbol	D
Schemat	
Pomiar w świetle	171x314
Ilość	1
Opis	Drzwi z aluminium, malowane na biało, dwuskrzydłowe ze skrzydłem czynnym i biernym, górne naświetle o wymiarze ok. 171x106, skrzydło czynne otwierane na zewnątrz (prawe) o wymiarze ok. 100x207 z obustronnym pochwycem, skrzydło bierne z możliwością otwarcia na zewnątrz (lewe) z blokadą. Szyba zespolona (pakiet dwuszybowy).

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Załącznik nr 2 do Zaproszenia