

Brodnica 21 czerwca 2022 roku

GKGN.7025.73.2022.MP

Urząd Gminy Brodnica  
ul. Mazurska 13  
**87-300 Brodnica**


**Dotyczy:** Warunków technicznych do projektu budowy kanalizacji deszczowej dla ul.  
Słowikowej, ul. Żurawiej, ul. Kruczej i ul. Kanarkowej, miejscowości Kominy, gm.  
Brodnica.

***Ustala się następujące warunki techniczne:***

1. Dokonać włączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o rzędnych posadowienia 76,79/74,24 zlokalizowanej na działce nr 247/150 obręb Kominy..
2. Kolektor deszczowy wykonać z rur PVC lite SN8 lub rur PP strukturalnych SN8,
3. W odwadnianych ulicach wykonać deszczowe wpusty uliczne Ø 500 z osadnikiem,
4. Kolektor uzbroić w studnie żelbetowe z włazem żeliwnym typu ciężkiego,
5. Teren po wykonaniu robót przywrócić do stanu pierwotnego,
6. Całość wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora deszczowego.

***Warunki ogólne:***

1. Opracować projekt techniczny wraz z uzgodnieniami,
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

  
**Z up. Wójta**  
**Marek Pomianowski**  
inspektor ds. zaopatrzenia  
gminy w wodę i kanalizację