

Pakiet Nr 6

PROWADNIKI SPECJALISTYCZNE DO PCI

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Prowadniki do krętych zmian</i>	500 szt.	199,00 zł	99 500,00 zł	7 960,00 zł	107 460,00 zł	Asahi Intecc	Nazwa handlowa: Asahi Sion, Asahi Sion blue Nr katalogowy: AHW14R004S AHW14R304S AHW14R004J AHW14R304J AHW14R001S AHW14R301S AHW14R001J AHW14R301J
2	<i>Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji tetnic wieńcowych</i>	200 szt.	285,00 zł	57 000,00 zł	4 560,00 zł	61 560,00 zł	Asahi Intecc	Nazwa handlowa: Asahi Sion black, Asahi Sion blue ES, Grand Slam, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, Fielder XT-R, Fielder XT-A, Ultimatebros 3, Miraclebros3, Miraclebros 6, Miraclebros 12, Asahi Confianza Pro Asahi Extension 165 cm

								Nr katalogowy: APW14R010S APW14R310S APW14R010J APW14R310J AHW14R017S AHW14R317S AHW14R017J AHW14R317J AG141002 AG141302 AG141002J AGP140000 AGP140300 AGP140000J AGP140001 AGP140301 AGP140001J AGP140002 AGP140302 APW14R005S APW14R305S APW14R009S APW14R309S AHW14S003S AG14M050 AG14M060 AG14M070 AGH143090 AG149001
RAZEM:				156 500,00 zł	12 520,00zł	169 020,00 zł		

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

dotyczy pkt 1:

- średnica 0,014” , wykonany ze stali 316L - wymagane
- przewód z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- dystalna część przewodu złożona z opłotu 15 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność – wymagane
- sztywność końcówki 0,5 g i 0,7 g – wymagane
- długość przewodów 180 cm i 300 cm – wymagane
- dostępne końcówki proste z możliwością kształtowania dystalnych 3 cm oraz J - wymagane
- końcówka cieniująca 3 cm - 20% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- pokrycie hydrofilne na oplocie - wymagane

dotyczy pkt 2:

- średnica 0,014” , wykonany ze stali 316L – wymagane
- przewód z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu (bez łączeń) -wymagane
- sztywność końcówki 0,5g, 0,6g, 0,8g, 1,0g, 3g, 6g, 9g, 12g – wymagane
- dystalna część przewodu złożona z opłotu 15 drutów zapewniająca wysoka odporność i doskonała manewrowalność – wymagane
- powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem - wymagane
- dostępne przewody taperowane do 0,009" o długości 190 cm – 20 % (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- końcówki proste i J - wymagane

12.01.2021 r, *Maria Kurczaba*

data, podpis, pieczęć *

***Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 16

**CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO - CHROMOWYM POWLEKANE LEKIEM
(Sirolimusem lub pochodne) UWALNIANYM BEZ UDZIAŁU POLIMERU**

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym powlekane lekiem uwalnianym bez udziału polimeru</i>	80 szt.	1 050,00 zł	84 000,00 zł	6 720,00 zł	90 720,00 zł	CID S.p.A	Nazwa handlowa: Cre8 Nr. katalogowy: ICLI...
2	<i>Cewniki balonowe ze stentem kobaltowo – chromowym powlekane lekiem uwalnianym bez udziału polimeru</i>	20 sztuk	1 650,00 zł	33 000,00 zł	2 640,00 zł	35 640,00 zł	CID S.p.A	Nazwa handlowa: Cre8 EVO Nr. katalogowy: ICLX...

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

dotyczy pkt 1:

- łatwość wprowadzenia w ciasne zmiany – wymagalne
- RBP dla balonów o średnicy 3 mm co najmniej 14 ATM – 5% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- długość min 10 mm – 39 mm – gdy większy zakres 5% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- średnica min 2,25 mm – 4,0 mm – gdy większy zakres 5% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” - 5% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- doskonały dostęp do bocznic(powierzchnia celi dla stentu 3,0 mm wynosi min. 1,3 mm²) - 5% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- znaczniki/markery na stencie i na balonie – wymagalne
- system uwalniania leku bez udziału polimeru - wymagalne

dotyczy pkt.2:

- system uwalniania leku bez udziału polimeru – wymagalne
- długość min 10 mm – 45 mm – gdy większy zakres 5% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)

- średnica min 2,0 mm – 4,0 mm – gdy większy zakres 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone” - 4% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- doskonały dostęp do bocznic(powierzchnia celi dla stentu 3,0 mm wynosi min. 1,3 mm²) - 1% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- znaczniki/markery na stencie i na balonie – wymagalne

12.01.2021 r, *Maria Kurczaba*
data, podpis, pieczęć *

*Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 24
ZESTAW DO CTO

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Mikrocewnik do CTO</i>	10 szt.	3 150,00	31 500,00 zł	2 520,00 zł	34 020,00 zł	Asahi Intecc	Nazwa handlowa: Asahi Corsair Pro, Asahi Corsair Pro XS Nr katalogowy: CSR...
2.	<i>Prowadnik dedykowany do otwierania przewlekłych zamknięć z dostępu retro i eksternalizacji</i>	20 szt.	375,00 zł	7 500,00 zł	600,00 zł	8 100,00 zł	Asahi Intecc	Nazwa handlowa: Asahi Gaia First, Asahi Gaia Second, Asahi Gaia Third, Asahi RG3, Asahi Gladius EX, Asahi Confianza Pro 12 Nr katalogowy: AHW14R007P AHW14R307P AHW14R008P AHW14R308P AHW14R011P AHW14R311P AHW10S302S AP14R025P AP14R325P AGH143091
RAZEM:				39 000,00 zł	3 120,00 zł	42 120,00 zł	-	-

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym – 15 % (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)

- mikrocewnik dostępny w długościach 135 cm – gdy dłuższy 10% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- mikrocewnik z miękką atraumatyczną i taperowaną końcówką – 15% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- średnice przewodników 0,014" i 0,010" – wymagane
- długości przewodników 190 cm, 300 cm, 330 cm - wymagane

12.01.2021 r, *Maria Kurczaba*
data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 45

Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC 35 bar z inflatorem

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewnik balonowy wysokociśnieniowy NC 35 bar wraz z inflatorem	20 sztuk	999,00 zł	19 980,00 zł	1 598,40 zł	21 578,40 zł	Sis Medical	Nazwa handlowa: OPN NC, Sis Medical Inflation Device Nr. katalogowy: ...-004, 96346, 96463

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- możliwość stosowania balonu do pre- i postdylatacji – 20 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z przewodnikiem 0,014 " - wymagalny
- ciśnienie RBP 35 bar – wymagalne
- średnice balonu: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 - 10 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- crossing profile dla średnicy 2,0 mm 0,028" – wymagalny
- długość balonu 12, 15, 20 mm dla wszystkich średnic - 10 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)

12.01.2021 r, *Maria Kurczaba*
data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym