

## SZYNY DO PALCÓW

Szyny aluminiowe do palców

Szyny wykonane są z plastycznej blachy aluminiowej wyklejonej gąbką lateksową.



Rozmiary:

200x13	200x15	200x20	200x25	200x30			
230x13	230x15	230x18	230x20	230x25			
250x13	250x18	250x20	250x25	250x40			
260x20	260x25	260x40	260x50				
300x20	300x25	300x50					
400x13	400x15	400x18	400x20	400x40	400x50	400x55	
420x20							
460x13	460x15	460x18	460x20				
500x15	500x15	500x20	500x25	500x40	500x50		
600x25	600x40	600x50					

**Producent: JK Med**

**przykładowe oznaczenie np.:**

**rozmiaru 460x20 - nr katalogowy SP46020**

**rozmiaru 200x20 - nr katalogowy SP20020**

**WORKI NA ZWŁOKI**

**Worki na zwłoki:**

**Worki zamykane na zamek:**

Grubość folii worków na taśmę lub zamek, białe lub czarne – 15 mikronów, wykonane z folii PP, wytrzymałość do 160 kg. Wzmacniane lub niewzmacniane. Wymiary worków 90x220cm (dorośli) , 90x90 cm lub 140x90 (+/- 10cm) dla dzieci, z 4 uchwytami umożliwiającymi przenoszenie, w komplecie 2 pary rękawic w kolorze przezroczystym



**Producent : WOF Renata Koza**


**Numer 122-9036**

## WZIERNIK GINEKOLOGICZNY

*sterylny*

### właściwości:

- typu Cusco ( francuskiego)
- regulowany za pomocą plastikowego trzpienia
- kolorystycznie oznaczone rozmiary
- pakowany pojedynczo
- szeroki wybór rozmiarów: XXS, XS, S, M, L
- nietoksyczny, niepirogenny
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku



### sposób pakowania:

opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia  
opakowanie handlowe: 100 szt. karton

**Producent:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.


**numer katalogowy:**

GT159-101/L  
GT159-101/M  
GT159-101/S  
GT159-101/XS  
GT159-101/XXS



# Poczuj różnicę

Pracuj sprawdzonymi narzędziami



Regionalna anestezja

# Kształt podąża za funkcją

Od wielu lat znieczulenia podpajęczynówkowe są wiodącą techniką metody „single shot” w regionalnej anestezji.



Oczekuj więcej od swojej igły podpajęczynówkowej



## 3 główne cechy nowych igieł


### Ergonomiczny uchwyt:

- Zwiększa kontrolę nad igłą
- Czytelniejsza odpowiedź ze strony tkanek, przez które przechodzi igła
- Wygodniejsze trzymanie igły



### Krystaliczny pryzmat:


- Szybka i łatwa identyfikacja wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego
- „Całkowite odbicie” – pryzmat początkowo ma srebrny kolor
- „Przezroczystość” – pryzmat staje się przezroczysty, gdy płyn mózgowo-rdzeniowy dostanie się do uchwytu





Firma B.BRAUN przeprowadziła wśród anestezjologów badania satysfakcji klienta.

Na podstawie ogólnościowych badań określiliśmy kluczowe cechy, które są najbardziej oczekiwane przez użytkownika przy procedurze znieczulenia podpajęczynówkowego. Są to:

- szybki i dobrze widoczny wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego
- znakomicie wyczuwalne struktury tkankowe podczas wprowadzania igły do przestrzeni podpajęczynówkowej




Wasze uwagi oparte na doświadczeniu pozwoliły nam stworzyć nowy unikalny produkt, który otwiera nową drogę do większej precyzji w znieczuleniach podpajęczynówkowych.



#### Korzyści użytkownika:

- Ergonomiczny uchwyt stworzony dla zwiększenia kontroli nad igłą, łatwiejszego trzymania i wyczuwalnej odpowiedzi ze strony tkanek, przez które przechodzi igła
- Szybka i łatwa identyfikacja wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego w uchwycie igły
- Konstrukcja prowadnicy pozwalająca maksymalnie wykorzystać długość igły podpajęczynówkowej




#### Nowa prowadnica:


- Perfekcyjnie dopasowana do uchwytu igły podpajęczynówkowej
- Zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej w porównaniu z dotychczasową prowadnicą




# Specyfikacja produktu

Spinocan	Średnica (G)	Długość (mm)	Średnica (mm)	Długość (cal)	Min. zam. (szt.)	Nr katalogowy
	Igły ze szlifem Quincke					
	■ 29G	88 *	0.33	3 1/2"	25	4501900-13
	■ 27G	88	0.40	3 1/2"	25	4503902-01
	■ 26G	88	0.45	3 1/2"	25	4502906-01
	■ 25G	88	0.50	3 1/2"	25	4505905-01
	■ 25G	75	0.50	3"	25	4505751-01
	■ 22G	88	0.70	3 1/2"	25	4507908 -01
	■ 22G	75	0.70	3"	25	4507754-13
	■ 22G	40	0.70	1 1/2"	25	4507401-13
	20G	88	0.90	3 1/2"	25	4509900-01
	20G	75	0.90	3"	25	4509757-13
	19G	88	1.10	3 1/2"	25	4501195-13
	19G	40	1.10	1 1/2"	25	4501144-13
	■ 18G	88	1.30	3 1/2"	25	4501390-01
	■ 18G	75	1.30	3"	25	4501373-13
	Igły ze szlifem Quincke - dłuższe rozmiary					
	■ 29G	120	0.33	4 3/4"	25	4501918-13
	■ 27G	120	0.40	4 3/4"	25	4502140-13
	■ 26G	120	0.45	4 3/4"	25	4504917-13
	■ 25G	120	0.50	4 3/4"	25	4505913-13
	■ 22G	120	0.70	4 3/4"	25	4506090-13

\*pakowane razem z prowadnicą

Pencan	Średnica (G)	Długość (mm)	Średnica (mm)	Długość (cal)	Min. zam. (szt.)	Nr katalogowy
	Igły ze szlifem Pencil point					
	■ 27G	88	0.40	3 1/2"	25	4502027-01
	■ 27G	88*	0.40	3 1/2"	25	4502051-13
	■ 27G	103*	0.40	4"	25	4502124-13
	■ 25G	88	0.50	3 1/2"	25	4502019-01
	■ 25G	88*	0.50	3 1/2"	25	4502043-13
	■ 25G	103*	0.50	4"	25	4502116-13
	■ 22G	88	0.70	3 1/2"	25	4502035-13
	Igły ze szlifem Pencil point - dłuższe rozmiary					
	■ 27G	120	0.40	4 3/4"	25	4502132-13
	■ 25G	120	0.50	4 3/4"	25	4502120-13
	■ 25G	156	0.50	6"	25	333877-05
	Do zastosowania w pediatrii: Pencan Paed					
	■ 27G	50	0.40	2"	25	4502175-13
	■ 25G	25	0.50	1"	25	4502167-13
	■ 25G	50	0.50	2"	25	4502159-13

\*pakowane razem z prowadnicą


Prowadnica	Średnica (G)	Długość (mm)	Średnica (mm)	Długość (cal)	Min. zam. (szt.)	Nr katalogowy
	do igieł Spinocan i Pencan					
	Do igieł podpajęczynówkowych ■29G i ■27G					
	□ 22G	35	0.70	1 3/8"	25	4500059-13
	Do igieł podpajęczynówkowych ■26G and ■25G					
	20G	35	0.90	1 3/8"	25	4505000-13

cegsd 5 por 2


ILLY

**Igła do aspiracji szpiku kostnego  
z masywnym uchwytem**

REF: PILxxyy/zz



Igła zapewnia wysoką niezawodność podczas aspiracji szpiku. Igła wyposażona jest w kaniulę atraumatyczną z zaostreniem typu Chiba (ostrze skośne).  
Produkt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO.



Wersja z dwoma naprzeciwległymi otworami do procedur transplantacyjnych

REF: PILExxyy/zz





# ILLY

Model	Średnica	Zakres regulacji długości	Minimalna długość	Maksymalna długość	Numer katalogowy
Standard	14G	10-30/45/75 mm	10 mm	75 mm	PIL 1410/75
	14G	20-40/55/85 mm	20 mm	85 mm	PIL 1420/85
	14G	35-55/70/100 mm	35 mm	100 mm	PIL 1435/100
	15G	10-30/45/75 mm	10 mm	75 mm	PIL 1510/75
	15G	20-40/55/85 mm	20 mm	85 mm	PIL 1520/85
	15G	35-55/70/100 mm	35 mm	100 mm	PIL 1535/100
	16G	10-30/45/75 mm	10 mm	75 mm	PIL 1610/75
	16G	20-40/55/85 mm	20 mm	85 mm	PIL 1620/85
	16G	35-55/70/100 mm	35 mm	100 mm	PIL 1635/100
	18G	10-30/45/75 mm	10 mm	75 mm	PIL 1810/75
	18G	20-40/55/85 mm	20 mm	85 mm	PIL 1820/85
	18G	35-55/70/100 mm	35 mm	100 mm	PIL 1835/100

# ILLY E

Model	Średnica	Regulacja długości	Minimalna długość	Maksymalna długość	Numer katalogowy
Z otworami bocznymi	14G	10-30/45/75 mm	10 mm	75 mm	PILE 1410/75
	14G	20-40/55/85 mm	20 mm	85 mm	PILE 1420/85
	14G	35-55/70/100 mm	35 mm	100 mm	PILE 1435/100
	15G	10-30/45/75 mm	10 mm	75 mm	PILE 1510/75
	15G	20-40/55/85 mm	20 mm	85 mm	PILE 1520/85
	15G	35-55/70/100 mm	35 mm	100 mm	PILE 1535/100
	16G	10-30/45/75 mm	10 mm	75 mm	PILE 1610/75
	16G	20-40/55/85 mm	20 mm	85 mm	PILE 1620/85
	16G	35-55/70/100 mm	35 mm	100 mm	PILE 1635/100
	18G	10-30/45/75 mm	10 mm	75 mm	PILE 1810/75
	18G	20-40/55/85 mm	20 mm	85 mm	PILE 1820/85
	18G	35-55/70/100 mm	35 mm	100 mm	PILE 1835/100