

Pakiet nr 1 – Czepek chirurgiczne

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Czepek chirurgiczny w kształcie beretu ściągany gumką, wykonany z włókniny 100% polipropylenowej, bez latexu, o gramaturze min. 12g/m2. Pakowany w kartonik (opakowanie) po 100szt.	op	200						
2	Czepek chirurgiczny w formie furażerki, wiązany z tyłu, w części przedniej bez gumki, wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25 g/m2. Bez latexu. Pakowany w kartonik (opakowanie) a' 100 szt	op	32						
3	Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół całej głowy, posiadający wydłużoną część tylną ze ściągaczem, brak ściągacza w części przedniej. Wykonany z włókniny wiskozowej oo gramaturze min. 25g/m2. Bez latexu. Pakowany w kartonik (opakowanie) a' 50 szt	op	40						
4	Czapka chirurgiczna niejałowa, w formie pirackiej bandany, wiązana z tyłu, z materiału o granulacie max. 26g/m2. Pakowana w kartonik (opakowanie) a'100 szt	op	35						
5	Czapka niejałowa w kształcie hełmu, osłaniająca głowę i szyję wiązana na troki wokół szyi. Na czole wszyta taśma pochłaniająca pot . Materiał o gramaturze min.25g/m2. Pakowane w kartonik (opakowanie) a' 50 szt. Włóknina wiskozowa.	op	10						
	Ogółem								

Produkt winien być pakowany w dwa kartony (zewnątrzny do transportu i wewnętrzny - do przechowywania)

Pakiet nr 2 - Maski chirurgiczne

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Trójwarstwowa maseczka chirurgiczna wiązana na troki ; min. rozmiar przed rozłożeniem 17.5 x 10 cm; spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II). Dla użytkowników o wrażliwej skórze. Pakowana w kartonik(opakowanie) po 50 szt.	op	1 200						
2	Maska chirurgiczna z osłoną na oczy typu anti splash, odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska posiada wkładki typu anti fogging chroniącymi osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Maseczka spełnia wymogi normy EN 14683 (typ IIR). Pakowana w kartonik (opakowanie) po 50 szt.	op	20						
3	Maska chirurgiczna wiązana na troki , posiadająca specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski (od góry), które chronią okulary przed zaparowaniem. Maseczka spełnia wymogi normy EN 14683 (typ II). Pakowane w kartonik (opakowanie) po 50 szt	op	20						
4	Maseczka chirurgiczna min. trójwarstwowa wiązana na troki z osłonką na oczy, ze specjalnymi taśmami chroniącymi osłonę przed zaparowaniem, posiadająca giętką wkładkę umożliwiającą dokładne dopasowanie na nosie. Pakowane w kartonik (opakowanie) a 50 szt; spełniająca wymogi normy EN 14683 (typ II R);	op	20						
5	Trójwarstwowa maseczka chirurgiczna o zwiększonym rozmiarze, wiązana na troki ; min. rozmiar przed rozłożeniem 19.5 x 10 cm; spełniająca wymagania normy EN 14683 (typ II). Dedykowana osobom noszącym brodę. Pakowana w kartonik (opakowanie) po 50 szt.	op	20						
6	Maseczka chirurgiczna min. trójwarstwowa, z gumkami za uszy, posiadająca giętką wkładkę umożliwiającą dokładne dopasowanie na nosie. Pakowane w kartonik (opakowanie) a 50 szt;	op	1 200						
	Ogółem								

Produkt winien być pakowany w dwa kartony (zewnętrzny do transportu i wewnętrzny - do przechowywania)

Pakiet nr 3 - Fartuchy sterylne

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy, z elastycznymi mankietami z dzianiny, u góry zapinany na taśmę z możliwością mocowania go w dowolnej części fartucha lub rzep, tylne części fartucha zachodzące na siebie, wiązany na troki umieszczone w specjalnym kartoniku, który umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – z zachowaniem pełnej sterylności przedniej i tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm.. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 40g/m2, zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem min. 1 ręcznik celulozowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem umieszczonym także na nalepce do umieszczenia na dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w dwa kartony lub worek i karton – do 40 szt w opakowaniu zbiorczym.	szt	25 000						
2	Wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy, jednorazowego użytku sterylny fartuch chirurgiczny, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wstawki – wzmocniona w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, u góry zapinany na taśmę jednoczęściową umożliwiającą wielokrotne zapinanie w dowolnym miejscu na plecach lub rzep. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wiązany na troki umocowane w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowuje pełną sterylność tylnej i przedniej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M – XXL Rozmiar fartucha w obwodzie przy rozmiarze XXL min. 170 cm. Materiał typu SMMMS z włókniny o dobrej przepuszczalności powietrza, o min. gramaturze 40g/m2, wzmocnienia o gramaturze 38-40 g/m2. Fartuch zgodny z normą EN13795 cz.1-3. Z każdym fartuchem min. 1 ręcznik celulozowy. Opakowanie jednostkowe (folia-papier) z widoczną datą ważności i rozmiarem umieszczonym także na nalepce do umieszczenia na dokumentacji pacjenta. Fartuch bez kauczuku i kalafonii. Pakowane w dwa kartony lub worek i karton – do 40 szt w opakowaniu zbiorczym.	szt	25 000						
Ogółem									

Opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o dacie ważności i numerze serii (w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji pacjenta) a także wyraźnie i czytelnie oznaczony rozmiarem i rodzajem fartucha; karta techniczna produktu zgodna z normą EN 13795

Pakiet nr 4 - Osłony na sprzęt medyczny

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Pokrowiec foliowy ramię „C” pakowany po 2 szt, aparatu Rtg jednorazowego użytku,sterylny, o wym. 100 x 220 cm (+/- 5 cm) w kształcie worka, składany teleskopowo, z taśmami do mocowania na ramieniu C aparatu RTG, na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar i data ważności.	szt	800						
2	Pokrowiec na elementy aparatury „jednorazowego użytku,sterylny,wykonany z folii, w kształcie „beretu” ściągnięte gumką o średnicy 50 cm na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar i data ważności.	szt	100						
3	Pokrowiec na przewody jednorazowego użytku,sterylny,teleskopowo złożony,z taśmami do mocowania na końcówkach. Wymiary min. 200 x 18 cm (+/- 2 cm) na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar i data ważności.	szt	900						
Ogółem									

Opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o dacie ważności i numerze serii (w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji pacjenta)

Pakiet nr 5 - Osłony na mikroskop

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Pokrowiec na mikroskop operacyjny Carl Zeiss OPMI SENSERA sterylny, uniwersalny, 1170 x 2670 mm, soczewka płaska 65 mm, jednorazowy, sterylny.	szt	50						
2	Zestaw przewodów jednorazowych, sterylnych, o długości 4 m kompatybilny do pompy płucz acek NOUVAG DP 30 opakowanie zbiorcze po 10 szt, przewody pakowane pojedynczo.	op	5						
3	Zestaw rurek jednorazowych, sterylnych do pompy perystaltycznej z dwoma przepływami, kompatybilny z wiertarką i SHAVEREM OSSEODUO, opakowanie zbiorcze po 10 sztuk.	op	10						
4	Ostrze o prostym trzonie Ø 4 mm, podwójnie ząbkowane, sterylne, jednorazowe do SHAVERA OSSEODUO, opakowanie zbiorcze po 5 sztuk, pakowane pojedynczo,	op	1						
Ogółem									

Opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o dacie ważności i numerze serii (w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji pacjenta)

Pakiet nr 6 - Zestaw porodowy do opieki nad noworodkiem

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Zestaw porodowy do opieki nad noworodkiem, sterylny. W skład zestawu wchodzi: jeden chłonny podkład 60 x90 cm, trzy chłonne ściereczki 70 x 80 cm, jedna chłonna ściereczka 50 x 60 cm, jedna osłona głowy . Opakowanie (karton) zawiera 25 zestawów.	szt	2 000						
Ogółem									

Opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o dacie ważności i numerze serii (w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji pacjenta)

Pakiet nr 7 - Zestawy okulistyczne

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Zestaw okulistyczny składający się z: serweta DS 2 rozmiar 75 x 90 - 1 szt podłokietniki DS 2 rozmiar 33 - 35 x 75 - 2 szt serweta okulistyczna 122 x 155 lub 120 x 160 z dwoma zbiornikami na płyny - 1 szt	szt	2 000						
2	Serweta okulistyczna 122 x 155 lub 150 x 150 z dwoma zbiornikami na płyny	szt	2000						
3	Serweta operacyjna samoprzylepna z włókniny dwuwarstwowej podfoliowanej 56-57g/m2 z otworem o średnicy 6-8 cm	szt	600						
4	Osłona podłokietnika wykonana z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze: 50g/m2 . Wymiary osłony 20x50cm Osłony posiadają taśmę lepłą ułatwiającą mocowanie. W opakowaniu znajdują się 2 szt osłon	szt	600						
5	Serweta operacyjna sterylna z włókniny laminowanej o wymiarach 75 x 100 cm pakowana a 1szt	szt	600						
Ogółem									

Opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o dacie ważności i numerze serii (w postaci min. 1 naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta)

Pakiet nr 8 - Czepek chirurgiczny

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Czepek chirurgiczny w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja) wiązany na troki wokół szyi , wykonany z włókniny 100% polipropylenowej, bez latexu, o gramaturze min. 14g/m ² . Pakowany w kartonik (opakowanie) po 100 szt.	op.	30						
Ogółem									

Pakiet nr 9 - Kombinezony

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Kombinezon ochrony biologicznej wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63g/m ² , kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach. Środek ochrony indywidualnej kat III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005+A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2010, klasa 2 wg EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004 (klasa 6 odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008. Rozmiar L-XXXL	szt	3 000						
Ogółem									

Pakiet nr 10 - Ochraniacze na obuwie

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Ochraniacze na obuwie wysokie (piszczelowe) wykonane z materiału TYVEK, gumka u góry, dodatkowe wiązania pośrodku. Antypoślizgowa podeszwa.	para	3000						
Ogółem									

Pakiet nr 13 - Strzykawki do pomp infuzyjnych

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Strzykawka o objętości 50 ml, jednorazowego użytku, jałowa, rozszerzona skala ponad nominalną objętość o minimum 20%, trzyczęściowa, zbudowana z przezroczystego cylindra, tłoka dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelnacza tłoka, który umożliwi jego płynne przesuwanie, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się, zaopatrzona w dokładną, dobrze widoczną skalę, przeznaczona do pomp strzykawkowych różnych typów, opakowanie jednostkowe z widoczną datą ważności.	szt	15 000						
2	Strzykawka o objętości 50 ml, czarna lub bursztynowa, jednorazowego użytku, jałowa, rozszerzona skala ponad nominalną objętość o minimum 20%, trzyczęściowa, zbudowana z przezroczystego cylindra, tłoka dobrze dopasowanego do cylindra i uszczelnacza tłoka, który umożliwi jego płynne przesuwanie, wyposażona w kryzę ograniczającą wysuwanie się, zaopatrzona w dokładną, dobrze widoczną skalę, przeznaczona do pomp strzykawkowych różnych typów, opakowanie jednostkowe z widoczną datą ważności. S	szt	7000						
Ogółem									

Strzykawki kompatybilne z pompami będącymi w posiadaniu przez Zamawiającego : Alaris i Braun

Pakiet nr 14 - Mopy, wózki

L.p.	Nazwa artykułu	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1	Mop kieszeniowy płaski przystosowany do uchwytu o długości 40 cm waga 125 g. - skład części roboczej 47% bawełna, 53% poliester, skład podkładu (podstawy mopa) 35% bawełna, 65% poliester. Odporność na temp. prania 95 °C, suszenia 110 °C. Wymiary mopa : wymiary przed praniem zew.dł.440 mm,szer.145 mm, wymiary po praniu zew.dł.420 mm, szer.140 mm, wymiary przed praniem wew.dł.410 mm szer.125 mm, wymiary po praniu wew. dl.400 mm, szer.120 mm. Frędzle zamknięte w środku, rodzaj tkaniny wew. rzędów pętelek zapewniający brak możliwości wyciągnięcia nitki z tkaniny, frędzle otwarte na zewnątrz, posiadający dwie kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, kieszenie mopa o wzmocnionym brzegu z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, wymiary wew. kieszeni: szer. 120 mm,gł. 65 mm. Trwale oznakowanie(w kolorze czarnym) jednej kieszeni informacją o nazwie producenta, nazwie handlowej, przepisie prania,numerze katalogowym, rozmiarze mopa oraz dacie produkcji. Mop zaopatrzony w kolorowe lamówki (min. 6 kolorów do wyboru)wszyte na całej długości mopa. Gwarancja min 250 cykli prawidłowych prań. Mop zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dn. 27 września 2011 roku w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych i oznakowania składu surowców wyrobów włókienniczych.	szt.	500						
2	Stelaż nakładki jednorazowego użycia.Uchwyt stelaża w formie trapezu o długości 40 cm(+/-0,5 cm), szerokość 8 cm (+/-0,5 cm), długość kija 145 cm (+/-0,5 cm). Pojemność wbudowanego w kij pojemnika na płyn 500 ml, pompka wbudowana w kij. W zestawie z butelką plastikową o pojemności nie mniejszej niż 2 l z zamknięciem ułatwiającym dozowanie. Stelaż wyposażony w rzepy o wymiarach część dłuższa 38 cm i krótsza 35 cm, które są kompatybilne z nakładką mopa. Zestaw - 1 sztuka	szt.	10						
3	Nakładka jednorazowa, składająca się z trzech warstw włókniny. Warstwa mocująca do stelaża, warstwa chłonna zapewniająca wilgotność, warstwa myjąca wyposażona w niebieski pasek umożliwiający łatwiejszą pracę mopa na płaskich powierzchniach oraz perforowanej powierzchni zbierający wszystkie nieczystości. Wymiary długość 45 cm, szerokość 15 cm. Waga nakładki 20g.	szt.	500						
4	Wózek o parametrach: podstawa szerokość 50 cm, wysokość 103 cm, głębokość 50 cm (+/-2 cm). Wózek wykonany z tworzywa technicznego, wyposażony w 4 kółka skrętne o średnicy 100mm powleczone gumą. Wózek wyposażony w parę drzwi zamykanych na zamek. Stelaż wózka wyposażony w worek 120 litrowy z możliwością podziału na 2x60l i zamykany klapą. Na wyposażeniu 1 worek materiałowy, stanowiący ochronę worka foliowego. Uchwyt worka wyposażony w rączki do prowadzenia wózka.	szt.	20						
5	Wózek jednowiaderekowy o pojemności 17l, wyposażony w 4 kółka. Wymiary: długość 45cm, szerokość 27 cm, wysokość 45 cm. Kolor żółty, wyposażony w wyciskarkę, wewnątrz podziałka dzieląca wiaderko na 2 części.	szt.	10						
Ogółem									

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej wymiany rzepów min. 1 raz w okresie trwania umowy (w przypadku zmniejszonej skuteczności mocowania. Artykuł zaofertowany w pozycji 2 musi być kompatybilny z artykułem z pozycji 2. Wyrób zaofertowany w pozycji 4 winien posiadać możliwość łączenia w system modułowy.

