

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa chodnika w m Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+060 do km 1+115					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		< km 1+060 do km 1+115 >0.061	km	0.061	
				RAZEM	0.061
2	D.	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
d.1	01.02.01.10	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	D.	Wywiezienie karpiny	m ³		
d.1	01.02.01.10	1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
2		Roboty ziemne			
4	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwiezieniem gruntu na odległość do 1 km	m ²		
d.2		61.0*2.0	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
5	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.2		< rowki pod krawężnik > 0.3*0.3*61.0+7.6	m ³	13.090	
				RAZEM	13.090
6	D-02.03.01	Dostarczenie brakującego gruntu niewysadzinowego do wykonania nasypów	m ³		
d.2		6.2	m ³	6.200	
				RAZEM	6.200
3		Podbudowa			
7	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3		61.0*2.0	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
8	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		61.0*1.8	m ²	109.800	
				RAZEM	109.800
4		Krawężniki i obrzeża			
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4		< 15x30 >64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
10	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
5		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
11	I-D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.5		61.0*1.8	m ²	109.800	
				RAZEM	109.800
12	D-08.05.01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.5		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000