

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Gutowo	IB	12-24-1-01-230 -s -00	100	100	0		2
1	01.Gutowo	IB	12-24-1-01-231 -n -00	300	300	0		0
1	01.Gutowo	IB	12-24-1-01-255 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	01.Gutowo	IB	12-24-1-01-256 -b -00	300	100	200	twarda	3
1	01.Gutowo	IB	12-24-1-01-256 -d -00	300	200	100	twarda	3
1	01.Gutowo	IVD	12-24-1-01-244 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Gutowo	IVD	12-24-1-01-245 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Gutowo	IVD	12-24-1-01-246 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Gutowo	IVD	12-24-1-01-248 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Gutowo	IVD	12-24-1-01-249 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	IVD	12-24-1-01-249 -k -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Gutowo	IVD	12-24-1-01-249 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Gutowo	PR	12-24-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	PTP	12-24-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	PTW	12-24-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-218 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-219 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-236 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-211 -d -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-214 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-219 -i -00	200	100	100	twarda	1
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-219 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-231 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-232 -f -00	100	100	0		0
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-233 -a -00	100	100	0		0
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-239 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-239 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-239 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-243 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Gutowo	TWP	12-24-1-01-246 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Olek	IB	12-24-1-03-41 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	IB	12-24-1-03-59 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	IB	12-24-1-03-66 -d -00	100	100	0		
1	03.Olek	IIIA	12-24-1-03-8 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	PR	12-24-1-03- - -	200	200	0		0
1	03.Olek	PTP	12-24-1-03- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	PTW	12-24-1-03- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	TPN	12-24-1-03-19 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Olek	TPN	12-24-1-03-20 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	TPN	12-24-1-03-20 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	TPN	12-24-1-03-20 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	TPN	12-24-1-03-2 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Olek	TPP	12-24-1-03-2 -a -00	200	200	0		0
1	03.Olek	TPP	12-24-1-03-2 -c -00	100	100	0		0
1	03.Olek	TPP	12-24-1-03-2 -d -00	100	100	0		0
1	03.Olek	TPP	12-24-1-03-36 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	TPP	12-24-1-03-47 -d -00	200	200	0		0
1	03.Olek	TPP	12-24-1-03-8 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	TWN	12-24-1-03-29 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	TWN	12-24-1-03-31 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	TWN	12-24-1-03-33 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	TWN	12-24-1-03-34 -y -00	200	200	0		0
1	03.Olek	TWN	12-24-1-03-39 -b -00	100	100	0		0
1	03.Olek	TWN	12-24-1-03-51 -a -00	200	200	0		0
1	03.Olek	TWN	12-24-1-03-51 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	TWN	12-24-1-03-51 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	TWP	12-24-1-03-10 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	TWP	12-24-1-03-10 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Olek	TWP	12-24-1-03-10 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Olek	TWP	12-24-1-03-29 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-131 -r -00	100	100	0		
2	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-140 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-73 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-75 -d -00	100	100	0		
2	02.Łysomice	IIIA	12-24-1-02-138 -a -00	200	200	0		
2	02.Łysomice	PR	12-24-1-02- - -	100	100	0		
2	02.Łysomice	PTP	12-24-1-02- - -	100	100	0		
2	02.Łysomice	PTW	12-24-1-02- - -	100	100	0		0
2	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-131 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-131 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-131 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-131 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Łysomice	TWN	12-24-1-02-110 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Łysomice	TWN	12-24-1-02-141 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Łysomice	TWN	12-24-1-02-142 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Łysomice	TWN	12-24-1-02-199 -b -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	3
2	02.Łysomice	TWN	12-24-1-02-93 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Łysomice	TWP	12-24-1-02-110 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Łysomice	TWP	12-24-1-02-132 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Łysomice	TWP	12-24-1-02-136 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	02.Łysomice	TWP	12-24-1-02-138 -d -00	100	100	0		5
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-105 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-127 -p -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-153 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-159 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-159 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-175 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-176 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-176 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IB	12-24-1-05-189 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IIIAU	12-24-1-05-100 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IIIB	12-24-1-05-169 -d -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IIIB	12-24-1-05-169 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IIIB	12-24-1-05-169 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	IIIB	12-24-1-05-169 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	PR	12-24-1-05- - -	100	100	0		0
2	05.Wrzosy	PTP	12-24-1-05- - -	100	100	0		
2	05.Wrzosy	PTW	12-24-1-05- - -	100	100	0		0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-126 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-126 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-128 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-146 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-147 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-147 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-147 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-147 -i -00	300	200	100	twarda	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-147 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-148 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-148 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-153 -a -00	100	100	0		0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-153 -b -00	300	200	100	twarda	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-153 -i -00	300	200	100	twarda	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-154 -b -00	300	200	100	twarda	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-154 -c -00	400	300	100	twarda	0
2	05.Wrzosy	TPP	12-24-1-05-79 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-118 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-118 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-123 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-123 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-124 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-146 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-147 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-149 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-149 -t -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Wrzosy	TWP	12-24-1-05-170 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
3	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-255 -c -00	200	200	0		
3	07.Kamieniec	IIIAU	12-24-2-07-187 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	IIIAU	12-24-2-07-187 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	IIIAU	12-24-2-07-187 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	PR	12-24-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	PTP	12-24-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	PTW	12-24-2-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-252 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-252 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-253 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-253 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-253 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-253 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-254 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-254 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-254 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-150 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-150 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-165 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-165 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-165 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-167 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-186 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Kamieniec	TWP	12-24-2-07-187 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Raciniewo	IB	12-24-2-08-111 -d -00	200	200	0		
3	08.Raciniewo	IIIA	12-24-2-08-101 -d -00	200	200	0		
3	08.Raciniewo	IIIA	12-24-2-08-106 -a -00	200	200	0		
3	08.Raciniewo	IIIAU	12-24-2-08-120 -a -00	100	100	0		
3	08.Raciniewo	PR	12-24-2-08- - -	300	300	0		
3	08.Raciniewo	PTP	12-24-2-08- - -	300	300	0		
3	08.Raciniewo	PTW	12-24-2-08- - -	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-110 -a -00	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-119 -l -00	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-119 -m -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-119 -o -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-45 -c -00	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-45 -d -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-46 -b -00	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-60 -c -00	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-60 -h -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-60 -i -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-95 -b -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-95 -f -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TPP	12-24-2-08-97 -d -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-101 -c -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-103 -c -00	300	300	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-104 -a -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-116 -o -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-119 -k -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-119 -n -00	100	100	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-120 -c -00	200	200	0		0
3	08.Raciniewo	TWP	12-24-2-08-45 -f -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	06.Janowo	IIB	12-24-2-06-137 -m -00	400	400	0		
4	06.Janowo	IIBU	12-24-2-06-49 -o -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	IVD	12-24-2-06-137 -c -00	500	500	0		
4	06.Janowo	PR	12-24-2-06- - -	300	300	0		0
4	06.Janowo	PTP	12-24-2-06- - -	300	300	0		
4	06.Janowo	PTW	12-24-2-06- - -	300	300	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-30 -c -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-30 -d -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-31 -b -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-31 -d -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-33 -g -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-39 -a -00	300	300	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-42 -b -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-49 -a -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-49 -c -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-49 -d -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-49 -f -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-49 -h -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-49 -l -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-50 -b -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-53 -c -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-53 -g -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-53 -h -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-53 -j -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-55 -h -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-55 -i -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-64 -a -00	300	300	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-66 -a -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-66 -f -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-70 -h -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-53 -a -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-54 -f -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-55 -j -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-63 -d -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-64 -b -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-66 -d -00	200	200	0		
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-66 -g -00	300	300	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-68 -c -00	300	300	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-69 -j -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-75 -c -00	200	200	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-75 -i -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-76 -i -00	100	100	0		0
4	06.Janowo	TWP	12-24-2-06-76 -k -00	100	100	0		0
4	09.Strzyżawa	CSS	12-24-2-09-176 -a -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	09.Strzyżawa	IB	12-24-2-09-178 -a -00	100	100	0		
4	09.Strzyżawa	IIIAU	12-24-2-09-161 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
4	09.Strzyżawa	IVD	12-24-2-09-154 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Strzyżawa	PR	12-24-2-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Strzyżawa	PTP	12-24-2-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Strzyżawa	PTW	12-24-2-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Strzyżawa	TPN	12-24-2-09-243 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-160 -i -00	100	100	0		1
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-161 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-174 -m -00	100	100	0		1
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-177 -h -00	100	100	0		1
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-178 -i -00	100	100	0		1
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-238 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-239 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-243 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-243 -s -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	25
4	09.Strzyżawa	TWN	12-24-2-09-164 -d -00	300	100	200	twarda	1
4	09.Strzyżawa	TWP	12-24-2-09-144 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Strzyżawa	TWP	12-24-2-09-159 -d -00	200	200	0		1
4	09.Strzyżawa	TWP	12-24-2-09-160 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Strzyżawa	TWP	12-24-2-09-160 -d -00	200	200	0		1
4	09.Strzyżawa	TWP	12-24-2-09-164 -j -00	500	300	200	twarda	1
4	09.Strzyżawa	TWP	12-24-2-09-164 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Wałdowo	CSS	12-24-2-10-207 -c -00	200	200	0		
4	10.Wałdowo	CSS	12-24-2-10-213 -h -00	400	400	0		
4	10.Wałdowo	CSS	12-24-2-10-217 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Wałdowo	IIIA	12-24-2-10-156 -a -00	600	600	0		
4	10.Wałdowo	IIIB	12-24-2-10-157 -a -00	1 300	1 300	0		
4	10.Wałdowo	IIIB	12-24-2-10-157 -g -00	900	900	0		
4	10.Wałdowo	IIIB	12-24-2-10-171 -l -00	500	500	0		
4	10.Wałdowo	IVD	12-24-2-10-170 -j -00	100	100	0		
4	10.Wałdowo	PR	12-24-2-10- - -	200	200	0		
4	10.Wałdowo	PTP	12-24-2-10- - -	200	200	0		
4	10.Wałdowo	PTW	12-24-2-10- - -	200	200	0		
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-123 -a -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-126 -a -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-126 -b -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-126 -d -00	200	200	0		0
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-127 -b -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-127 -d -00	400	400	0		0
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-214 -c -00	300	300	0		0
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-215 -f -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TPP	12-24-2-10-87 -o -00	200	200	0		0
4	10.Wałdowo	TWP	12-24-2-10-124 -a -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TWP	12-24-2-10-173 -g -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TWP	12-24-2-10-173 -h -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	10.Wałdowo	TWP	12-24-2-10-190 -a -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TWP	12-24-2-10-215 -i -00	100	100	0		0
4	10.Wałdowo	TWP	12-24-2-10-86 -b -00	500	500	0		0
4	11.Szkółka Janowo	IIIB	12-24-2-11-26 -b -00	100	100	0		
4	11.Szkółka Janowo	PTP	12-24-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Szkółka Janowo	PTW	12-24-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Szkółka Janowo	TPP	12-24-2-11-26 -c -00	200	200	0		0
4	11.Szkółka Janowo	TPP	12-24-2-11-26 -g -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW	01.Gutowo	IB	12-24-1-01-226 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-211 -ax -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-211 -bx -00	100	100	0		0
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-211 -o -00	300	200	100	twarda	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-211 -y -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-211 -z -00	100	100	0		0
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-214 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-214 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-219 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-220 -a -00	200	100	100	twarda	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-220 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-220 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-221 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-221 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-235 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-235 -j -00	300	200	100	twarda	0
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-237 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-237 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-240 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-240 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-246 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-246 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-250 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
HARW	01.Gutowo	TPP	12-24-1-01-250 -k -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
HARW	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-113 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
HARW	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-141 -c -00	200	200	0		
HARW	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-141 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
HARW	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-164 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
HARW	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-90 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
HARW	02.Łysomice	IB	12-24-1-02-94 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
HARW	02.Łysomice	IIIAU	12-24-1-02-110 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
HARW	02.Łysomice	IIIAU	12-24-1-02-71 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	25
HARW	02.Łysomice	IIIAU	12-24-1-02-72 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
HARW	02.Łysomice	IIIAU	12-24-1-02-72 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	20
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-109 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-109 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-110 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-110 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-193 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-193 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-199 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	4
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-199 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	4
HARW	02.Łysomice	TPN	12-24-1-02-199 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
HARW	02.Łysomice	TPP	12-24-1-02-110 -j -00	100	100	0		2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW	02.Łysomice	TPP	12-24-1-02-111 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
HARW	03.Olek	IB	12-24-1-03-27 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	03.Olek	IB	12-24-1-03-27 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
HARW	03.Olek	IB	12-24-1-03-48 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW	03.Olek	IB	12-24-1-03-61 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	03.Olek	TPN	12-24-1-03-69 -c -00	200	200	0		0
HARW	03.Olek	TPP	12-24-1-03-68 -d -00	300	300	0		0
HARW	03.Olek	TPP	12-24-1-03-69 -b -00	200	200	0		0
HARW	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-52 -g -00	100	100	0		0
HARW	06.Janowo	TPP	12-24-2-06-52 -h -00	200	200	0		0
HARW	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-165 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-181 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-201 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-256 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-256 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-266 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	07.Kamieniec	IB	12-24-2-07-275 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	07.Kamieniec	TPP	12-24-2-07-265 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	08.Raciewo	IB	12-24-2-08-96 -g -00	200	200	0		
HARW	09.Strzyżawa	IB	12-24-2-09-177 -i -00	200	200	0		
HARW	09.Strzyżawa	IB	12-24-2-09-178 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW	09.Strzyżawa	IB	12-24-2-09-191 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
HARW	09.Strzyżawa	IB	12-24-2-09-240 -b -00	300	300	0		1
HARW	09.Strzyżawa	IB	12-24-2-09-243 -c -00	200	200	0		1
HARW	09.Strzyżawa	IIIAU	12-24-2-09-243 -d -00	100	100	0		
HARW	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-153 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW	09.Strzyżawa	TPP	12-24-2-09-178 -c -00	100	100	0		1
HARW	10.Wąldowo	IB	12-24-2-10-114 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW	10.Wąldowo	IB	12-24-2-10-208 -b -00	200	200	0		0
HARW	10.Wąldowo	IB	12-24-2-10-208 -c -00	200	200	0		0
HARW	10.Wąldowo	IB	12-24-2-10-234 -b -00	200	200	0		