



Koło, dnia 08.01.2020r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole**

PO.ZUZ.3.421.465.2019.SSz

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, art. 389 pkt. 9, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, ust. 7, ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62 – 300 Września reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Pulikowskiego, data wpływu 14.11.2019r., uzupełniony w dniu 29.11.2019r. oraz w dniu 04.12.2019r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

orzeka

I. Udzielić Gminie Września ul. Ratuszowa 1, 62 – 300 Września, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wrześnica obiektów mostowych, polegające na remoncie i rozbudowie dwóch kładek pieszych zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewid. 438/1, 439/1, 452/1 obręb Września, gmina Września, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie, realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja terenu Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”.

II. Ustalić, że:

1. Przedmiotowa inwestycja polega na prowadzeniu przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wrześnica obiektów mostowych w formie remontów i rozbudowy dwóch kładek pieszych zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewid. 438/1, 439/1, 452/1 obręb Września, gmina Września, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie, realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja terenu Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”.
2. Parametry obiektów mostowych:
Planuje się wykonanie remontu istniejących obiektów mostowych o charakterze kładek pieszych o szerokości i długości odpowiednio: 3,06 m i 13,28 m dla obiektu oznaczonego nr 2a w okolicach głównego wejścia do parku i 3,02 m i 13,21 m dla obiektu oznaczonego nr 2b w okolicach górki saneczkowej, poprzez wymianę nawierzchni kładek oraz wymianę balustrad, z dostosowaniem elementów balustrad i pochylenia najazdów do użytkowania budowli przez osoby niepełnosprawne. Obiekty stanowią konstrukcję jednoprzęsłową wolnopodpartą. Najniżej umieszczony element konstrukcji kładki nr 2b (w górze rzeki) umiejscowiony jest na rzędnej 101,03 m n.p.m. a kładki nr 2a (przy głównym wejściu do Parku) na rzędnej 101,25 m n.p.m. Wartości te nie ulegają zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji. Kładki posiadają konstrukcję stalową. Kładki oparte są na istniejących przyczółkach żelbetowych. Rozbudowa kładek polega na dobudowie do konstrukcji istniejącej dodatkowej konstrukcji

najazdów/zjazdów o nachyleniu 8%. Dodatkowe podpory przegubowe przesuwne wykonane z żelbetu, dźwigające dobudowane najazdy, zostaną zamontowane poza istniejącymi przyczółkami. Powierzchnia obiektu 2a wynosi obecnie 40,65 m² i w wyniku rozbudowy zostanie powiększona do 43,09 m². Powierzchnia obiektu 2b wynosi obecnie 39,90 m² i w wyniku rozbudowy zostanie powiększona do 42,63 m². Szerokość obiektów nie ulegnie zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji, długość natomiast powiększy się w wyniku rozbudowy i wyniesie 14,08 m dla mostu 2a w okolicach głównego wejścia i 14,15 m dla mostu 2b w górze rzeki. Inwestycja nie wpływa na charakterystyczne parametry związane z ciekim wodnym, które pozostają bez zmian. Światło poziome 8,31 m dla mostu 2b i 10,38 m dla mostu 2a, światło pionowe (do dna cieku) 2,35 m dla mostu 2a i 1,85 m dla mostu 2b. Najniżej zamocowane elementy kładek znajdują się 1,35 m powyżej poziomu lustra wody dla mostu 2a i 0,83 m powyżej poziomu lustra wody dla mostu 2b. Parametry światła pionowego, poziomego i wyniesienia spodu konstrukcji nad poziom wody miarodajnej nie ulegają zmianie w wyniku przedmiotowej inwestycji. Umocnienie brzegów rzeki pod kładkami i w strefie oddziaływania pozostanie bez zmian.

3. Współrzędne geodezyjne położenia kładek:

punkt	Współrzędne geodezyjne	
	X	Y
Początek kładki nr 2b	5799892	6469958
Koniec kładki nr 2b	5799897	6469971
Początek kładki nr 2a	5799684	6470052
Koniec kładki nr 2a	5799682	6470066

III. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Bezwzględne przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
2. Wykonywania wszelkich prac związanych z remontem i rozbudową najazdów kładek w sposób zapobiegający przedostawaniu się do wód zanieczyszczeń powstających w wyniku prowadzonych prac;
3. Prowadzenia robót w sposób nie zakłócający przepływu wody w cieku;
4. Wykonania robót przy możliwie niskim poziomie wody;
5. Dokonania niezwłocznej naprawy skarp lub dna cieku – w przypadku ich uszkodzenia;
6. Po zakończeniu robót należy usunąć wszelkie pozostałości po remoncie w obrębie prowadzonych robót oraz ewentualne przymuliska z dna cieku minimum 50 mb i poniżej i 50 mb powyżej obiektu mostowego;
7. Na etapie użytkowania kładek do obowiązków użytkownika należy w szczególności utrzymanie budowli i ich sąsiedztwa w dobrym stanie technicznym, eksploataowania obiektów mostowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ponoszenie całkowitej odpowiedzialności prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego utrzymania budowli;
8. Gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach;
9. Pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych udzielonym pozwoleniem;
10. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót prowadzonych w granicach cieku należy zawiadomić Nadzór Wodny Września, ul. Czerniejewska 7, 62 – 300 Września z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

IV. Sposób postępowania w przypadku awarii:

W przypadku wystąpienia awarii obiektu mostowego na etapie eksploatacji należy określić uszkodzenia i po rozpoznaniu ich zakresu i skutków, niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Należy również zawiadomić zarządzającego rzeką o wystąpieniu awarii.

V. Zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenie wodne wykonane zostało niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie jest należycie utrzymywane;
2. pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie remontu i rozbudowy obiektów mostowych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na rozbudowę tych urządzeń stało się ostateczne;
3. zakres obowiązków w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym jeżeli zajdzie taka potrzeba;
4. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
5. odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

VI. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62 – 300 Września reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Pulikowskiego, data wpływu 14.11.2019r., uzupełniony w dniu 29.11.2019r. oraz w dniu 04.12.2019r.
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu listopadzie 2019 r.
3. Opis działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: WGA.6733.40.2019, z dnia 31.10.2019r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.
5. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie remontu i rozbudowy obiektów mostowych, wydaje się na czas nieokreślony.

Uzasadnienie

Dnia 04.11.2019r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62 – 300 Września reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Pulikowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wrześnica obiektów mostowych, polegające na remoncie i rozbudowie dwóch kładek pieszych zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewid. 438/1, 439/1, 452/1 obręb Września, gmina Września, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie, realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja terenu Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu listopadzie 2019r. wraz z uzupełnieniami (przedłożonymi w dniach 29.11.2019r. oraz 04.12.2019r.), opis działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: WGA.6733.40.2019, z dnia 31.10.2019r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Po stwierdzeniu braków w przedłożonej dokumentacji Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole pismem z dnia 22.11.2019r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków. W odpowiedzi na pismo, w dniu 29.11.2019r. oraz 04.12.2019r. wnioskodawca przedłożył uzupełnienia i wyjaśnienia. Po złożeniu ww. uzupełnień i wyjaśnień wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych określa art. 389 pkt 9 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 Prawo wodne.

Zgodnie z ww. operatem inwestycja polega na remoncie i rozbudowie dwóch kładek pieszych zlokalizowanych na działkach oznaczonych numerami ewid. 438/1, 439/1, 452/1 obręb Września, gmina Września, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie, realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja terenu Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”.

W punkcie V ppkt. 4 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Wrześnica” i kodzie JCWP PLRW60001718389 położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako zagrożone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd – PLGW600061, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Aktualny stan chemiczny JCWPd określono jako dobry, stan ilościowy jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrożone.

Uwzględniając położenie, rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania uznano, że nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralności tego obszaru lub wzajemnych powiązań między obszarami.

Ponadto Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole ustalił, że wnioskowany sposób i zakres korzystania z wód nie narusza i nie stoi w sprzeczności z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo wodne. W świetle powyższego tut. organ nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.421.465.2019.SSz z dnia 04.12.2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Podstawę materialno – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag i sprzeciwów.

Mając na względzie powyższe orzeczone jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem:

1. Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62 – 300 Września reprezentowana przez pełnomocnika - Pana Janusza Pulikowskiego
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – RUM

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny Września, ul. Czerniejewska 7, 62 – 300 Września
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznań- SIGW
3. aa.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018r. (Dz.U. 2018r. poz. 1805) pozwalamy opłacić za wydanie dwóch pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 442,68 zł, na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none">• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) lub,• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); <p>4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none">• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268)• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>

