
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : „Nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie”
ADRES INWESTYCJI : Preczów, ul. Jaworowa
INWESTOR : Gmina Psary
ADRES INWESTORA : ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Grzegorz Durczyński
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Remont ul. Jaworowej w Preczowie	1	19
1.1	Prace przygotowawcze	1	4
1.2	Roboty rozbiórkowe i remontowe	5	6
1.3	Roboty ziemne	7	10
1.4	Roboty nawierzchniowe	11	18
1.5	Roboty wykończeniowe	19	19

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Remont ul. Jaworowej w Preczowie			
1.1	45111200-0		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-01	SST 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1. 0119-03						
1			0.420	km	0.420	
					RAZEM	0.420
2		SST 01	Pełna obsługa geodezyjna	kpl		
d.1. 1			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
3		SST 00	Organizacja ruchu projekt + wykonanie - stała i czasowa	kpl		
d.1. 1			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
4	KNR 2-31	SST 02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą włazu	szt.		
d.1. 1406-04			3	szt.	3.000	
1					RAZEM	3.000
1.2	45111300-1		Roboty rozbiórkowe i remontowe			
5	KNR AT-03	SST 03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie nawierzchni asfaltowej 702,5 m2/28,1 m3	m2		
d.1. 0102-02			702.5	m2	702.500	
2					RAZEM	702.500
6	KNR 2-31	SST 04	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wyprofilowanie istniejących zjazdów z dopasowaniem nawierzchni do stanu istniejącego	m2		
d.1. 1207-02			28.6	m2	28.600	
2					RAZEM	28.600
1.3	45111200-0		Roboty ziemne			
7	KNR 2-01	SST 05	Roboty ziemne w gr.kat.III - ścinanie poboczy	m3		
d.1. 0207-02			49.8	m3	49.800	
3 0214-04					RAZEM	49.800
8	KNR 2-01	SST 05	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III z zakupem i dowozem materiału	m3		
d.1. 0236-01			1.5	m3	1.500	
3					RAZEM	1.500
9	KNR 4-01	SST 05	Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu z wykopów	m3		
d.1. 0108-06			poz.7	m3	49.800	
3 0108-08					RAZEM	49.800
10	KNR 2-31	SST 05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.1. 0103-04			<jezdnia>1575.1	m2	1575.100	
3			<pobocze>352.2	m2	352.200	
			<zjazdy>28.6	m2	28.600	
					RAZEM	1955.900
1.4	45233120-6		Roboty nawierzchniowe			
11	KNNR 6	SST 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2		
d.1. 1005-04			<jezdnia>1575.1	m2	1575.100	
4					RAZEM	1575.100
12	KNR 2-31	SST 06	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne	m2		
d.1. 1004-07			Krotność = 3			
4			poz.11	m2	1575.100	
					RAZEM	1575.100
13	KNNR 6	SST 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
d.1. 1005-06			Krotność = 2			
4			poz.11	m2	1575.100	

Lp.	Podstawa	Nr spe c. tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1575.100
14	KNR 2-31 d.1. 0310-01 4 0310-02	SST 07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - AC16W 50/70 - 484 m ² /24,2 m ³ <jezdnia>484	m ²		
				m ²	484.000	
					RAZEM	484.000
15	KNR 2-31 d.1. 0310-05 4 0310-06	SST 08	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm AC 11S 50/70 <jezdnia>1575.1	m ²		
				m ²	1575.100	
					RAZEM	1575.100
16	KNR 2-31 d.1. 0204-03 4 0204-04	SST 08	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 15 cm <pobocze>352.2	m ²		
				m ²	352.200	
					RAZEM	352.200
17	KNR 2-31 d.1. 0204-05 4 0204-06	SST 08	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - warstwa górna z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 15 cm poz.16	m ²		
				m ²	352.200	
					RAZEM	352.200
18	KNR 2-31 d.1. 1002-02 4	SST 08	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² Krotność = 2 poz.16	m ²		
				m ²	352.200	
					RAZEM	352.200
1.5	45233120-6		Roboty wykończeniowe			
19	KNR 2-01 d.1. 0233-02 5	SST 05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 420*1.0	m ²		
				m ²	420.000	
					RAZEM	420.000