

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi dł. 700m - Etap I  
ADRES INWESTYCJI : Henrykowo, gm. Orneta  
INWESTOR : Gmina Orneta  
ADRES INWESTORA : 11-130 ORNETA, UL. PLAC WOLNOŚCI 26

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa odcinka drogi długości 700m w Henrykowie gm. Orneta - etap I</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - obsługa geodezyjna budowy	km		
		0.7	km	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		980	m <sup>2</sup>	980.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>980.000</b>
3	KNR-W 2-01 0203-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III bez transportu urobku - na odkład - kopanie i odtwarzanie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp rowów oraz profilowaniem odkładu w nasypach	m <sup>3</sup>		
		200	m <sup>3</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przy użyciu równiarki	m <sup>2</sup>		
		3570	m <sup>2</sup>	3570.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3570.000</b>
5	KNR 2-31 0204-03 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna, grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		3570	m <sup>2</sup>	3570.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3570.000</b>
6	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa górna, grubość po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
		3510.5	m <sup>2</sup>	3510.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3510.500</b>
7	KNR 2-01 0234-09 analogia	Profilowanie i zagęszczanie poboczy	m <sup>2</sup>		
		700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>