



**Rozdział III**

**PPDB.DZ-DK.Db.263.2.2023**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Dostawa stolarki i ślusarki drzwiowej wew. na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Utworzenie domu matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży w Suchowoli, ul. Augustowska 2

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” .

**1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stolarki i ślusarki drzwiowej wew. na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Utworzenie domu matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży w Suchowoli, ul. Augustowska 2

**2. Zamówienie obejmuje:**

- 2.1. D8-c i D11w\* - łazienki i WC - drzwi płytowe pełne wewnętrzne łazienkowe (z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem (wielkość otworów zgodnie z warunkami technicznymi),  
- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF;  
- ościeżnica: stalowa REGULOWANA w zakresie 14-26cm; kolor CZARNY MAT;  
- zawiasy: 3 szt.; kolor CZARNY MAT  
- zamek: łazienkowy, kolor CZARNY MAT  
- klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT;  
- przeszklenie: szyba okrągła matowa, rama kolor CZARNY MAT  
- okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika).

2.2. D/OCIEPL. - drzwi stalowe jednoskrzydłowe ocieplone

- konstrukcja drzwi: stalowe, ocieplone, poszycie - blacha stalowa ocynkowana 0,6 mm, powłoka malarska z farby proszkowej poliestrowej kolor BIAŁY
- ościeżnica: stalowa kątowna stała kolor CZARNY MAT;
- zawiasy: dwuelementowe czopowe – 3 szt.; kolor CZARNY MAT
- zamek: klasy B, atestowany;
- szyld: kolor CZARNY MAT;
- klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT.

2.3. D10w – pomieszczenia techniczne - drzwi stalowe jednoskrzydłowe

- konstrukcja drzwi: stalowe, wypełnienie plaster miodu, poszycie - blacha stalowa ocynkowana 0,6 mm, powłoka malarska z farby proszkowej poliestrowej kolor POPIELATY
- ościeżnica: stalowa REGULOWANA w zakresie 14-26cm, kolor CZARNY MAT
- zawiasy: dwuelementowe czopowe. kolor CZARNY MAT;
- zamek: klasy B, atestowany, kolor CZARNY MAT
- szyld: kolor CZARNY MAT;
- klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT.

2.4. D11w- pokoje i pomieszczenia administracyjne - drzwi płytowe pełne wewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej

- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki,0 całość obłożona płytą HDF;

## ZAMAWIAJĄCY:



### POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

- ościeżnica: stalowa REGULOWANA w zakresie 14-26 cm, kolor CZARNY MAT;
- zawiasy - 3 szt. kolor CZARNY MAT;
- zamek: klasy B, atestowany
- szyld: kolor CZARNY MAT;
- klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT;
- okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika).

#### 2.5. D11w/EI30 – wózkarnia - drzwi drewniane EI 30

- konstrukcja drzwi - płyta wiórowa ognioodporna ułożona warstwowo wzmocniona ramiakiem z tarcicy drewna egzotycznego
- ościeżnica: stalowa kątowna, kolor CZARNY MAT;
- zawiasy - 3 szt., kolor CZARNY MAT.;
- zamek: klasy B, atestowany;
- szyld: kolor CZARNY MAT;
- klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT;
- okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika).

#### 2.6. D12w – pomieszczenia wspólne (kuchnia, jadalnia) - drzwi płytowe oszklone wewnętrzne:

- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewn. ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF
- wypełnienie szkłem bezpiecznym matowym w 70% powierzchni skrzydła;
- ościeżnica: stalowa REGULOWANA kątowna kolor CZARNY MAT;
- zawiasy – 3 szt, kolor CZARNY MAT.;
- zamek: klasy B, atestowany
- szyld kwadratowy, kolor CZARNY MAT.;
- klamka: 2x kolor CZARNY MAT;
- okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika).

#### 2.7. Dw-1/EI-30 – drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone o odporności ogniowej EI-30

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI-30 , przeszklone szkłem bezpiecznym, samozamykacz szynowy z trzystopniową regulacją dotyczącą szybkości zamykania, kolor biały ; okucia klamka/klamka w kolorze CZARNY MAT, zamek, zawiasy malowane w kolorze CZARNY MAT. Skrzydło główne minimalna szerokość światła przejścia 90 cm.

#### 2.8. Dw-2 – drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone (szkło bezpieczne)

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne (profil zimny) , przeszklone szkłem bezpiecznym, samozamykacz szynowy z trzystopniową regulacją dotyczącą szybkości zamykania, kolor biały ; okucia klamka/klamka w kolorze CZARNY MAT, zamek, zawiasy malowane w kolorze CZARNY MAT. Skrzydło główne minimalna szerokość światła przejścia 90 cm.

### 3. Wymagania ogólne – Tabela nr 1.

#### 4. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

##### 3.1. Przedmiot zamówienia - drzwi wewnętrzne - mają być nowe, wolne od wad i uszkodzeń.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

##### 3.2. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

##### 3.3. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 12 miesięcy

## ZAMAWIAJĄCY:



**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**  
z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

- 3.4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.
- 3.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- 3.6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest - ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola.
- 3.7. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
- 3.8. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

**Kod główny :**

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy

**Kody dodatkowe:**

44221200-7 Drzwi

44221211-7 Framugi drzwi

44221212-4 Panele drzwi

5. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa stolarki drzwiowej, Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych art. 100 ustawy Pzp w ten sposób, że drzwi do pomieszczeń dostosowane są wymiarami do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: **42 dni** (6 tygodni) od dnia podpisania umowy.

**ZAMAWIAJĄCY:**



**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**  
 z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

**Tabela nr 1. Wymagania ogólne**

**WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ**

RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE																			
NORMA PN/B		DRZWI PLYTOWE DREWNIANE												ALUMINIOWE							
TYP.NIEZNORMAL.		D8-c		D/OCIEPL.		D10w		D11w		D11w/EI-30		D11w*		D12w		Dw-1/EI-30		Dw-2			
CECHA																					
SCHEMAT																					
PODSTAWOWE WYMIARY																					
WYMIARY	W ŚWIETLE	S <sub>o</sub>		900		900		900		1000		1000		900		900		1500		1500	
	OSCIEZY	H <sub>b</sub>		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
W ŚWIETLE	WEGARKA	S <sub>w</sub>																			
		H <sub>w</sub>																			
RODZAJ I GR. SZKŁA																					
RODZAJ OKUCIA																					
LEWE CZY PRAWO		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PODDASZE		1	-	1	1	2	1	4	5	-	1	8	3	3	1	1	1	-	1		
RAZEM SZTUK STOLARKI		1		2		3		9		1		11		4		2		1			
UWAGI				z wkładką termiczną						o odporności ogniow. 0.5 h						o odporności ogniow. 0.5 h					

**UWAGA**

- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE MURU W CM
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYĆ Z NATURY
- DRZWI WEWNĘTRZNE SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM P2