



P_1801385

OR-D-III.272.72.2019.AR

Warszawa, 14 października 2019 roku

OR-D-II.ZP.U.272.72.2019.AR

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, na rzecz którego realizowane jest zamówienie

W związku z wniesionymi pytaniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ubezpieczenie komunikacyjne

1. Proszę o aktualizację szkodowości (w ogłoszeniu stan danych szkodowych jest na 17-04-2019). Pożądana forma danych szkodowych to zaświadczenia od Ubezpieczycieli za okres 3 lat wstecz obejmujących całą flotę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dołącza do Odpowiedzi na pytania Wykonawców zaktualizowany na dzień 10.09.2019 r. wykaz szkód komunikacyjnych za okres ostatnich 3 lat (forma zaświadczenia od Ubezpieczyciela). Zaświadczenie przyjmuje formę załącznika nr 1 do Odpowiedzi na pytania Wykonawców (zaświadczenie z Interisk TU SA VIG) oraz załącznika nr 2 (zaświadczenie z Generali TU SA).

2. Proszę o podanie liczby ryzyk z podziałem na OC i AC w poszczególnych latach (3 lata wstecz).

Odpowiedź Zamawiającego:


W załączniku nr 1 do Odpowiedzi na pytania Wykonawców znajduje się informacja na temat liczby ryzyk w podziale na OC i AC za okres ostatnich 3 lat.

3. Proszę o następującą zmianę zapisów §3 ust. 3. pkt. 1) załącznika nr 2 do SIWZ Jest: „...jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 80%.”
Oczekiwana treść: „...jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za wykorzystany okres ochrony przekroczy 70%.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przytoczonego zapisu SIWZ i dokonuje jej modyfikacji w ramach zapisów §3 ust. 3. pkt. 1) załącznika nr 2 do SIWZ.

Było:



„(...) jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 80%. (...)”

Po zmianie:

„(...) jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 70%. (...)”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach udzielenia odpowiedzi do pytania nr 143 dotyczącego Opcji dla części 02 zamówienia, dokonał dalszego obniżenia przedmiotowego wskaźnika do 30%.

4. Czy zapisy Klauzuli Społecznej są zgodne z RODO? Chodzi o oświadczenie w którym jest mowa o udostępnianiu informacji o umowach o pracę.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach Klauzuli Społecznej mowa jest o zanonimizowanych danych, także zapisy Klauzuli nie naruszając przepisów tzw. RODO.

5. Czy KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH jest obligatoryjna? Jeśli tak czy jest możliwa jej modyfikacja?

Odpowiedź Zamawiającego:

Klauzula stanów wyjątkowych jest zapisem obligatoryjnym, jednakże możliwa jest modyfikacja jej treści w ramach instytucji zapytań do SIWZ.

6. Załącznik nr 2 do SIWZ, Par. 17 ust 7. - Występujemy o usunięcie zapisu - w przypadku ryzyka dobrowolnego (AC) ubezpieczyciel nie ma prawa do regresu w stosunku do kierującego który był upoważniony do korzystania z pojazdu (np. pracownika), chyba że ten wyrządził szkodę umyślnie, dlatego taki zapis jest abuzywny i nie może być przyjęty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ, Par. 17 ust 7.

Było:

7. Nie mają zastosowania znajdujące się OWU wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku, gdy kierowca bezprawnie zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia; w takiej sytuacji Wykonawca zachowuje prawo regresu do kierowcy - sprawcy szkody.

Po zmianie:

~~7. Nie mają zastosowania znajdujące się OWU wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku, gdy kierowca bezprawnie zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia; w takiej sytuacji Wykonawca zachowuje prawo regresu do kierowcy - sprawcy szkody.~~

II. ZAŁĄCZNIK NR 2.1

7. /KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ - występujemy o usunięcie klauzuli w stosunku do ryzyk komunikacyjnych lub w przypadku braku zgody na usunięcie o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100 000zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał usunięcia Klauzuli stanów wyjątkowych z katalogu klauzul dodatkowych mających zastosowanie do Części 02 zamówienia przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 188).

III. Załącznik nr 3 do SIWZ, Par. 1 ust. 3.

8. Wnioskujemy o następującą zmianę zapisu:
„Zamawiający zobowiązany jest, bezzwłocznie po powzięciu informacji o szkodzie nie później niż w ciągu 24h do zawiadomienia Policji o każdym przypadku szkody, co do której istnieje podejrzenie, że została wyrządzona wskutek przestępstwa.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, Par. 1 ust. 3.

Było:



3. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Policji o każdym przypadku szkody, co do której istnieje podejrzenie, że została wyrządzona wskutek przestępstwa.

Po zmianie:

Zamawiający zobowiązany jest, bezzwłocznie po powzięciu informacji o szkodzie nie później niż w ciągu 24h do zawiadomienia Policji o każdym przypadku szkody, co do której istnieje podejrzenie, że została wyrządzona wskutek przestępstwa.

9. Załącznik nr 3 do SIWZ, Par. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f) – Czy ze względu na RODO zapis jest właściwy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Mając na względzie wątpliwości interpretacyjne związane z wymogiem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ, Par. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f), Zamawiający dokonuje modyfikacji powyższego zapisu.

Było:

f) dane kierującego pojazdem w chwili zdarzenia (w tym fotokopia prawa jazdy),

Po zmianie:

f) dane kierującego pojazdem w chwili zdarzenia (imię i nazwisko, nr PESEL, kategoria uprawnień do kierowania pojazdami),

10. Załącznik nr 3 do SIWZ, Par. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. a) – wnioskujemy o zmianę wysokości procentowej na 70%

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, Par. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. a).

Było:

a) szkodę w pojeździe uznaje się za szkodę całkowitą, jeżeli koszty naprawy przekraczają 75% ustalonej sumy ubezpieczenia pojazdu, przy czym wysokość tych kosztów będzie ustalana wg takich samych zasad, jak w wypadku kosztów naprawy szkody częściowej,

Po zmianie:

a) szkodę w pojeździe uznaje się za szkodę całkowitą, jeżeli koszty naprawy przekraczają 70% ustalonej sumy ubezpieczenia pojazdu, przy czym wysokość tych kosztów będzie ustalana wg takich samych zasad, jak w wypadku kosztów naprawy szkody częściowej,

11. Załącznik nr 3 do SIWZ, Par. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. g) – wnioskujemy o usunięcie zapisu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, Par. 6 ust. 1 pkt. 8 lit. g).

Było:

g) wysokość szkody powiększa się o koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z likwidacją pozostałości po szkodzie (są one pokrywane ponad sumę ubezpieczenia),

Po zmianie:

~~g) wysokość szkody powiększa się o koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z likwidacją pozostałości po szkodzie (są one pokrywane ponad sumę ubezpieczenia),~~

12. Załącznik nr 3 do SIWZ, Par. 6 ust. 1 pkt. 12 - Występujemy o zmianę zapisów na następujące:

„W wypadku szkody o przewidywanej wartości do 5.000 zł powstałej w pojeździe, w tym w odniesieniu do szkód na szybach, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, szkoda może być likwidowana w ramach procedury uproszczonej likwidacji szkody, z pominięciem oględzin pojazdu przez przedstawiciela Ubezpieczyciela. W przypadku zakwalifikowania przez Ubezpieczyciela szkody do procedury uproszczonej likwidacji szkody Zamawiający, w zakresie uzgodnionym z Ubezpieczycielem, dokonuje naprawy pojazdu na własny koszt. Rozliczenie kosztów naprawy dokonywana jest na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego dokumentacji fotograficznej oraz udokumentowanych kosztów naprawy (faktura z warsztatu).”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu dotyczącego procedury uproszczonej likwidacji szkody i tym samym modyfikuje Załącznika nr 3 do SIWZ, Par. 6 ust. 1 pkt. 12.

Było:

12) W wypadku szkody o przewidywanej wartości do 5.000 zł powstałej w pojeździe oraz wszelkich szkód na szybach i wyposażeniu pojazdu bez względu na przewidywaną wartość szkody, zastosowanie ma uproszczona likwidacja szkody – tj. Zamawiający może przystąpić do naprawy bez obowiązku uprzedniego zgłoszenia szkody w wymaganym terminie i bez oględzin z udziałem przedstawiciela Wykonawcy, a zakres i rozmiar szkody oraz wysokość należnego odszkodowania zostaną ustalone przez Wykonawcę na podstawie przedłożonego



zgłoszenia szkody obejmującego dokumentację w postaci protokołu szkody (oceny technicznej uszkodzeń) i dokumentacji fotograficznej sporządzonych przez Zamawiającego oraz kalkulacji kosztów naprawy (zestawienie kosztów poniesionych przez Zamawiającego na naprawę).

Po zmianie:

W wypadku szkody o przewidywanej wartości do 3.000 zł powstałej w pojeździe, zastosowanie ma uproszczona likwidacja szkody, tj. po uprzednim dokonaniu zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, Ubezpieczony może przystąpić do naprawy bez obowiązku oczekiwania na oględziny pojazdu przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, a wysokość odszkodowania zostanie ustalona w takim przypadku na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczonego: opisu uszkodzeń, dokumentacji fotograficznej oraz dokumentacji kosztów naprawy.

13. Załącznik nr 3.1 do SIWZ, Klauzula EIB68 /KLAUZULA LIKWIDACJI SZKÓD DROBNYCH/ – występujemy o jej usunięcie (w opisie procedury likwidacji jest likwidacja szkód drobnych do 5 000zł)

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody na usunięcie Klauzuli, gdyż Zamawiający przypomina, iż zgodnie treścią par. 7 pkt. 10 Załącznika nr 3 do SIWZ, wspomniana klauzula nie ma zastosowania do części 02 zamówienia tj. ubezpieczeń komunikacyjnych.

14. Załącznik nr 3.1 do SIWZ

Poniższe klauzule, naszym zdaniem, nie mają szansy zaistnieć w ryzkach komunikacyjnych, dlatego wnioskujemy o ich odłączenie od zakresu motor: EIB62, EIB63A, EIB63B, EIB63C, EIB64, EIB65, EIB65A, EIB65B

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w stosunku do ryzyk komunikacyjnych następujących klauzul: EIB63A, EIB63B, EIB63C, EIB64, EIB65A, EIB65B. Dodatkowo, Zamawiający zwraca uwagę, iż nie ma w SIWZ klauzuli EIB 65.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, par. 7.

Było:

2. klauzula EIB 63 A /KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - ELEMENTY/
3. klauzula EIB 63 B /KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - TECHNOLOGIE/
4. klauzula EIB 63 C /KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – ELEMENTY INNE/
5. klauzula EIB 64 /KLAUZULA CZASU TECHNOLOGICZNEGO NAPRAWY/
6. klauzula EIB 65A /KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY/
7. klauzula EIB 65B /KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY - ROBOCIZNA WŁASNA

Po zmianie:

2. klauzula EIB 63 A /KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - ELEMENTY/ - nie stosuje się dla części 02
3. klauzula EIB 63 B /KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - TECHNOLOGIE/ - nie stosuje się dla części 02
4. klauzula EIB 63 C /KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – ELEMENTY INNE/ - nie stosuje się dla części 02
5. klauzula EIB 64 /KLAUZULA CZASU TECHNOLOGICZNEGO NAPRAWY/ - nie stosuje się dla części 02
6. klauzula EIB 65A /KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY/ - nie stosuje się dla części 02
7. klauzula EIB 65B /KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY - ROBOCIZNA WŁASNA - nie stosuje się dla części 02

POSTANOWIENIA OGÓLNE

15. §3 punkt 2, podpunkt 2

Wnosimy o zmianę poziomu szkodowości z 70% na 60%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający wyraża zgodę na zmianę poziomu szkodowości na 60% i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 3, ust. 2, pkt 2).

Było:

- 2) szkodowość (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy i rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do składki przypisanej, gdzie obie wartości liczone są dla następującego okresu: od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do połowy siódmego miesiąca danego okresu rozliczeniowego) przekraczająca poziom

70%.

Po zmianie:

- 2) szkodowość (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy i rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do składki przypisanej, gdzie obie wartości liczone są dla następującego okresu: od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do połowy siódmego miesiąca danego okresu rozliczeniowego) przekraczająca poziom 60%.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

16. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Większość budynków znajdujących się obecnie w posiadaniu MZDW w Warszawie została wybudowana przed reformą administracyjną z 1999 roku. MZDW w Warszawie przejmowało nieruchomości od innych jednostek organizacyjnych, w zdecydowanej większości przypadków nie otrzymało od poprzednich posiadaczy dokumentacji budowy i pozwoleń na użytkowanie. MZDW nie posiada ww. pozwoleń dla następujących budynków:

- 1) budynki w Gostyninie przy ul. Krośniewickiej 5 za wyjątkiem magazynu soli;
 - 2) budynki w Bielsku przy ul. Topolowej 15 za wyjątkiem magazynu soli;
 - 3) budynki w Sannikach przy ul. Warszawskiej 162 za wyjątkiem magazynu soli;
 - 4) budynek administracyjny w Ciechanowie przy ul. Mazowieckiej 7;
 - 5) budynek administracyjny w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30;
 - 6) budynek socjalno-mieszkalny w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59;
 - 7) magazyn główny w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32;
 - 8) magazyn w Myszyńcu przy ul. Reymonta 48;
 - 9) wszystkie budynki w Wołominie przy ul. Kobytkowskiej 1;
 - 10) budynki w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62 za wyjątkiem magazynu soli;
 - 11) wszystkie budynki w Nasielsku przy ul. Płońskiej 45;
 - 12) budynki w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 52 za wyjątkiem kotłowni, budynku biurowego i magazynu soli;
 - 13) wszystkie budynki w Siedlcach przy ul. Bema 19;
 - 14) wszystkie budynki w Sarnakach przy ul. 3 Maja 2;
 - 15) budynki w Otwocku przy ul. Górnej 18 za wyjątkiem magazynu soli;
 - 16) wszystkie budynki w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a;
 - 17) budynki w Warce przy ul. Grójeckiej 54 i 54a za wyjątkiem magazynu soli.
18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest pisemnymi protokołami.

19. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

20. Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź Zamawiającego:



Spośród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia jedynie w budynku administracyjno-mieszkalnym w Kosowie Lackim w okresie wiosennym dochodzi nieregularnie do podtopień pomieszczeń położonych poniżej gruntu ze względu na wysoki w tym okresie poziom wód gruntowych.

21. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poniżej Zamawiający zamieszcza wykaz planowanych inwestycji dotyczących budowy Rejonów i Obwodów Drogowych MZDW w latach 2020-2022.

Dodatkowo, Zamawiający wskazuje, iż informacja o tym czy dany budynek jest aktualnie w trakcie rozbudowy, przebudowy, modernizacji, remontu i/lub wszelkich innych robót budowlanych znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ w zakładce „Informacja o budynkach”.



Lp.	Nazwa zadania (temat)	Nr zadania	Lokalizacja	Szacowana wartość inwestycji	termin rozpoczęcia/zakończenia
1	Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki."	14.3.6.BUDOWA_BIURA_CIECHANÓW/WPF_D	Rejon i Obwód Drogowy MZDW w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, ul. Leśna 30	4 000 000,00	2019-2020
2	Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D	Obwód Drogowy MZDW w Lipsku 27-300 Lipsko ul. Przemysłowa 22	2 920 000,00	2019-2020
3	Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj,	14.3.11.BUDOWA_BAZY_OD_MACIEJOWICE/WPF_D	Obwód Drogowy MZDW w Maciejowicach 08-480 Maciejowice, ul. Bankowa 40	6 000 000,00	2020-2021
4	Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASIECZNOW/WPF_D	Obwód Drogowy MZDW w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a	5 900 000,00	2020-2021
5	Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszynie - w systemie projektuj i buduj	14.3.12.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MYSZYNEC/WPF_D	Obwód Drogowy MZDW w Myszynie, 07-430 Myszyniec, ul. Reymonta 48	2 650 000,00	2019-2020
6	Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_ŁAZY/WPF_D	Obwód Drogowy MZDW w Łazach, 05-085 Kampinos Łazy 27E	5 000 000,00	2019-2021
7	Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj	14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSÓW LACKI/WPF_D	Obwód Drogowy MZDW w Kosowie Lackim 08-330 Kosów Lacki, ul. Źródłana 2	5 600 000,00	2020-2021
8	Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz.	14.3.20.BUDOWA_BUDYNKU_OD_NOWY DWÓR MAZ/WPF_D	Obwód Drogowy MZDW w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 62	2 900 000,00	2020-2021
9	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D	1) Obwód Drogowy MZDW w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 45 2) Rejon i Obwód Drogowy MZDW w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41	2 400 000,00	2020-2021

22. Prosimy o opis konstrukcji poszczególnych obiektów infrastruktury z podaniem w przypadku mostów również ilości przęseł, ich rozpiętości, schematu statycznego (wolnopodparte, ciągłe, uciążłone, wiszące, wantowe itp.).
- a. W celu zapoznania się Wykonawcy ze stanem technicznym go obiektów inżynierskich prosimy o przesłanie roku budowy/roku ostatniego remontu generalnego oraz protokołów z ostatniej kontroli okresowej z oceną stanu technicznego elementów, oceną stanu izolacji oraz ew. wniosków, decyzji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (Część 01 zamówienia) nie zgłosił do ubezpieczenia mostów. Opis mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach grupy 1 i 2 KST zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (budynki i budowle). W zakładce GR 2 KST – budowie znajduje się szczegółowy wykaz mienia podlegającego ubezpieczeniu wraz charakterystyką identyfikującą dany środek trwały.

23. Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a. obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b. obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia?
c. budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe - o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA. W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje:

- na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów)

- czy i jakie szkody występowały w przeszłości w tych budynkach
- jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP
- czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
- czy wszystkie maszyny i urządzenia w tych budynkach są odłączone od źródła zasilania
- czy budynki posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane i w jaki sposób
- czy budynki te są wpisane do rejestru zabytków
- jaki jest stan techniczny budynków
- czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki
- czy klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki / budowle (które, jaka wartość).

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacja na temat stanu technicznego, przeznaczenia (do rozbiórki/wyburzenia) i wyłączenia z eksploatacji danego obiektu budowlanego została w szczegółowy i wyczerpujący sposób opisana w załączniku nr 5 do SIWZ (budynki i budowle) w zakładce „Informacja o budynkach”. W przedmiotowym załączniku w arkuszu „GR 1 KST – budynki” znajduje się również wskazanie lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia poszczególnych budynków (zakładka „Grupa 1 KST – budynki”). Sposób zabezpieczenia i pozostałe wymagane informacje, którymi dysponuje Zamawiający, szczegółowo opisano natomiast w zakładce „Informacja o budynkach”. Informacja czy dany obiekt jest wpisany do rejestru budynków znajduje się także w zakładce „Gr 1 KST – budynki”).

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA w odniesieniu do obiektów budowlanych nieużytkowanych przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia. W trakcie toczącego się postępowania ograniczenie ochrony do tzw. FLEXA dotyczy następujących pozycji (nr budynku) Załącznika nr 5 do SIWZ:

- budynek nr 46 - Warsztaty samochodowe, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin
- budynek nr 49 - Magazyn paliw, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin
- budynek nr 53 – Portiernia, ul. Sportowa 62, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- budynek nr 54 - Budynek socjalny, ul. Sportowa 62, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- budynek nr 55 – Garaże, ul. Sportowa 62, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- budynek nr 56 - Kotłownia (stolarnia i warsztat), ul. Sportowa 62, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- budynek nr 57 - Magazyn materiałów pędnych, ul. Sportowa 62, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- budynek nr 59 - Budynek magazynowy, ul. Sportowa 62, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- budynek nr 71 - Budynek zbrojowni, ul. Źródłana 2, 08-330 Kosów Lacki
- budynek nr 81 - Wiata magazynowa, ul. Warszawska 14, 26-414 Potworów
- budynek nr 83 - Wiata stalowa z malarnią, ul. Warszawska 14, 26-414 Potworów
- budynek nr 88 – Portiernia, ul. Kolejowa 7, 26-420 Nowe Miasto n/Pilicą
- budynek nr 101 - Wiata- magazyn sprzętu, ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno

Jednocześnie, Zamawiający przekazuje informację, iż w planach ma likwidację (rozbiórkę) do końca 2019 r. tj. jeszcze przed początkiem terminu realizacji niniejszego zamówienia kolejnego obiektu budowlanego:

- budynek nr 40 – Magazyn, ul. Reymonta 48, 07-430 Myszyniec.

Dodatkowo, Zamawiający przekazuje informację, iż stan budynków nr 73 (Hala produkcyjna, Kosów Lacki) i 74 (Budynek socjalno – biurowy, Saranki) jest zadowolający, a budynek nr 13 (szopa, Sanniki) jest obecnie użytkowany.

Mając na względzie powyższe, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 10, ust. 4, pkt. g).

Było:

g) budynki nie użytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany,

Po zmianie:

g) budynki nie użytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany, z zastrzeżeniem, że dla budynków nieużytkowanych przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia zakres ochrony zostaje ograniczony do zakresu podstawowego tzw. FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

24. Prosimy o wskazanie czy pustostany i budynki nieużytkowane posiadają odcięte media oraz czy budynki te są dozorowane i w jaki sposób? Prosimy również o informację czy na teren pustostanu możliwe jest przedostanie się osoby trzeciej oraz jakie są plany Zamawiającego dla tego rodzaju budynków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane informacje, którymi dysponuje na chwilę obecną Zamawiający, znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ w zakładce „Informacje o budynkach”.

25. Prosimy o wartościowy wykaz budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie budynki wskazane w wykazie budynków jako budynki nieużytkowane i wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni będą wyłączone z eksploatacji przez okres co najmniej 60 dni. Informacja o wartości (sumie ubezpieczenia) poszczególnych budynków wyłączonych z eksploatacji znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ (zakładka „GR 1 KST – budynki”).

26. §11 punkt 5

Wnosimy o wykreślenie z zapisu testów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zapisu par. 11 pkt. 5 „testów” i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 11 pkt. 5.

Było:

5. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także mienia będącego w naprawie, podczas konserwacji, montażu i demontażu, testów itp.

Jest:

5. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także mienia będącego w naprawie, podczas konserwacji, montażu i demontażu, testów itp.

27. §14 punkt 1

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

28. Prosimy o informacje, jakie mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu oraz na najniższej kondygnacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

MZDW nie przechowuje sprzętu elektronicznego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu oraz na najniższej kondygnacji.

29. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie obowiązkowym intencją Zamawiającego nie jest włączenie odpowiedzialności za szkody:

- polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu
- spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników
- informacji lub wbudowanych układów scalonych, powodowane atakami hakerskimi, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek zakłócających

funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia losowego niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie obligatoryjnym intencją Zamawiającego nie jest włączenie odpowiedzialności za szkody:

- polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu
- spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników
- informacji lub wbudowanych układów scalonych, powodowane atakami hakerskimi, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, w tym skutków działania wirusów komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia losowego niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

Powyższe wyłączenia, jeśli są wskazane w OWU Wykonawcy, obowiązują, chyba że sytuacje w nich opisane powstały wskutek szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym.

30. §21, punkt 1

Wnosimy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody

31. §21 punkt 2

Wnosimy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

32. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom OC, w tym z OC tyt. wykonywania zawodu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o załączenie wykazu obiektów mostowych o długości powyżej 50 m wraz z podaniem informacji o ich długości, stanie technicznym, konstrukcji, lokalizacji (informacje te są istotne dla oceny ryzyka OC).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykaz obiektów mostowych o długości pow. 50m znajduje się w załączniku nr 3 do Odpowiedzi na pytania Wykonawców.

34. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

35. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie czystych strat majątkowych/czystych strat finansowych będą mieć zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy, w tym dedykowanej temu ryzyku klauzuli ujętej w OWU.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie czystych strat finansowych zastosowanie mieć będą w pierwszej kolejności zapisy SIWZ, w tym wyłączenia odpowiedzialności wskazane wyraźnie w Klauzuli czystych strat finansowych.

36. Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

37. Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC Ubezpieczonym jest tylko Województwo Mazowieckie, zgodnie z wzorem Umowy załączonym do SIWZ (żadne inne podmioty, którym Zamawiający zleca np. wykonanie prac lub usług).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje i przypomina, iż Ubezpieczonym zgodnie z SIWZ jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

38. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych na skutek użycia przez Ubezpieczonego sprzętu pływającego w postaci śródlądowych lub morskich jednostek żaglowych, żaglowo-motorowych, motorowych, łodzi żaglowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmować szkód powstałych na skutek użycia przez Ubezpieczonego sprzętu pływającego w postaci śródlądowych lub morskich jednostek żaglowych, żaglowo-motorowych, motorowych, łodzi żaglowych.

39. Prosimy o informację, jakie rodzaj i zakres prac jest zlecany podwykonawcom, czy są to podwykonawcy znani a współpraca z nimi stała, czy wymaga się od nich posiadania ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością i jeśli tak, to z jaką sumą gwarancyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

MZDW w Warszawie korzysta z wykonawców, z którymi zawiera umowy m.in. w zakresie wykonywania czynności zimowego utrzymania dróg, realizacji inwestycji drogowych oraz inwestycji prowadzonych na zapleczach drogowych, wykonywania remontów dróg, obiektów inżynierskich i obiektów budowlanych na terenie zaplecza drogowych, sporządzania dokumentacji projektowych. Wykonawcy poszczególnych prac są wyłaniany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub w zarządzeniach dyrektora MZDW. Wyłonieni wykonawcy są profesjonalnymi podmiotami. Obecnie MZDW nie wymaga od wykonawców posiadania ubezpieczenia OC, natomiast od 1 stycznia 2020 roku od wszystkich wykonawców, którym będą udzielone zamówienia na roboty budowlane i usługi wymagane będzie posiadanie ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej.

40. §25 punkt 6, podpunkt 1

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji ww. paragrafu poprzez zmniejszenie wysokości dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną dla kosztów określonych w par. 25, ust. 6, pkt. 1).

Było:

6. Ponadto Wykonawca będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej powiększonej o dodatkowy limit określony w niniejszym postanowieniu, poniższe koszty:
- 1) koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności Zamawiającego za szkodę,
 - 2) koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
 - 3) koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą.

Dodatkowy łączny limit ponad sumę gwarancyjną dla ppkt. 1) – 3) równy 500.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

Po zmianie:

6. Ponadto Wykonawca będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej powiększonej o dodatkowy limit określony w niniejszym postanowieniu, poniższe koszty:
- 1) koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty obrony w postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności Zamawiającego za szkodę,
 - 2) koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia rozmiaru szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,



- 3) koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą.

Dodatkowy łączny limit ponad sumę gwarancyjną dla ppkt. 1) – 3) równy 200.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.

41. Prosimy o informację, gdzie odbywają się podróże służbowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Podróże służbowe odbywają się na terytorium RP.

42. §30 punkt 9

Wnosimy o zmianę limitu z 1 000 000 PLN na 500 000 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 30 pkt 9.

Było:

9. szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach - limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00zł;

Po zmianie:

9. szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach - limit odpowiedzialności w wysokości 500 000,00zł;

43. §30 punkt 10

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. W przypadku braku zgody prosimy o zmianę limitu z 2 000 000 PLN na 1 000 000 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 30 pkt 10.

Było:

10. szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska, tzn.

- a) szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, upraw, drzewostanu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
- b) koszty usunięcia, składowania, neutralizacji lub oczyszczenia gruntu i wody z substancji zanieczyszczających (w tym koszty poniesione przez Zamawiającego).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego.

Ochrona w niniejszym zakresie istnieje, o ile szkody i koszty są spowodowane przez nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczonych zdarzenie, które w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu.

Pokryte będą również koszty ustalone w trybie decyzji administracyjnej.

Limit odpowiedzialności dla niniejszego rozszerzenia wynosi 2 000 000zł na jeden i wszystkie wypadki.

Po zmianie:

10. szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska, tzn.

- a) szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, upraw, drzewostanu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
- b) koszty usunięcia, składowania, neutralizacji lub oczyszczenia gruntu i wody z substancji zanieczyszczających (w tym koszty poniesione przez Zamawiającego).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w środowisku powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego.

Ochrona w niniejszym zakresie istnieje, o ile szkody i koszty są spowodowane przez nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczonych zdarzenie, które w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu.

Pokryte będą również koszty ustalone w trybie decyzji administracyjnej.

Limit odpowiedzialności dla niniejszego rozszerzenia wynosi 1 000 000zł na jeden i wszystkie wypadki.

44. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wskutek używania urządzeń dźwigowych i prowadzenia prac polegających na wykonywaniu wykopów, przekopów w tym szkody wynikające z działania młotów pneumatycznych, kafarów - wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody

45. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie wyłączenia w OC za szkody przy wykonywaniu władzy publicznej szkód, które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności nie spowoduje odrzucenia oferty Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający potwierdza powyższe.

46. Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym zarządzanych odcinków dróg w ujęciu procentowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poniżej Zamawiający przedstawia informację nt. stanu technicznego dróg, którą dysponuje, zwracając uwagę, iż najwyższą kategorią stosowaną przez MZDW w ocenie stanu dróg jest kat. A tj. stan dobry (nie funkcjonuje u Zamawiającego w tym zakresie pojęcie stanu „bardzo dobry”).

Ocena stanu technicznego nawierzchni:

A - stan dobry

B - stan zadowalający

C - stan niezadowalający

D - stan zły

Lp.	Ocena stanu technicznego nawierzchni A,B,C,D	Ilość km dróg (km)
1	A	1164,418
2	B	664,034
3	C	598,006
4	D	283,804
	RAZEM	2710,262

47. Prosimy o podanie informacji o budżecie przeznaczonym na remonty zarządzanych odcinków dróg w ostatnim roku oraz na okres 2 kolejnych lat.

Odpowiedź Zamawiającego:

W 2019r. w ramach remontów zadaniowych zaplanowano do wyremontowania 148 km dróg za około 108 mln. zł.

W 2020 r. w ramach remontów zadaniowych planuje się wyremontować ok. 104 km za kwotę ok 113 mln zł. Ponieważ plan remontów przygotowywany jest w układzie jednorocznym, MZDW nie przygotowuje jeszcze planów na 2021r. niemniej jednak Zamawiający liczy, że remonty zadaniowe utrzymają się na podobnym poziomie ok 110 mln zł.

48. Prosimy o przeniesienie Klauzuli reprezentantów do klauzul fakultatywnych w ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody.

49. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony stawia przed podwykonawcami odpowiadającymi za zimowe utrzymanie odcinków dróg wymóg posiadania polisy ub. OC - jeżeli tak prosimy o podanie szczegółów na temat minimalnej, wymaganej SG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie przy okazji przekazania informacji do pytania nr 39.

50. Prosimy o informacje na temat udziałów własnych / fransyz mających zastosowanie w szkodach z ub. OC w wykazanym w zaświadczeniu okresie odszkodowawczym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zastosowania fransyz i udziałów własnych.

CZESC I

Postanowienia Ogólne

51. Par. 3 ust. 2 pkt 2) (okres trwania umowy) - prosimy o dokonanie zmian takich, aby szkodowość liczona była nie do składki przypisanej, ale składki zarobionej, a dodatkowo brana była tylko z danego ubezpieczenia (np. oddzielnie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń majątkowych), a nie ze wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład umowy. Prosimy także o określenie szkodowości pozwalającej na wypowiedzenie umowy na poziomie 50%, dodatkowo liczonej od początku trwania niniejszej umowy, a nie od danego okresu rozliczeniowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody.

52. Prosimy o całkowite skreślenie akapitu drugiego punktu 2) dotyczący warunków naliczenia składki w razie kontynuacji ubezpieczenia mimo wypowiedzenia. W takiej sytuacji Wykonawca ma możliwość przedstawienia nowych warunków ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie drugiego akapitu postanowień par. 3, ust. 2, pkt. 2).

Było:

W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę na podstawie powyższych przesłanek, Wykonawca może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie polisowo – rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że wzrost stawki w ubezpieczeniu ALLR/EEI oraz składki w ubezpieczeniu OC działalności, nie może przekroczyć 50%. W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być kontynuowana na odrębnie uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne.

Po zmianie:

~~W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę na podstawie powyższych przesłanek, Wykonawca może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie polisowo – rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że wzrost stawki w ubezpieczeniu ALLR/EEI oraz składki w ubezpieczeniu OC działalności, nie może przekroczyć 50%. W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być kontynuowana na odrębnie uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne.~~

53. Par. 3 ust. 3 (przedłużenie umowy - prawo opcji) - prosimy o skreślenie całkowite prawa opcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na skreślenie prawa opcji. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów dot. Opcji w odniesieniu do Części 01 zamówienia w ramach Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 3, ust. 3.

Było:

3. Strony ustalają, iż przedmiotowa umowa ubezpieczenia może zostać przedłużona maksymalnie na dwa kolejne dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe stosownie do następujących postanowień (**prawo opcji - przedłużenie**):

- 1) Przedłużenie umowy wejdzie w życie (umowa ulega automatycznie wznowieniu na analogicznych warunkach na okres kolejnych 24 miesięcy), pod warunkiem, że najpóźniej na 5 miesięcy przed zakończeniem 36 miesięcznego podstawowego okresu ubezpieczenia Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zamiarze przedłużenia umowy (skorzystania z Opcji). Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ma prawo odmówić skorzystania z prawa przedłużenia umowy ubezpieczenia (Opcji) wyłącznie w następującym przypadku:

- ✓ jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 70%,
- ✓ braku możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia

- 2) W razie wypowiedzenia możliwości skorzystania z opcji przedłużenia, Wykonawca może przedstawić jednocześnie proponowane zmiany warunków wznowienia umowy ubezpieczenia na przedłużony okres ubezpieczenia. W przypadku uzgodnienia przez strony zmian warunków wznowienia umowy ubezpieczenia, umowa może być kontynuowana w przedłużonym okresie ubezpieczenia, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne.
- 3) W przypadku braku porozumienia odnośnie nowych warunków ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa kończy się z ostatnim dniem trzeciego okresu rozliczeniowego.

Po zmianie:



3. Strony ustalają, iż przedmiotowa umowa ubezpieczenia może zostać przedłużona maksymalnie na dwa kolejne dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe stosownie do następujących postanowień (**prawo opcji - przedłużenie**):
- 1) Przedłużenie umowy wejdzie w życie (umowa ulega automatycznie wznowieniu na analogicznych warunkach na okres kolejnych 24 miesięcy), pod warunkiem, że najpóźniej na 5 miesięcy przed zakończeniem 36 miesięcznego podstawowego okresu ubezpieczenia Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zamiarze przedłużenia umowy (skorzystania z Opcji). Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ma prawo odmówić skorzystania z prawa przedłużenia umowy ubezpieczenia (Opcji) wyłącznie w następującym przypadku:
 - ✓ jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 30%,
 - ✓ braku możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia
 - 2) W razie wypowiedzenia możliwości skorzystania z opcji przedłużenia, Wykonawca może przedstawić jednocześnie proponowane zmiany warunków wznowienia umowy ubezpieczenia na przedłużony okres ubezpieczenia. W przypadku uzgodnienia przez strony zmian warunków wznowienia umowy ubezpieczenia, umowa może być kontynuowana w przedłużonym okresie ubezpieczenia, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne.
 - 3) W przypadku braku porozumienia odnośnie nowych warunków ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa kończy się z ostatnim dniem trzeciego okresu rozliczeniowego.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

54. Przedmiot ubezpieczenia place do limitu 300 tys zł - proszę o wykaz placów stanowiących miejsce ubezpieczenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający poniżej prezentuje wykaz placów.



Lp.	Rodzaj jednostki terenowej MZDW	Adres
1	Rejon Drogowy MZDW Gostynin-Płock i Obwód Drogowy MZDW w Gostyninie	ul. Krośniewicka 5 09-500 Gostynin
2	Obwód Drogowy MZDW w Bielsku	ul. Topolowa 15 09-230 Bielsk
3	Baza magazynowa Obwodu Drogowego MZDW w Bielsku	ul. Fredry 10 09-200 Sierpc
4	Obwód Drogowy MZDW w Sannikach	ul. Warszawska 162 09-540 Sanniki
5	Rejon Drogowy MZDW w Ciechanowie	ul. Mazowiecka 7 06-400 Ciechanów
6	Obwód Drogowy MZDW w Ciechanowie	ul. Leśna 30 06-400 Ciechanów
7	Obwód Drogowy MZDW w Grudusku	ul. Ciechanowska 59 06-460 Grudusk
8	Obwód Drogowy MZDW w Żurominie	ul. Warszawska 32 09-300 Żuromin
9	Rejon i Obwód Drogowy MZDW w Grodzisku Mazowieckim	ul. Traugutta 41 05-825 Grodzisk
10	Rejon Drogowy MZDW Ostrołęka i Obwód Drogowy MZDW w Czerwinie	ul. Mazowiecka 44 07-407 Czerwin
11	Obwód Drogowy MZDW w Myszyńcu	ul. Reymonta 48 07-430 Myszyniec
12	Obwód Drogowy MZDW w Krasnosielcu	ul. Polna 6 06-212 Krasnosielc
13	Rejon Drogowy MZDW Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki i Obwód Drogowy MZDW w Wołominie	ul. Kobyłkowska 1 05-200 Wołomin
14	Obwód Drogowy MZDW w Nowym Dworze Mazowieckim	ul. Sportowa 62 05-100 Nowy Dwór
15	Obwód Drogowy MZDW w Nasielsku	ul. Płońska 45 05-190 Nasielsk
16	Rejon Drogowy MZDW Węgrów - Siedlce i Obwód Drogowy MZDW w	ul. Gdańska 52 07-100 Węgrów
17	Obwód Drogowy MZDW w Kosowie Lackim	ul. Źródłana 2 08-330 Kosów Lacki
18	Obwód Drogowy MZDW w Siedlcach	ul. Południowa 1 08-110 Siedlce
19	Baza magazynowa w Siedlcach	ul. Bema 19 08-110 Siedlce
20	Baza materiałowa w Sarnakach	ul. 3 Maja 2 08-220 Sarnaki
21	Rejon i Obwód Drogowy MZDW w Radomiu	ul. Wolańska 61 26-600 Radom
22	Obwód Drogowy MZDW w Potworowie	ul. Warszawska 14 26-414 Potworów
23	Obwód Drogowy MZDW w Nowym Mieście n/Pilicą	ul. Kolejowa 7 26-420 Nowe Miasto
24	Obwód Drogowy MZDW w Lipsku w budowie	ul. Przemysłowa 22 27-300 Lipsko
25	Rejon Drogowy MZDW Otwock - Piaseczno i Obwód Drogowy w	ul. Górna 18 05-400 Otwock
26	Obwód Drogowy MZDW w Piasecznie	ul. Elektroniczna 4a 05-500 Piaseczno
27	Obwód Drogowy MZDW w Warce	ul. Grójecka 54 05-660 Warka

55. Prosimy o informację o sposobie zabezpieczenia i przechowywania mienia na zewnątrz, na placach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Place, na których przechowywane jest mienie MZDW, są ogrodzone i monitorowane. Dodatkowo na niektórych nieruchomościach zapewniona jest ochrona fizyczna. W przypadku, gdy istnieje taka potrzeba, mienie chronione jest plandeką przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

56. Przedmiot ubezpieczenia Oczyszczalnie ścieków - prosimy o wykaz oraz opis oczyszczalni stanowiących przedmiot ubezpieczenia z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz lokalizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach przedmiotu ubezpieczenia zgłoszono jedną pozycję: szambo (opis: Prefabrykowany osadnik gnilny przyd. Oczyszczalni ścieków EKO NC 2 z tworzywa sztucznego o poj. 2000m³, zbiornik dwukomorowy, rozsączkowanie tunelowe na kruszywie łamanym), suma ubezpieczenia: 19.065,00 zł. Jest to mienie zgłoszone w ramach gr 2 KŚT, poz. 63 załącznika nr 5 do SIWZ- zakładka GR 2 KST budowle.

57. Przedmiot ubezpieczenia - pustostany, mienie wyłączone z eksploatacji - proszę o informację czy w tych obiektach:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szczegółowa informacja na temat pustostanów została zawarta w załączniku nr 5 do SIWZ w zakładce „Informacja o budynkach”.

58. Wnosimy o wykreślenie paragr. 10 ust. 4 pkt. j oraz paragr. 11 ust. 4 i 6.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody na wykreślenie wskazanych powyżej postanowień. Jednocześnie zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 11 par. 4.

Było:

4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w pojazdach mechanicznych, pojazdach wolnobieżnych, w tym pojazdach podlegających obowiązkowej rejestracji, nie ubezpieczone w ramach odrębnego ubezpieczenia autocasco, powstałe podczas postoju. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów dotyczy wyłącznie pojazdów na terenie lokalizacji w których Zamawiający prowadzi działalność, z zastrzeżeniem, że w ramach dodatkowego, niezależnego od wartości gr 7 KST, limitu odpowiedzialności wynoszącego 100.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym obowiązuje także podczas postoju poza terenem Zamawiającego.

Jest:

4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w pojazdach mechanicznych, pojazdach wolnobieżnych, w tym pojazdach podlegających obowiązkowej rejestracji, nie ubezpieczonych w ramach odrębnego ubezpieczenia autocasco, powstałe podczas postoju. Dodatkowy limit odpowiedzialności dla pojazdów, których wartości nie uwzględniono w obrębie wartości gr 5 i 7 KŚT wynosi 50.000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów dotyczy wyłącznie pojazdów na terenie lokalizacji w których Zamawiający prowadzi działalność.

59. W trakcie przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujące użytkowanie (zgodnie z inf. zał 5) - proszę o informację, jakiego rodzaju to zastrzeżenia/zalecenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymienił zastrzeżenia warunkujące użytkowanie w odniesieniu do każdej z pozycji, których one dotyczą, w zakładce „Informacja o budynkach” Załącznika nr 5 do SIWZ w pkt. 14 arkusza.


60. Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ograniczył zakres ochrony dla budynków nieużytkowanych przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia do zakresu podstawowego tzw. FLEXA (ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego) przy okazji udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 23.

61. Dla budynków nieużytkowanych proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia do FLEXA.

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający wyraził zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do zakresu podstawowego tzw. FLEXA (ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego) dla budynków nieużytkowanych przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia przy okazji udzielania odpowiedzi na pytanie nr 23.

62. Kradzież zwykła - prosimy o wyłączenie z zakresu gotówki, wartości pieniężnych, dzieł sztuki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wyłączenie odpowiedzialności i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 12, ust. 5.

Było:

Wszystkie kategorie mienia, w tym również wartości pieniężne, gotówka – **kradzież zwykła**

Jest:

Wszystkie kategorie mienia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, gotówki i dzieł sztuki – **kradzież zwykła**

63. Klauzula szkód mechanicznych - proszę o potwierdzenie, że klient nie oczekuje ochrony dla szkód wynikłych z zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zaniechanie obowiązków przewidzianych w umowie, w tym zaniechanie obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów, może pociągać za sobą sankcje zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

64. Klauzula dewastacji - proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji w wysokości 500 tys zł (dla ryzyka graffiti limit bez zmian 30 tys PLN).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1.1 do SIWZ.

Było:

KLAUZULA EIB 04

/KLAUZULA DEWASTACJI/

Strony uzgodniły, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę.

Za dewastację nie uważa się zdarzeń, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy innych postanowień umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia niezależnie od rodzaju i klasyfikacji, z wyłączeniem wartości pieniężnych.

2. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu, graffiti, itp. Limit odpowiedzialności dla postanowień niniejszego punktu wynosi 30.000,00 zł.

Po zmianie

/KLAUZULA DEWASTACJI/

Strony uzgodniły, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę.

Za dewastację nie uważa się zdarzeń, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy innych postanowień umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia niezależnie od rodzaju i klasyfikacji, z wyłączeniem wartości pieniężnych.

Limit odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji wynosi 500.000,00 zł.

2. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu, graffiti, itp. Limit odpowiedzialności dla postanowień niniejszego punktu wynosi 30.000,00 zł.

65. Klauzula szkód w mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych - proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli oraz modyfikację treści klauzuli - proponowana: „Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że:

- a. realizacja prac nie narusza konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu;

- a. jednostkowa wartość prac budowlanych nie przekracza 3.000.000,00 PLN; przez jednostkową wartość prac rozumie się łączną wartość materiałów i części użytych w procesie budowlanym oraz poniesione koszty robocizny.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach niniejszej klauzuli udzielona jest dla:

- a. mienia będącego przedmiotem robót budowlanych - do limitu 3.000.000,00 PLN na jedno i

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

a. pozostałego mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia tego mienia"

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach Klauzuli EIB 07A (Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych) został przewidziany przez Zamawiającego w SIWZ limit odpowiedzialności/wartość prac/ równy 3.000.000,00zł, stąd nie widzimy potrzeby modyfikacji jego wysokości.

66. Klauzula mini cargo - prosimy o wprowadzenie zapisu, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Prosimy również o dopisanie, że ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:

a. środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,

a. gotówka i wartości pieniężne,

a. mienie pracownicze,

a. pojazdy i urządzenia w czasie holowania,

a. pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie,

a. urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe wyłączenia odpowiedzialności i dokonuje SIWZ w ramach Załącznika nr 1.1 do SIWZ.

Było:

KLAUZULA EIB 08 B

/KLAUZULA MiniCARGO/

Strony uzgodniły, że:

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie przewożone/transportowane na ryzyko Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wszelkimi środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas jego przewożenia/transportu.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka szkód:

1) ryzyka objęte ochroną w zakresie umowy ubezpieczenia, w tym na podstawie klauzul dodatkowych;

2) wypadek pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;

3) kradzież mienia będącą następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;

4) kradzież pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem;

5) kradzież mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten znajdował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej jedną osobę dokonującą transportu;

6) rabunek;

7) uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku.

3. Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa w ust. 1 ograniczone jest do limitu w wysokości 300.000,00 zł, bez względu na faktyczną wartość przewożonego mienia.

4. Niniejsza klauzula nie dotyczy transportu wartości pieniężnych.

Po zmianie:

/KLAUZULA MiniCARGO/

Strony uzgodniły, że:

1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie przewożone/transportowane na ryzyko Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wszelkimi środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas jego przewożenia/transportu.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka szkód:

1) ryzyka objęte ochroną w zakresie umowy ubezpieczenia, w tym na podstawie klauzul dodatkowych;

2) wypadek pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;

3) kradzież mienia będącą następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;

4) kradzież pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem;

5) kradzież mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten znajdował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej jedną

- osobę dokonującą transportu;
- 6) rabunek;
 - 7) uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku.
3. Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa w ust. 1 ograniczone jest do limitu w wysokości 300.000,00 zł, bez względu na faktyczną wartość przewożonego mienia.
4. Niniejsza klauzula nie dotyczy transportu wartości pieniężnych.
5. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
6. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:
- 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 - 2) gotówka i wartości pieniężne,
 - 3) mienie pracownicze,
 - 4) pojazdy i urządzenia w czasie holowania,
 - 5) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie,
 - 6) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

67. Klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych - prosimy o zmianę treści klauzuli: „Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów, pod warunkiem, że spełniają minimalne wymagania wynikające z zaleceń producenta, dokumentacji techniczno-rozruchowej i obowiązujących przepisów prawa”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe wyłączenia odpowiedzialności i dokonuje SIWZ w ramach Załącznika nr 1.1 do SIWZ.

Było:

KLAUZULA EIB 24

/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów o ile przepisy te są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

W razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.

W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych zmieniających dotychczasowe lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny.

Równocześnie jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują obowiązek stosowania się do zaleceń, instrukcji i wymogów producenta, organów władzy i innych podobnych podmiotów ulegną doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie stosowania się do wymagań wyżej wymienionych podmiotów.

Po zmianie:

/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów, pod warunkiem, że spełniają minimalne wymagania wynikające z zaleceń producenta, dokumentacji techniczno-rozruchowej i obowiązujących przepisów prawa.

W razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.

W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych zmieniających dotychczasowe lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny.



Równocześnie jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują obowiązek stosowania się do zaleceń, instrukcji i wymogów producenta, organów władzy i innych podobnych podmiotów ulegną doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie stosowania się do wymagań wyżej wymienionych podmiotów.

68. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych - prosimy o modyfikację treści klauzuli „Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe wyłączenia odpowiedzialności i dokonuje SIWZ w ramach Załącznika nr 1.1 do SIWZ.

Było:

KLAUZULA EIB 25

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Po zmianie:

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

69. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o modyfikację treści klauzuli „Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe wyłączenia odpowiedzialności i dokonuje SIWZ w ramach Załącznika nr 1.1 do SIWZ.

Było:

KLAUZULA EIB 26 A

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Po zmianie:

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

70. Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami - Prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie:

Przy ubezpieczeniu materiałów, wyrobów, maszyny i sprzętu przechowywanych na wolnym powietrzu winny one znajdować się na terenie ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej, objętych stałym dozorem; drzwi pojazdów/maszyn powinny być zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych, kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych winny być zdeponowane w pomieszczeniu/schowku w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści przedmiotowej klauzuli i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1.1 do SIWZ.

Było:

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/



Strony uzgodniły, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu przechowywanym na placach np. wymienny osprzęt i maszyny do montowania lub zamontowane np. ciągnikach i innych przeznaczonych do tego pojazdach np. piaskarkach.
3. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 i 2 rozszerza się o ryzyko kradzieży. Limit odpowiedzialności wynosi 500.000 zł.

Po zmianie:

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/

Strony uzgodniły, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu przechowywanym na placach np. wymienny osprzęt i maszyny do montowania lub zamontowane np. ciągnikach i innych przeznaczonych do tego pojazdach np. piaskarkach.
3. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 i 2 rozszerza się o ryzyko kradzieży. Limit odpowiedzialności wynosi 500.000 zł.
4. Przy ubezpieczeniu materiałów, wyrobów, maszyn i sprzętu przechowywanych na wolnym powietrzu winny one znajdować się na terenie ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej, objętych stałym dozorem; drzwi pojazdów/maszyn powinny być zamknięte na zamki fabryczne lub w inny sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych, kluczyki do zamków i stacyjek zapłonowych winny być zdeponowane w sposób chroniący je przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych.

71. Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją - wnosimy o dopisanie mienie objęte jest do limitu wskazanego w tabeli paragr. 12 Ust. 4 zał. Nr 1 do siwz (2.000.000,00 zł)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż ochrona ubezpieczeniowa dla mienia będącego poza ewidencją księgową Ubezpieczonego jest ograniczona do limitu 2.000.000 zł (zgodnie z limitem określonym w par. 12 ust.4 załącznika nr 1 do SIWZ).

72. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie znajdujące się poza linią brzegową akwenów wodnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie znajdujące się poza linią brzegową akwenów wodnych.

73. Prosimy o wykreślenie paragr. 11 ust.8 pkt. 12

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 SIWZ, par. 11 ust.8 pkt. 12.

Było:

12) Zawierają wyłączenie ochrony za szkody w mieniu znajdującym się poza linią brzegową akwenów wodnych nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy;

Po zmianie:

~~12) Zawierają wyłączenie ochrony za szkody w mieniu znajdującym się poza linią brzegową akwenów wodnych nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy;~~

74. Klauzula miejsca ubezpieczenia - wnosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie „Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia. Limit odpowiedzialności 10 000 000 PLN na jedną i wszystkie nowe lokalizacje”

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody.

75. KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ - wnosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- Nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki,
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU/szczególnych warunków ubezpieczenia wskazanych w ofercie/załączonych do oferty Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym wyłączenia odpowiedzialności nie stojące w sprzeczności z zapisami niniejszej SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w ramach ww. klauzuli Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach”.

76. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne lub solarne. Jeżeli tak proszę o podanie ich lokalizacji (adres; na gruncie/czy na budynku), roku ich produkcji, sumy ubezpieczenia oraz informację, czy ich serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotem ubezpieczenia są znaki aktywne usytuowane przy drogach wojewódzkich na terenie Województwa Mazowieckiego. Większość tych znaków jest zasilana bateriami słonecznymi. Wykaz znaków aktywnych zasilanych w ten sposób stanowi załącznik nr 4 do Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Nie mamy informacji o dacie produkcji baterii słonecznych. Usuwaniem awarii znaków aktywnych zajmuje się firma wyłoniona zgodnie z art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Nie ma wymogu, aby serwis był autoryzowany. Suma ubezpieczenia sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń energetycznych w pasach drogowych ustalona została na 250.000 zł.

77. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - proszę o wprowadzenie zapisów dot. Paragraf 19 ust. 14 pkt. 1) " zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych a termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu o ochronie dla sprzętu wyłączanego z eksploatacji i podczas tymczasowego magazynowania w odpowiednim do tego miejscu SIWZ i dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ w par. 19, ust. 4, pkt. 1.

Było:

- 1) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania,

Po zmianie:

- 1) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania, pod warunkiem, że sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych a termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy,



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

78. Par. 25 ust. 6 pkt 3) (Ponadto Wykonawca będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej (...) - dalej punkt 3) - Prosimy o zmianę zdania pierwszego na zgodny z KC tj. „koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po zajściu wypadku w celu zapobieżenia szkodzi lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne”

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody. Dotychczasowy zapis par. 25 ust. 6 pkt 3) jest dostosowany do zastosowanego triggera i odpowiada treści art. 826 ust 1 KC, który mówi zarówno o obowiązku zapobieżenia szkodzi jak i zmniejszeniu jej rozmiarów, a ust 4 tego art. zobowiązuje Ubezpieczycieli do pokrycia kosztów takich działań.

W sytuacji, gdy ubezpieczenie OC zawierane jest na triggerze loss occurrence wypadek jest definiowany jako wystąpienie szkody. W tej sytuacji przyjęcie propozycji zmiany zapisy doprowadziłoby do wewnętrznej jego sprzeczności, jeżeli chodzi o koszty poniesione w celu zapobieżenia szkodzi.

Byłoby tak dlatego, że w myśl zaproponowanych zapisów pokrywane przez ubezpieczyciela byłyby koszty zapobieżenia szkodzi z działań po szkodzi. Jest to oczywista sprzeczność.

79. Par. 30 ust. 2 - prosimy o skreślenie wyrażenia „(...) w tym za szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zobowiązania”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedmiotową zmianę i dokonuje modyfikacji SIWZ w ramach Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 30 ust. 2.

Było:

2. szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym za szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zobowiązania;

Po zmianie:

2. szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym za szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zobowiązania;

80. Par. 30 ust. 10 (szkody z zanieczyszczenia środowiska), pkt b) - prosimy o wykreślenie sformułowania „w tym koszty poniesione przez Zamawiającego” lub potwierdzenie, że dotyczy to tylko sytuacji regresowego do Zamawiającego od osoby, która poniosła wskazane koszty,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż sformułowanie „w tym koszty poniesione przez Zamawiającego” dotyczy tylko sytuacji regresowego do Zamawiającego od osoby, która poniosła wskazane koszty.

81. Prosimy o potwierdzenie, że do odpowiedzialności administracyjno-prawnej za szkody w środowisku (odpowiedzialność za szkody ekologiczne) zastosowanie mają OWU Wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

82. Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych, numizmatycznych, kolekcjach dzieł sztuki (etc.) w wysokości 1 mln zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przewidział w SIWZ podlimit odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł dla szkód powstałych w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych.

Dodatkowo, Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 30 ust. 11 Załącznika nr 1 do SIWZ.

Było:

11. szkody powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł;

Po zmianie:

11. szkody powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych, numizmatycznych i kolekcjach dzieł sztuki. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł;

83. Prosimy o dodatkowe informacje dot. wydawania decyzji administracyjnych:

1. Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczający średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wyłączeniowych)
2. Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?
Prosimy o wystawienie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.
3. Czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności

4. Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
5. Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?
6. Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji , wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.
7. Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym . i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?
8. Prosimy o informację, były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poniżej przekazuje odpowiedzi do poszczególnych punktów pytania.

1. **Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wyłączeniowych)**

Odpowiedź:

MZDW w Warszawie wydaje decyzje administracyjne w sprawach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Są to decyzje zezwalające, odmawiające zezwolenia, umarzające postępowanie, uchylające, zmieniające. Rocznie wydawanych jest około 1100 decyzji. MZDW w Warszawie nie wydaje decyzji w zakresie planowania przestrzennego oraz decyzji wyłączeniowych.

2. **Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.**

Odpowiedź:

Nie było takich przypadków.

3. **Czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności**

Odpowiedź:

MZDW w Warszawie wydaje zezwolenia w zakresie lokalizacji w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

4. **Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?**

Odpowiedź:

MZDW w Warszawie średniorocznie wydaje około 910 decyzji zezwalających.

5. **Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?**

Odpowiedź:

MZDW w Warszawie średniorocznie wydaje około 70 decyzji odmawiających zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

6. **Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji , wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.**

Odpowiedź:

Nie zostały wniesione takie roszczenia.

7. **Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym. i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?**

Odpowiedź:



Nie dotyczy MZDW w Warszawie.

8. Prosimy o informację, były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości,

Odpowiedź:

Nie kierowano takich roszczeń.

84. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

85. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.

86. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg. Prosimy o podanie długości dróg będących w administrowaniu Ubezpieczonego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Stan techniczny dróg wg stanu na dzień 30.04.2019 r. został przedstawiony w ramach odpowiedzi na pytanie nr 46. Jednocześnie informujemy, że w ostatnich 5 latach MZDW w ramach remontów zadaniowych wyremontowano następujące ilości dróg:

Remonty zadaniowe w latach 2014-2018

Rok	Km	Kwota
2014	17,052	7 228 005,79
2015	73,922	45 471 054,03
2016	111,231	53 779 546,35
2017	120,471	72 100 747,10
2018		3 618 273,12
2018	150,421	109 065 557,72
suma	473,097	291 263 184,11

Długość dróg będących w zarządzie Zamawiającego: 2710,262 km.

Dodatkowo, w załączniku nr 5 do Odpowiedzi na pytania Wykonawców znajduje się załącznik nr 2 do Uchwały nr 120/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 roku. W załączniku tym wymienione są wszystkie planowane przedsięwzięcia jednostek Województwa Mazowieckiego. Ujęte są w nim również planowane na kolejne lata inwestycje drogowe MZDW.

CZEŚĆ 01 ZAMÓWIENIA:

Pytanie	Dotyczy: (należy wskazać odpowiedni §/ ust./ppkt. zgodnie z załącznikiem nr 1 Zaprośzenia)	Propozycja Wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
---------	---	----------------------	-------------------------


87	§ 3 ust. 2 pkt. 2	Maksymalnie 60%	Zamawiający wyraził zgodę na obniżenie wskaźnika szkodowości do 60% przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 15).
88	§ 11 ust 4	Prośba o wykreślenie	Brak zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji przywołane zapisu SIWZ przy okazji udzielania odpowiedzi na pytanie nr 58.
89	§ 10 ust 1 pkt 4	Prośba o wykreślenie zapisu: <i>poza schowkami</i>	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w par. 10 ust. 1 pkt.4 i dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ we wskazanym wyżej miejscu. Było: 4)gotówka i inne wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych i poza schowkami, Po zmianie: 4)gotówka i inne wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych i poza schowkami
90	§ 11 ust. 3 pkt. 1	Prośba o ustalenie limitu w wysokości 50 000 PLN	Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie limitu w wysokości 100.000 zł dla ryzyka uderzenia pojazdu i tym samym modyfikuje SIWZ w ramach Załącznika nr 1, § 11 ust. 3 pkt. 1. Było: 1)Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek uderzenia pojazdu należącego do Zamawiającego lub kierowanego przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie. Po zmianie: 1)Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek uderzenia pojazdu należącego do Zamawiającego lub kierowanego przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w

			ubezpieczone mienie. Limit odpowiedzialności dla ryzyka uderzenia pojazdu 100.000 zł.
91	§ 11 ust. 5	Prośba o ustalenie limitu w wysokości 100 000 PLN	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 11 ust. 5. Było: 5.Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także mienia będącego w naprawie, podczas konserwacji, montażu i demontażu itp. Po zmianie: 5.Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także mienia będącego w naprawie, podczas konserwacji, montażu i demontażu itp. Limit odpowiedzialności 100.000 zł.
92	§ 11 ust. 4	Prośba o wykreślenie zapisu.	Brak zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji przywołanego zapisu SIWZ przy okazji udzielania odpowiedzi na pytanie nr 58.
93	§ 11 ust. 8 pkt. 1	Prośba o ustalenie limitu 100 000 PLN	Brak zgody
94	§ 10 ust. 1	Mienie pozaewidencyjne – prosimy o zastosowanie limitu do 1 mln PLN Mienie pracownicze – prosimy o wprowadzenie limitu na jednego pracownika	Zamawiający informuje, iż w ramach limitu wspólnego w wysokości 2.000.000zł jest ubezpieczone także mienie pozaewidencyjne (patrz par. 12 ust. 4, poz. 1 tabeli). Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności na jednego pracownika w wysokości 1.000zł i tym samym modyfikuje Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 12 ust. 4. Było: Mienie pracownicze 100 000,00zł i ryzyko Po zmianie: Mienie pracownicze 100 000,00zł (podlimit na jednego pracownika 1 000,00 zł) i ryzyko
95	§ 11 ust. 3 pkt.2	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką. W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdego Ubezpieczonego oddzielnie.	Zamawiający nie przewiduje zmiany limitu odpowiedzialności dla ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi powstałych w związku z działalnością ludzką, który w SIWZ został określony na poziomie 3 000 000,00 zł. Dodatkowo, Zamawiający przypomina, iż w ramach SIWZ ochroną objęty jest jeden Ubezpieczony – MZDW w Warszawie.

96	§ 11 ust. 5	Prośba o ustalenie limitu max 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający udzieli odpowiedzi przy okazji przekazania informacji do pytania nr 91.
97	§ 11 ust. 8 pkt 5	Prośba o usunięcie zapisu	Brak zgody na usunięcie zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną w ramach przedmiotu ubezpieczenia brak jest mienia o charakterze zabytkowym lub będących zabytkami.
98	§ 14	<i>Wnoskujemy o zastosowanie fr. redukcyjnej w wysokości – 300 PLN w każdej szkodzie za wyjątkiem mienia pracowniczego wartości pieniężnych, gotówki, szyb,</i>	Brak zgody
99	§ 16 ust. 3	Prosimy o dopisanie „oraz limitów na I ryzyko”	Zamawiający nie widzi uzasadnienia do wprowadzenia proponowanej zmiany w par. 16 ust. 3. Zamawiający potwierdza jednak, iż w przypadku zapisów par. 16 ust 4 – niniejsze nie dotyczy także limitów na I ryzyko.
100	§ 19 ust. 2 pkt 9)	Wnoskujemy o obniżenie limitu do 10.000 PLN	Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej do 20.000 zł i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ, par. 19 ust. 2 pkt. 9). Było: 9) kradzież zwykła: kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedoborów ujawnionych w trakcie inwentaryzacji. Limit odpowiedzialności 30.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Po zmianie: 9) kradzież zwykła: kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje niedoborów ujawnionych w trakcie inwentaryzacji. Limit odpowiedzialności 20.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
101	§ 19 ust. 10	Prosimy o dopisanie: o ile postawienie sprzętu elektronicznego bezpośrednio na podłodze wynika z konstrukcji i specyfiki danego sprzętu elektronicznego	Brak zgody.
102	§ 21 ust. 1	<i>Wnoskujemy o zastosowanie dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego fr. redukcyjnej w wysokości – 300 PLN w każdej szkodzie</i>	Brak zgody. Zamawiający przypomina, iż zastosował w SIWZ następującą franszyzę: „dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, kradzieży zwykłej franszyza redukcyjna wynosi 250,00 zł”.

103	§ 30 ust. 9	Prośba o zmniejszenie limitu do 200 000 PLN	Zamawiający dokonał już zmniejszenia limitu dla szkód spowodowanych w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do wysokości 500.000,00 zł przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 42)
104	§ 30 ust. 4	Prosimy o podanie planowanych inwestycji powyżej 50 mln PLN	Wymagana informacja znajduje się w załączniku nr 5 do Odpowiedzi na pytania Wykonawców, który jest jednocześnie załącznikiem nr 2 do Uchwały nr 120/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 roku. W załączniku tym wymienione są wszystkie planowane przedsięwzięcia jednostek Województwa Mazowieckiego. Ujęte są w nim również planowane na kolejne lata inwestycje drogowe MZDW.
105	§ 30 ust. 10	Prosimy o zmniejszenie limitu do 50.000 PLN oraz o wyjaśnienie zapisu dotyczącego wypadków/kolizji.	Brak zgody na zmniejszenia limitu odpowiedzialności do 50.000,00 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmniejszenia limitu w ramach niniejszego rozszerzenia ochrony do 1.000.000,00 zł przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 43). W odniesieniu do zapisu o wypadkach/kolizjach, intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód w środowisku powstałych na skutek np. przedostania się do gleby niebezpiecznych substancji takich jak paliwo, oleje w wyniku wypadku drogowego/kolizji z udziałem pojazdów Ubezpieczonego.
106	<i>Klauzula EIB 01 A i EIB 01 B</i>	Prosimy o zmianę części treści klauzuli z: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.” na: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego.”	Brak zgody
107	<i>KLAUZULA EIB 02</i>	Prośba o zmniejszenie limitu: odpowiedzialności dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych wynosi 500 000 zł.	Brak zgody
108	<i>KLAUZULA EIB 03</i>	Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% nie mniej niż 1000 zł.	Brak zgody

109	KLAUZULA EIB 04	Prosimy o wykreślenie zapisu: Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobianiu, graffiti, itp	Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że dla tego typu szkód został wprowadzony w SIWZ limit odpowiedzialności w wysokości 30.000,00 zł.
110	KLAUZULA EIB 06	Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub dopisanie, że klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.	Brak zgody
111	KLAUZULA EIB 07A	Prośba o usunięcie zapisu: <i>wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia tych prac.</i>	Brak zgody
112	KLAUZULA EIB 08B	Prosimy o zmianę klauzuli na treść: KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje: 1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia; 2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.	Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści Klauzuli MiniCARGO przy okazji udzielania odpowiedzi na pytanie nr 66.
113	KLAUZULA EIB 09	Prośba o włączenie limitu dla pkt. 4 do 50 000 PLN	Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla kosztów przewidzianych w pkt. 4 do 100.000,00 zł i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1.1 do SIWZ. Było:



			<p>KLAUZULA EIB 09 /KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/ Strony uzgodniły, że:</p> <p>1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych.</p> <p>2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych, 2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 3) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar, 4) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 5) zalania przez osoby trzecie, 6) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów. <p>3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia. Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p> <p>4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu poprzedniego.</p>
--	--	--	---



			<p>Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p> <p>Po zmianie: KLAUZULA EIB 09 /KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/ Strony uzgodniły, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych. 2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek: <ol style="list-style-type: none"> 1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych, 2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 3) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar, 4) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 5) zalania przez osoby trzecie, 6) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów. 3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia. <p>Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także pokrycie
--	--	--	--

			uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu poprzedniego. Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
114	KLAUZULA KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH i KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH	<p><i>Prosimy o zmianę klauzuli na treść:</i> Klauzula aktów terroryzmu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień § 2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem; 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej; 3) odpowiedzialność WYKONAWCA z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 4) wysokość limitu odpowiedzialności WYKONAWCA deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 5) limit odpowiedzialności WYKONAWCA ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą WYKONAWCA uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności WYKONAWCA od dnia następnego po zapłacie 	Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU Wykonawcy załączone/wskazane w ofercie, w tym wyłączenia odpowiedzialności nie stojące w sprzeczności z postanowieniami SIWZ.

		<p>dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.</p> <p>Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych</p> <p>Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności WYKONAWCA ; 2) Limit odpowiedzialności WYKONAWCA obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszyły w okresie ubezpieczenia; 3) wysokość limitu odpowiedzialności WYKONAWCA deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 4) limit odpowiedzialności WYKONAWCA ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą WYKONAWCA uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności WYKONAWCA od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej; 5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się: <ol style="list-style-type: none"> a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i f OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową, 	
--	--	---	--

		<p>b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,</p> <p>c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,</p> <p>d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań;</p> <p>6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.</p>	
115	KLAUZULA EIB 21 A	<p>1. Prośba o wprowadzenie limitu odpowiedzialności: w wysokości: 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. dla szkód w mieniu, które znajduje się poza lokalizacjami wskazanymi w SIWZ i wprowadzenie zastrzeżenia, że a) lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz b) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych.</p>	<p>Brak zgody na wprowadzenie proponowanego limitu odpowiedzialności. Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zastrzeżenia dla mienia znajdującego się poza lokalizacjami wskazanymi w SIWZ:</p> <p>a) lokalizacje spełniają minimalne wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz b) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych.</p> <p>Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1.1 do SIWZ.</p> <p>Było:</p> <p style="text-align: center;">KLAUZULA EIB 21 A /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/</p> <p><i>Strony uzgodniły, że:</i> Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.</p> <p>Po zmianie: /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/</p>



			<p>Strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, z zastrzeżeniem, iż dla mienia znajdującego się poza lokalizacjami zgłoszonymi do ubezpieczenia: a) lokalizacje spełniają minimalne wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz b) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych.</p>
116	KLAUZULA EIB 22	Prośba o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia i ujęte w sumach ubezpieczenia”.	<p>Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli EIB 22 i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1.1. do SIWZ.</p> <p>Było: KLAUZULA EIB 22 /KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ Strony uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. Po zmianie: /KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ Strony uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że zostały zgłoszone do ubezpieczenia i ujęte w sumach ubezpieczenia/limitach odpowiedzialności na tzw. I ryzyko.</p>
117	KLAUZULA EIB 23	Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych	Brak zgody
118	KLAUZULA EIB 24	Prosimy o zmianę klauzuli na treść: Klauzula kosztów dodatkowych dostosowania się do przepisów prawa Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanawiają rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o koszty	Brak zgody

		<p>dotatkowe związane z naprawą, odtworzeniem lub zastąpieniem uszkodzonego lub zniszczonego mienia, które Ubezpieczający będzie zobowiązany ponieść wyłącznie z konieczności wypełnienia formalnych zarządzeń wydanych przez odpowiednie organa władzy publicznej.</p> <p>Niezależnie od powyższych postanowień WYKONAWCA w żadnym przypadku nie będzie odpowiadał za koszty dodatkowe, które zostały poniesione w związku z jakimkolwiek postanowieniem wydanym przed dniem powstania szkody;</p> <p>Odpowiedzialność WYKONAWCA w odniesieniu do kosztów dodatkowych obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w ramach Klauzuli ograniczona jest do limitu w wysokości: 10% sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą, którego wyżej wymienione koszty dotyczą, ale nie więcej jednakże niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p>	
119	KLAUZULA EIB 25 i 26A	<p>w miejsce niniejszych klauzul wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli</p> <p>Klauzula akceptacji zabezpieczeń (dotyczy ubezpieczeń : AR,EEI)</p> <p>Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe/przeciwkradzieżowe/przeciwpięciowe/odgromowe istniejące u Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego.</p> <p>Ubezpieczyciel ma prawo dokonać lustracji lokalizacji podlegających ubezpieczeniu, po powiadomieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i brokera o zamiarze przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń majątku w danej lokalizacji w okresie 30 dni roboczych od podpisania umowy.</p> <p>Ubezpieczający/Ubezpieczony po dokonanej lustracji jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń w protokole oględzin. Zalecenia dotyczące zabezpieczenia mienia nie będą wyższe niż standardowo wymagane przez Ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.</p>	<p>Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji klauzuli EIB 25 i 26A przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 68 oraz 69).</p>
120	KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI	<p>Prośba o wykreślenie pkt 2</p>	<p>Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Klauzuli ubezpieczenia</p>

			mienia poza budynkami przy okazji udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 70.
121	KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJ	prosimy o zmianę limitu na 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 100.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie ubezpieczenia	Brak zgody
122	KLAUZULA EIB 30	Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienia znajduje się poza ewidencją księgową Ubezpieczonego.	W ramach Klauzuli EIB 30 mowa o mieniu, które ze względu na swoją wartość jednostkową znajduje się poza ewidencją środków trwałych Ubezpieczonego. Limit ochrony dla mienia poza ewidencją księgową Ubezpieczonego został określony w Załączniku nr 1 SIWZ
123	KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI	Prośba o wykreślenie z zakresu mostów.	Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z klauzuli ubezpieczenia budowli mostów i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1.1 do SIWZ. Było: /KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/ Strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju budowlach, w szczególności w ogrodzeniach i bramach, chodnikach, placach i drogach, altankach śmietnikowych, kładkach, mostach, parkingach, obiektach małej architektury, itp. o ile budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Po zmianie: /KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/ Strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju budowlach, w szczególności w ogrodzeniach i bramach, chodnikach, placach i drogach, altankach śmietnikowych, kładkach, mostach , parkingach, obiektach małej architektury, itp. o ile budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia.
124	KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH	Prośba o zmianę limitu do 50 000 zł	Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1.1 do SIWZ. Było:

			<p>/KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ Strony uzgodniły, że: Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia; - zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie; - uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemów alarmu i monitoringu; - poniesieniu kosztów przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczeń, <p>jeżeli szkody te powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub usiłowaniem dokonania tych zdarzeń. Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w przypadku ich przekroczenia zastosowanie znajdzie dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 15% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000 zł w agregacie.</p> <p>Po zmianie: /KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ Strony uzgodniły, że: Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia; - zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie; - uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemów alarmu i monitoringu; - poniesieniu kosztów przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczeń, <p>jeżeli szkody te powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub usiłowaniem dokonania tych zdarzeń. Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w</p>
--	--	--	--



			przypadku ich przekroczenia zastosowanie znajdzie dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 15% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 50.000 zł w agregacie.
125	KLAUZULA EIB 39 B	prosimy o zmianę limitu z 20% na 10%	Brak zgody
126	KLAUZULA EIB 41A	Prosimy o sprecyzowanie, że nie dotyczy to limitów na jedno i wszystkie zdarzenia oraz sum ustanowionych na I ryzyko.	Brak w SIWZ klauzuli o podanym numerze (EIB 41A). Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż w SIWZ w ramach Klauzuli zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia zawarł zapis, iż jej postanowienia nie dotyczą limitów odpowiedzialności określonych jako „limit na jedno i wszystkie zdarzenia” oraz sum ubezpieczenia określonych „na pierwsze ryzyko”.
127	KLAUZULA EIB 42	Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1 .000.000 PLN	Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w ramach przedmiotowej klauzuli, ale do wysokości 1.500.000 zł i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1.1 do SIWZ. Było: KLAUZULA EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/ <i>Strony uzgodniły, że:</i> Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczonego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia lub w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 2.500.000,00 zł. Po zmianie: KLAUZULA EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/

			<p>Strony uzgodniły, że:</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczonego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia lub w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.</p> <p>Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 1.500.000,00 zł.</p>
128	KLAUZULA EIB 56	Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych	<p>Zamawiający dokonuje wykreślenia przedmiotowej klauzuli i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1.1 do SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli EIB 56 z zakresu ubezpieczenia w ramach niniejszej SIWZ.</p> <p>Było: KLAUZULA EIB 56 /KLAUZULA DOMNIEMANIA ZGODY UBEZPIECZYCIELA/ Strony uzgodniły, że: W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia lub jego składnika prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia w odniesieniu do zbytego przedmiotu przechodzą na nabywcę, zgoda Ubezpieczyciela nie jest wymagana.</p> <p>Na nabywcę nie przechodzą prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia w razie odrębnego postanowienie stron transakcji i zawiadomienia o tym Ubezpieczyciela. W takim wypadku stosunek ubezpieczenia w odniesieniu do zbytego przedmiotu wygasa, a Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń kosztów manipulacyjnych.</p>

			<p>W razie przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia lub jego składnika na nowego właściciela pod innym tytułem niż zbycie, nowy właściciel wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia w odniesieniu do danego przedmiotu.</p> <p>Po zmianie:</p> <p style="text-align: center;">KLAUZULA EIB-56 /KLAUZULA DOMNIEMANIA ZGODY UBEZPIECZYCIELA</p> <p>Strony uzgodniły, że:</p> <p>W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia lub jego składnika prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia w odniesieniu do zbytego przedmiotu przechodzą na nabywcę, zgoda Ubezpieczyciela nie jest wymagana.</p> <p>Na nabywcę nie przechodzą prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia w razie odrębnego postanowienie stron transakcji i zawiadomienia o tym Ubezpieczyciela. W takim wypadku stosunek ubezpieczenia w odniesieniu do zbytego przedmiotu wygasa, a Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń kosztów manipulacyjnych.</p> <p>W razie przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia lub jego składnika na nowego właściciela pod innym tytułem niż zbycie, nowy właściciel wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia w odniesieniu do danego przedmiotu.</p>
129	KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH	Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.	Zamawiający potwierdza, iż Klauzula roszczeń regresowych nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie
130	KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH	<p>Prośba o zmianę na treść:</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. 2. WYKONAWCA nie odpowiada za szkody:</p> <p>1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;</p> <p>2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;</p>	<p>Brak zgody na zmianę treści klauzuli czystych strat finansowych w proponowanym brzmieniu, z zastrzeżeniem poniższego:</p> <p>Ad.</p> <p>1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;</p> <p>Nie ma konieczności wprowadzenia wyłączenia - to wynika z przedmiotu ubezpieczenia.</p>

		<p>3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;</p> <p>4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;</p> <p>5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;</p> <p>6) związane ze stosunkiem pracy;</p> <p>7) wynikające z niedotrzymania terminów;</p> <p>8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;</p> <p>9) wyrządzone przez wadliwy produkt;</p> <p>10) wynikające z działalności reklamowej;</p> <p>11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;</p> <p>12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;</p> <p>13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;</p> <p>14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;</p> <p>15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.</p>	<p>2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;</p> <p>Ten zakres uregulowany jest w par. 30 ust. 16 SIWZ i ochrona dla tego rodzaju szkód, które będą miały charakter czystych strat finansowych limitowana jest do 1 mln zł; dlatego zamawiający zgadza się na wprowadzenie tego wyłączenia, z zastrzeżeniem obowiązywania specjalnych rozwiązań dla tego rodzaj szkód w par. 30 ust. 16.</p> <p>3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;</p> <p>Wyłączenie uregulowane aktualnie w klauzuli w pkt 10 wyłączeń: czyste szkody majątkowe wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, ujawnienia wiadomości poufnej.</p> <p>4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;</p> <p>Akceptacja dodatkowego wyłączenia i modyfikacja SIWZ w powyższym zakresie.</p> <p>5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;</p> <p>Nie mamy konstrukcji wspólnej umowy ubezpieczenia OC i klauzuli cross liability, nie ma więc konieczności wprowadzenia wyłączenia.</p> <p>6) związane ze stosunkiem pracy;</p> <p>Obowiązuje w klauzuli czystych strat finansowych wyłączenie 15 - czyste straty finansowe wynikające ze stosunku pracy.</p>
--	--	--	---

			<p>7) wynikające z niedotrzymania terminów;</p> <p>Obowiązuje w klauzuli wyłączenie z pkt 13: czyste straty finansowe wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki.</p> <p>8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;</p> <p>Obowiązuje w klauzuli wyłączenie z pkt 5: czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju.</p> <p>9) wyrządzone przez wadliwy produkt;</p> <p>Obowiązuje w klauzuli wyłączenie z pkt 1: czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie.</p> <p>10) wynikające z działalności reklamowej;</p> <p>Obowiązuje wyłączenie z klauzuli nr 12: czyste straty finansowe spowodowane reklamą.</p> <p>11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;</p> <p>12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;</p> <p>Obowiązuje w klauzuli wyłączenie z pkt 9: czyste szkody majątkowe wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania.</p> <p>13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;</p> <p>Obowiązuje wyłączenie z pkt 8: roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania.</p> <p>14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami</p>
--	--	--	---

			<p>udzielonymi powiązaniem kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;</p> <p>Już jest wyłączenie dodatkowe zaakceptowane z pkt 4) powyżej.</p> <p>15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.</p> <p>Obowiązuje wyłączenie z pkt 4 klauzuli: czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montażem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej.</p> <p>Mając na względzie powyższe, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Klauzuli czystych strat finansowych w ramach Załącznika nr 1.1 do SIWZ poprzez dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:</p> <p>16. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,</p> <p>17. wyrządzone podmiotom powiązaniem kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji.</p>
131	KLAUZULA EIB 94	Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych	<p>Zamawiający dokonuje wykreślenia z wykazu klauzul dodatkowych klauzuli EIB 94 i dokonuje tym samym modyfikacji załącznika nr 1.1. do SIWZ.</p> <p>Było:</p> <p style="text-align: center;">KLAUZULA EIB 94 /KLAUZULA PRZEOCZENIA/</p> <p>Strony uzgodniły, że: Przeoczenie istotnych informacji i nie dostarczenie ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi nie będzie miało wpływu na trwałość ochrony ubezpieczeniowej, wypłatę odszkodowania, ograniczenie wypłaty odszkodowania, itp. chyba, że nie przekazanie tych informacji jest skutkiem winy umyślnej. Ubezpieczony jest zobowiązany uzupełnić brakujące informacje niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.</p> <p>Po zmianie:</p> <p style="text-align: center;">KLAUZULA EIB 94 /KLAUZULA PRZEOCZENIA/</p>

			<p>Strony uzgodniły, że: Przeoczenie istotnych informacji i nie dostarczenie ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi nie będzie miało wpływu na trwałość ochrony ubezpieczeniowej, wypłatę odszkodowania, ograniczenie wypłaty odszkodowania, itp. chyba, że nie przekazanie tych informacji jest skutkiem winy umyślnej. Ubezpieczony jest zobowiązany uzupełnić brakujące informacje niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia.</p>
132		<p>W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia mienia wyłączanego z eksploatacji, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych: ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych.</p>	<p>Zamawiający ograniczył ochronę dla poszczególnych budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji przeznaczonych do rozbiórki/ wyburzenia przy okazji odpowiedzi na pytanie nr 23 (ograniczenie do zakresu podstawowego FLEXA - ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego).</p>

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
133	Prośba o potwierdzenie wyłączenia z zakresu szkód majątkowych po atakach hackerskich	Zamawiający potwierdza wyłączenie z zakresu szkód majątkowych po atakach hackerskich
134	Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń. Czy w razie uwag i zastrzeżeń, nieprawidłowości są eliminowane przez klienta	Wymagana informacja została zawarta przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 do SIWZ (budynki i budowle) w zakładce „Informacja o budynkach”.
135	Prośba o wyłączenie z zakresu mienia, które znajduje się w złym stanie technicznym/kwalifikujące się do rozbiórki. Opcjonalnie, prośba o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (FLEXA).	Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ we wnioskowanym zakresie ograniczając zakres ochrony dla budynków przeznaczonych do rozbiórki/wyburzenia do FLEXA tj. ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (odpowiedź na pytanie nr 23).
136	Prosimy o wyłączenie z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji	Patrz odpowiedź powyżej (pytanie nr 135)
137	Prośba o informację dotyczące różnic w zakresie dotychczasowego ubezpieczenia a wnioskowanym, oraz informacje o zastosowanych fransyzach.	Dokumentacja przetargowa na zakup usługi ubezpieczeniowej dla MZDW w Warszawie na lata 2017-2019, w tym Opis przedmiotu zamówienia zawierający informację nt. fransyz i udziałów własnych (dotyczy aktualnych i obowiązujących do dnia 31.12.2019 r. umów ubezpieczenia) jest dostępny pod linkiem:

		https://www.mzdw.pl/auctions/view_history/57dfdacf-833c-4fc0-a5f7-03872e049ce3/57ff429b-eb64-448b-b59d-23b92e049ce3 .
138	Dotyczy urządzeń i osprzętów montowanych do ciągników, samochodów ciężarowych (pług, piaskarki, solarki, posypywarki, kosiarki, zamiatarki itp) proponujemy zakres na ryzykach nazwanych z wyłączeniem szkód kradzieżowych	Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści Klauzuli ubezpieczenia mienia poza budynkami dotyczącej ubezpieczenia materiałów, wyrobów, maszyn i sprzętu przechowywanych na wolnym powietrzu, przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 70).
139	Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.	Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela
140	Prosimy podać liczbę kilometrów oraz liczbę placów i parkingów w odniesieniu do usług związanych z utrzymaniem dróg	Liczba kilometrów dróg zarządzanych przez MZDW: 2710,262km.MZDW nie gromadzi informacji o ilości placów i parkingów w ciągu dróg wojewódzkich.
141	Prośba o informacje jak często realizowane są zagraniczne podróże służbowe	Dotychczas nie było takich podróży.

142. Do całego zakresu:

Rekomendowana treść klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %**

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach udzielonych odpowiedzi na pytania do SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany wskaźnika szkodowości w zapisach dot. możliwości wypowiedzenia umowy w odniesieniu do Części 01 zamówienia.

Cześć 02 ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ (istotne postanowienie)

143. §3 okres trwania umowy

3.Strony ustalają, iż przedmiotowa umowa ubezpieczenia może zostać przedłużona maksymalnie na dwa kolejne dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe stosownie do następujących postanowień (prawo opcji - przedłużenie):

1) Przedłużenie umowy wejdzie w życie (umowa ulega automatycznie wznowieniu na analogicznych warunkach na okres kolejnych 24 miesięcy), pod warunkiem, że najpóźniej na 5 miesięcy przed zakończeniem 36 miesięcznego podstawowego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający złoży Ubezpieczycielowi oświadczenie o zamiarze przedłużenia umowy (skorzystania z Opcji). Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca ma prawo odmówić skorzystania z prawa przedłużenia umowy ubezpieczenia (Opcji) wyłącznie w następującym przypadku:

[^] jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 80%.

Wnosimy o zmianę zapisu na:

jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 30%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje tym samym modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, par. 3, ust. 3, pkt. 1).

Było:

- ✓ jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 70%.

Po zmianie:

- ✓ jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 31 miesiąca podstawowego okresu ubezpieczenia przekroczy 30%.

Ubezpieczenie AC§17 zakres ubezpieczenia

144. Pkt1.

Ust.13) wnosimy o dopisanie:

Wyposażenie dodatkowe zakupione w trakcie trwania umowy ubezpieczenia AC (nie objęte inną umową ubezpieczenia), musi być zgłoszone do ochrony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje tym samym modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, par. 17, ust. 1, pkt. 13).

Było:

13) powstałe w wyposażeniu dodatkowym pojazdu, ujętym w sumie ubezpieczenia (w tym m.in. radiotelefony, zestawy głośnomówiące, radioodtworacze, rejestratory GPS, sprzęt specjalistyczny, oklejenie pojazdu) zarówno fabrycznym jak również zamontowanym w pojeździe w okresie późniejszym; kosztach zabudowy i wyposażenia specjalistycznego. Wskazane w niniejszym punkcie mienie objęte jest ochroną w ramach sumy ubezpieczenia podanej w polisie bez względu na wartość procentową w stosunku do wartości pojazdu, pod warunkiem, że podane mienie stanowi umocowane na stałe w pojeździe elementy wyposażenia. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą wyposażenia dodatkowego objętego inną umową ubezpieczenia,

Po zmianie:

13) powstałe w wyposażeniu dodatkowym pojazdu, ujętym w sumie ubezpieczenia (w tym m.in. radiotelefony, zestawy głośnomówiące, radioodtworacze, rejestratory GPS, sprzęt specjalistyczny, oklejenie pojazdu) zarówno fabrycznym jak również zamontowanym w pojeździe w okresie późniejszym; kosztach zabudowy i wyposażenia specjalistycznego. Wskazane w niniejszym punkcie mienie objęte jest ochroną w ramach sumy ubezpieczenia podanej w polisie bez względu na wartość procentową w stosunku do wartości pojazdu, pod warunkiem, że podane mienie stanowi umocowane na stałe w pojeździe elementy wyposażenia. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą wyposażenia dodatkowego objętego inną umową ubezpieczenia. Wyposażenie dodatkowe zakupione w trakcie trwania umowy ubezpieczenia AC (nieobjęte inną umową ubezpieczenia), musi być zgłoszone do ochrony.

145. Ile w ciągu ostatnich 3 lat miało miejsce szkód związanych z zapisem w ust.13), tj. wjechanie za wysokim pojazdem pod obiekty typu: estakady, wiadukty itp.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe ryzyko zostało określone w par. 17, ust. 1, pkt. 20), nie pkt. 13). W ciągu 3 ostatnich lat brak jest szkód polegających na wjechaniu za wysokim pojazdem pod obiekty typu: estakady, wiadukty itp.



146. Jaka jest Franszyza integralna w aktualnej UG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w aktualnej umowie ubezpieczenia franszyza integralna została zniesiona.

Ubezpieczenie Assistance §28

147. Prosimy o podanie, wskazanie w wykazie pojazdów opisanych jako ciężarowe o ładowności do 2,5T;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w załączniku nr 10 do SIWZ - WYKAZ POJAZDÓW, w kolumnie "J" oznaczył rodzaj poszczególnych pojazdów wg kategorii: Osobowe, Ciężarowe o ład. do 2500 kg, Ciężarowe o ład. Pow. 2500 kg, Ciągniki rolnicze, Specjalne, Wolnobieżne, Przyczepy i naczepy. Zgodnie z wykazem pojazdów Ciężarowych o ładowności do 2,5 t jest 52.

148. Czy są to pojazdy, które zgodnie z danymi wykazie pojazdów do SIWZ mają podaną dopuszczalną ładowność do 2T oraz DMC do 3,500kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w załączniku nr 10 do SIWZ - WYKAZ POJAZDÓW, w kolumnie "O" podał ładowność poszczególnych pojazdów. Zgodnie z posiadanymi danymi wszystkie pojazdy z kategorii "Ciężarowe o ład. do 2500 kg" mają ładowność poniżej 2T oraz DMC do 3,500 kg.

Załącznik nr 2.1 do SIWZ (Istotne postanowienia)

Klauzule dodatkowe

149. Klauzula rezygnacji ze składek minimalnych wnosimy o wykreślenie jej w całości

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody.

150. Klauzula Stanów wyjątkowych wnosimy o wykreślenie jej w całości

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał usunięcia Klauzuli stanów wyjątkowych z katalogu klauzul dodatkowych mających zastosowanie do Części 02 zamówienia przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 188).

Załącznik nr 3 do SIWZ

PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

§1

151. Pkt1.) 2 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości – w przypadku szkód kradzieżowych, wnosimy o zmianę zapisu na:

w przypadku szkód kradzieżowych zgłoszenie szkody musi nastąpić niezwłocznie od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi konieczności modyfikacji przytoczonego zapisu Załącznika nr 3, gdyż w ust. 1 zawarł stwierdzenie, iż „1. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o szkodzie **niezwłocznie**, nie później jednak niż w ciągu:

1) 2 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości – w przypadku szkód kradzieżowych”.

§6

152. Ust.1

2).Oględziny uszkodzonego pojazdu odbywają się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych) w miejscu określonym przez Zamawiającego. Protokół oględzin (ocena techniczna) sporządzony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym zawierać musi wykaz elementów uszkodzonych z określeniem zakresu uszkodzenia wraz z weryfikacją: „do wymiany”, „do naprawy”. W wypadku odstąpienia od wykonywania oględzin lub upływu terminu na ich wykonanie, Zamawiający może przystąpić do usunięcia szkody, a zakres i rozmiar szkody zostaną ustalone na podstawie protokołu szkody i dokumentacji fotograficznej sporządzonych przez Zamawiającego. Powyższe ma zastosowanie także w wypadku późniejszego ujawnienia zwiększonego zakresu szkody.

Wnosimy o zmianę: na 3 dni robocze z uwagi na mogące pojawić się zjawisko szkód masowych, co wtedy może spowodować utrudnienia w realizacji przyjętego terminu, dni możliwe do dotrzymania w przypadku zastosowania innowacyjnych rozwiązań jak np. videoinspekcja

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje tym samym modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, pr. 6 ust. 1, pkt. 2).

Było:

2) Oględziny uszkodzonego pojazdu odbywają się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych) w miejscu określonym przez Zamawiającego. Protokół oględzin (ocena techniczna) sporządzony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym zawierać musi wykaz elementów uszkodzonych z określeniem zakresu uszkodzenia wraz z weryfikacją: „do wymiany”, „do naprawy”. W wypadku odstąpienia od wykonywania oględzin lub upływu terminu na ich wykonanie, Zamawiający może przystąpić do usunięcia szkody, a zakres i rozmiar szkody zostaną ustalone na podstawie protokołu szkody i dokumentacji fotograficznej sporządzonych przez Zamawiającego. Powyższe ma zastosowanie także w wypadku późniejszego ujawnienia zwiększonego zakresu szkody.

Po zmianie:

2) Oględziny uszkodzonego pojazdu odbywają się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody (dotyczy również oględzin dodatkowych) w miejscu określonym przez Zamawiającego. Protokół oględzin (ocena techniczna) sporządzony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym zawierać musi wykaz elementów uszkodzonych z określeniem zakresu uszkodzenia wraz z weryfikacją: „do wymiany”, „do naprawy”. W wypadku odstąpienia od wykonywania oględzin lub upływu terminu na ich wykonanie, Zamawiający może przystąpić do usunięcia szkody, a zakres i rozmiar szkody zostaną ustalone na podstawie protokołu szkody i dokumentacji fotograficznej sporządzonych przez Zamawiającego. Powyższe ma zastosowanie także w wypadku późniejszego ujawnienia zwiększonego zakresu szkody.

153. 4). Wykonawca w terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody powiadomi Zamawiającego o decyzji co do przyjęcia odpowiedzialności za szkodę lub przyczynach, z powodu których nie jest możliwe określenie odpowiedzialności za szkodę. W przypadku niedopełnienia tego warunku uznaje się, że taka odpowiedzialność Wykonawcy występuje w pełnym zakresie szkody.

Wnosimy o dopisanie: pod warunkiem złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu Załącznika nr 3, par. 6, ust. 1, pkt. 4).

Było:

4) Wykonawca w terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody powiadomi Zamawiającego o decyzji co do przyjęcia odpowiedzialności za szkodę lub przyczynach, z powodu których nie jest możliwe określenie odpowiedzialności za szkodę. W przypadku niedopełnienia tego warunku uznaje się, że taka odpowiedzialność Wykonawcy występuje w pełnym zakresie szkody.

Po zmianie:

4) Wykonawca w terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody powiadomi Zamawiającego o decyzji co do przyjęcia odpowiedzialności za szkodę lub przyczynach, z powodu których nie jest możliwe określenie odpowiedzialności za szkodę, pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów wymaganych do ustalenia odpowiedzialności co do zasady. W przypadku niedopełnienia tego warunku uznaje się, że taka odpowiedzialność Wykonawcy występuje w pełnym zakresie szkody

154. 5). Wysokość szkody ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez serwis naprawczy. Kalkulacja ta podlega weryfikacji dokonywanej przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasad określonych w kolejnych ustępach. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia weryfikacji w terminie 3 dni od daty otrzymania kalkulacji. Jeżeli weryfikacja nie zostanie przedstawiona w tym terminie, uznaje się, że kalkulacja została zaakceptowana w całości. Wszelkie zmiany dokonane w kalkulacji w wyniku jej weryfikacji powinny być opatrzone jasnym i zrozumiałym uzasadnieniem wyjaśniającym ich podstawy. Wszelkie zastrzeżenia do weryfikacji kalkulacji będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W wypadku, gdy ustalenia kalkulacji kosztów naprawy będą się odbywały w bezpośrednim kontakcie między Wykonawcą a serwisem naprawczym, Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o dokonywanych ustaleniach.

Wnosimy o dopisanie, że chodzi o 3 dni robocze

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu Załącznika nr 3, par. 6, ust. 1, pkt. 5).



Było:

- 5) Wysokość szkody ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez serwis naprawczy. Kalkulacja ta podlega weryfikacji dokonywanej przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasad określonych w kolejnych ustępach. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia weryfikacji w terminie 3 dni od daty otrzymania kalkulacji. Jeżeli weryfikacja nie zostanie przedstawiona w tym terminie, uznaje się, że kalkulacja została zaakceptowana w całości. Wszelkie zmiany dokonane w kalkulacji w wyniku jej weryfikacji powinny być opatrzone jasnym i zrozumiałym uzasadnieniem wyjaśniającym ich podstawy. Wszelkie zastrzeżenia do weryfikacji kalkulacji będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W wypadku, gdy ustalenia kalkulacji kosztów naprawy będą się odbywały w bezpośrednim kontakcie między Wykonawcą a serwisem naprawczym, Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o dokonywanych ustaleniach.

Po zmianie:

- 5) Wysokość szkody ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez serwis naprawczy. Kalkulacja ta podlega weryfikacji dokonywanej przez Wykonawcę z uwzględnieniem zasad określonych w kolejnych ustępach. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia weryfikacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania kalkulacji. Jeżeli weryfikacja nie zostanie przedstawiona w tym terminie, uznaje się, że kalkulacja została zaakceptowana w całości. Wszelkie zmiany dokonane w kalkulacji w wyniku jej weryfikacji powinny być opatrzone jasnym i zrozumiałym uzasadnieniem wyjaśniającym ich podstawy. Wszelkie zastrzeżenia do weryfikacji kalkulacji będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W wypadku, gdy ustalenia kalkulacji kosztów naprawy będą się odbywały w bezpośrednim kontakcie między Wykonawcą a serwisem naprawczym, Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o dokonywanych ustaleniach.

155. 8). Wysokość szkody i należnego odszkodowania ustala się z uwzględnieniem poniższych zasad:

- a) szkodę w pojeździe uznaje się za szkodę całkowitą, jeżeli koszty naprawy przekraczają 75% ustalonej sumy ubezpieczenia pojazdu, przy czym wysokość tych kosztów będzie ustalana wg takich samych zasad, jak w wypadku kosztów naprawy szkody częściowej,

Wnosimy o zmianę na 70% ustalonej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraził zgodę na proponowaną zmianę przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 10).

156. c). koszty robocizny/demontażu/montażu/ ustalone są zgodnie z normami czasowymi oraz stawkami za roboczogodzinę ogólnie stosowanymi przez wykonujący naprawę autoryzowany serwis producenta (lub w uzasadnionych przypadkach inny serwis), chyba że w danym wypadku Wykonawca ustali z serwisem inną stawkę.

Wnosimy o doprecyzowanie o :

Po przedłożeniu kompletu faktur za naprawę. Stawka ASO będzie obowiązywać w serwisie ASO i nie będzie ona odbiegać od średnich stawek przyjętych na danym terenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kalkulacja kosztów naprawy co do zasady jest uzgadniana z Wykonawcą przed zakończeniem naprawy i wystawieniem faktur. Nadto z brzmienia postanowienia wyraźnie wynika, że ma ono zastosowanie, o ile naprawa będzie wykonywana przez dany serwis ("... stosowanymi przez wykonujący naprawę autoryzowany serwis ..."). Zamawiający nie ma wpływu na stawki stosowane przez ASO. Przedmiotowe postanowienie dopuszcza i wręcz zaleca, aby Wykonawca zmierzał do ustalania stawki bezpośrednio z serwisem, dysponując w tym zakresie informacjami i narzędziami, których Zamawiający nie posiada.

157. d) ceny części zamiennych ustala się co do zasady wg cen stosowanych przez producenta pojazdu lub importera jego części z uwzględnieniem marży ogólnie stosowanej przez serwis wykonujący naprawę.

Wnosimy o zmianę zapisu na

Cena części zamiennych ustala się według katalogów Audatex/Eurotax.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przytoczonego zapisu i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, par. 6, ust. 8, pkt. d).



Było:

- d) ceny części zamiennych ustala się co do zasady wg cen stosowanych przez producenta pojazdu lub importera jego części z uwzględnieniem marży ogólnie stosowanej przez serwis wykonujący naprawę.

Po zmianie:

- d) ceny części zamiennych ustala się co do zasady wg cen zalecanych przez producenta pojazdu wynikających z katalogów Audatex/Eurotax.

158. nie stosuje się potrącenia z tytułu amortyzacji/zużycia technicznego części bez względu na wiek pojazdu dotkniętego szkodą i stopień jego zużycia eksploatacyjnego,

Wnosimy o dopisanie:

Pod warunkiem zastosowania wariantu serwisowego likwidacji szkód oraz przedłożenia kompletu faktur

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przytoczonego zapisu i tym samym dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, par. 6, ust. 8, pkt. e).

Było:

- e) nie stosuje się potrącenia z tytułu amortyzacji/zużycia technicznego części bez względu na wiek pojazdu dotkniętego szkodą i stopień jego zużycia eksploatacyjnego,

Po zmianie:

- e) nie stosuje się potrącenia z tytułu amortyzacji/zużycia technicznego części bez względu na wiek pojazdu dotkniętego szkodą i stopień jego zużycia eksploatacyjnego, z zastrzeżeniem, że uzgodnione koszty naprawy zostaną potwierdzone fakturą serwisu.

159. wysokość szkody powiększa się o koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z likwidacją pozostałości po szkodzie (są one pokrywane ponad sumę ubezpieczenia),

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu w całości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dokonał wykreślenia niniejszego postanowienia SIWZ przy okazji udzielenia odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 11).

Wnosimy o wykreślenie tego zapisu w całości

160. i). Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły:

- zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin,
- holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego, w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 3.000,00zł.

Wnosimy o zmianę:

holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca powstania szkody do siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego, w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż do 10% sumy ubezpieczenia pojazdu

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody.

Załącznik nr 3.1 do procedury Likwidacji szkód

161. Klauzula EIB 63 B – wnosimy o wykreślenie w całości

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał wykreślenia Klauzuli EIB 63B z zakresu części 02 zamówienia (ubezpieczenia komunikacyjne) przy okazji udzielenia odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 14).

162. Klauzula EIB 63 C – wnosimy o wykreślenie w całości

Odpowiedź Zamawiającego:



Zamawiający dokonał wykreślenia Klauzuli EIB 63C z zakresu części 02 zamówienia (ubezpieczenia komunikacyjne) przy okazji udzielenia odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 14).

163. Klauzula EIB 72

Strony uzgodniły, że:

Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia mienia.

Wnosimy o dopisanie: nie dotyczy to szkód tzw. eksploatacyjnych np. dotyczące opon czy tłumików

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3.1 do SIWZ.

Było:

KLAUZULA EIB 72
/KLAUZULA BRAKU POTRĄCENÍ/

Strony uzgodniły, że:

Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia mienia.

Po zmianie:

/KLAUZULA BRAKU POTRĄCENÍ/

Strony uzgodniły, że:

Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia mienia. Powyższe nie dotyczy szkód tzw. eksploatacyjnych np. dotyczących opon czy tłumików.

164. Prosimy o dostanie lub umieszczenie na stronie dokumentów dotyczących szkód tj. zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia z TU InterRisk oraz Generali za lata 2016-2019 według stanu na koniec sierpnia 2019r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje wymagane zaświadczenia, które zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 przyjmują formę załącznika nr 1 i 2 do niniejszych Odpowiedzi na pytania.

Dot. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

165. Ad. §1 ust. 7 - wnosimy o modyfikację poprzez dodanie:

„Jednak Zamawiający ma obowiązek poinformować niezwłocznie Wykonawcę o zwiększonym zakresie szkody” (chodzi o to by, Wykonawca miał szansę zareagować na takie zgłoszenie np. zwiększyć rezerwy, podjąć stosowne ustalenia z Zamawiającym, rzeczoznawcą czy wykonawcą naprawy”)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, par. 1, ust. 7.

Było:

7. W wypadku, gdy zwiększony zakres szkody ujawni się dopiero w trakcie wykonywanych prac naprawczych (np. wskutek odsłonięcia niewidocznych wcześniej elementów uszkodzonych), Zamawiający nie ma obowiązku oczekiwania na dodatkowe oględziny, jeżeli wiązałoby się to z przerwaniem lub wstrzymaniem tych prac. Ujawniony w takich okolicznościach zwiększony zakres szkody zostanie uznany za ustalony na podstawie dodatkowego protokołu i dokumentacji fotograficznej, sporządzonych przez Zamawiającego lub wykonawcę prac.

Po zmianie:

7. W wypadku, gdy zwiększony zakres szkody ujawni się dopiero w trakcie wykonywanych prac naprawczych (np. wskutek odsłonięcia niewidocznych wcześniej elementów uszkodzonych), Zamawiający nie ma obowiązku oczekiwania na dodatkowe oględziny, jeżeli wiązałoby się to z przerwaniem lub wstrzymaniem tych prac, jednak Zamawiający ma obowiązek poinformować niezwłocznie Wykonawcę o zwiększonym zakresie szkody” (chodzi o to by, Wykonawca miał szansę zareagować na takie zgłoszenie np. zwiększyć rezerwy, podjąć stosowne ustalenia z Zamawiającym, rzeczoznawcą czy wykonawcą naprawy). Ujawniony w takich okolicznościach zwiększony zakres



szkody zostanie uznany za ustalony na podstawie dodatkowego protokołu i dokumentacji fotograficznej, sporządzonych przez Zamawiającego lub wykonawcę prac.

166. Ad. §1 ust. 8 pkt 2 - - wnosimy o modyfikację poprzez dodanie słowo „istotnym” „brak zmiany grozi istotnym zakłóceniem pracy jednostki”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje tym samym modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, par. 1, ust. 8, pkt. 2.

Było:

2) brak zmiany grozi zakłóceniem pracy jednostki,

Po zmianie:

2) brak zmiany grozi istotnym zakłóceniem pracy jednostki,

167. Ad. §1 ust. 13 - proponujemy słowa „pocztą elektroniczną” zastąpić „drogą elektroniczną”, (gdyż w przypadku Wykonawcy może być to e-mail, formularze dostępne na stronach www, aplikacja mobilna)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje tym samym modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, par. 1, ust. 13.

Było:

13. Na potrzeby realizacji umowy ubezpieczenia w zakresie likwidacji szkód strony akceptują i uważają za wiążące przesyłanie dokumentów pocztą elektroniczną.

Po zmianie:

13. Na potrzeby realizacji umowy ubezpieczenia w zakresie likwidacji szkód strony akceptują i uważają za wiążące przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

168. Ad. §2 ust. 2 – proponujemy uzupełnić wskazany ustęp o tekst: „albo udostępni odpowiednie formularze na stronach www umożliwiające zgłaszanie szkód i przekazywanie dokumentów”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w par. 2 ust. 2 i dokonuje tym samym modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, par.2 ust. 2 w następującym brzmieniu

Było:

2. Dla sprawnej obsługi szkód Wykonawca wskazuje ogólny adres e-mail do przesyłania zgłoszeń i dokumentacji szkód w formie elektronicznej, adres do tradycyjnej korespondencji pocztowej oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail) pracowników wyznaczonych do obsługi likwidacji szkód Zamawiającego.

Po zmianie:

2. Dla sprawnej obsługi szkód Wykonawca wskazuje ogólny adres e-mail do przesyłania zgłoszeń i dokumentacji szkód w formie elektronicznej, adres do tradycyjnej korespondencji pocztowej oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail) pracowników wyznaczonych do obsługi likwidacji szkód Zamawiającego. Wykonawca może dodatkowo udostępnić odpowiednie formularze na stronach www umożliwiające zgłaszanie szkód i przekazywanie dokumentów.

169. Ad. §5 ust. 4

Czy zapis dotyczy również postępowań karnych przeciwko Zamawiającemu lub przeciwko pracownikom Zamawiającego? Jeżeli nie dotyczy, wnosimy o doprecyzowanie, że zapis §5 ust. 4 nie dotyczy postępowań karnych.

Odpowiedź Zamawiającego:


W naturalny sposób postanowienie może dotyczyć także postępowań karnych - tj. w zakresie, w którym od wyniku ewentualnego postępowania karnego uzależniona byłaby odpowiedzialność za szkodę.

Ubezpieczenie AUTOCASCO:

170. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu, że przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem dodatkowym wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca odpowiada za szkody w wyposażeniu dodatkowym, które zostało określone w umowie ubezpieczenia.



171. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.4.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
172. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.5.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
173. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.12.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
174. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu w §17 pkt.13, że Wykonawca odpowiada za szkody w wyposażeniu dodatkowym, które zostało określone w umowie ubezpieczenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Patrz odpowiedź pytanie nr 170.
175. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.14.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
176. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.17.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
177. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.20.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
178. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.21.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
179. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.22.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
180. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.23
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
- Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony: §17 pkt.24.
Odpowiedź Zamawiającego:
Brak zgody.
181. Wnioskujemy o wprowadzenie zastrzeżenia, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód kradzieżowych, jeżeli po opuszczeniu pojazdu przez Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu:
- pozostawiono w pojeździe dokumenty pojazdu lub kluczyki, karty kodowe lub sterowniki umożliwiające otwarcie lub uruchomienie pojazdu,
 - nie zabezpieczono poza pojazdem dokumentów pojazdu, kluczyków, kart kodowych lub sterowników umożliwiających otwarcie lub uruchomienie pojazdu,
 - nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich określonych w umowie ubezpieczenia urządzeń przeciwkradzieżowych, chyba że nie miało to wpływu na powstanie wypadku ubezpieczeniowego; wyłączenie nie ma zastosowania, jeżeli szkoda kradzieżowa powstała z użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy lub dokonana została poprzez doprowadzenie Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
- Odpowiedź Zamawiającego:**



Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w Załączniku nr 2 do SIWZ, par. 17, ust. 2 pkt. 1) i 2) poruszył już kwestię ww. zastrzeżeń.

182. Ubezpieczenie assistance:

1) Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu określającego, że ubezpieczeniem assistance będą objęte pojazdy osobowe i ciężarowe o dmc do 3,5t, z zastrzeżeniem, że wariant awaria i wypadek będzie obejmował pojazdy do 13 roku eksploatacji włącznie, powyżej 13 roku eksploatacji pojazdy będą objęte ubezpieczeniem assistance tylko w wyniku wypadku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji w ramach Załącznika nr 2 do SIWZ, par. 28, ust. 2.

Było:

2. Ubezpieczeniem objęte zostają pojazdy wymienione w Załączniku nr 10 do SIWZ, które posiadają zaznaczoną opcję „Assistance”. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące rodzaje pojazdów: osobowe, osobowo-ciężarowe, ciężarowe o ładowności do 2,5t, także pojazdy, które spełniają powyższe kryterium a zostaną zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem

Po zmianie:

2. Ubezpieczeniem objęte zostają pojazdy wymienione w Załączniku nr 10 do SIWZ, które posiadają zaznaczoną opcję „Assistance”. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte następujące rodzaje pojazdów: osobowe, osobowo-ciężarowe, ciężarowe o ładowności do 2,5t, także pojazdy, które spełniają powyższe kryterium a zostaną zgłoszone do ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem iż wariant awaria i wypadek będzie obejmował pojazdy do 13 roku eksploatacji włącznie, powyżej 13 roku eksploatacji pojazdy będą objęte ubezpieczeniem assistance tylko w wyniku wypadku/kolizji.

183. Wnioskujemy o wyraźne zaznaczenie, że w sytuacji, gdy pojazd został unieruchomiony w wyniku wyczerpania paliwa, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dowozu paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z wyłączeniem kosztów samego paliwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, par. 28, ust. 4, pkt. 10).

Było:

10) braku paliwa/ wiania niewłaściwego paliwa do baku, w tym dowóz paliwa,

Po zmianie:

10) braku paliwa/ wiania niewłaściwego paliwa do baku, w tym dowóz paliwa, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji, gdy pojazd został unieruchomiony w wyniku wyczerpania paliwa, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dowozu paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw, z wyłączeniem kosztów samego paliwa,

184. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu holowania na terenie RP do 200km.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody.

185. Wnioskujemy o wyłączenie zapisu mówiącego, że patrol assistance pojawi się w czasie do 2h od momentu zgłoszenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ww. zapisu i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ, par. 28, ust. 4.

Było:

Przybycie patrolu assistance (bez uwzględnienia siły wyższej) nastąpi w czasie do 2 godzin od momentu zgłoszenia.

Po zmianie:

~~Przybycie patrolu assistance (bez uwzględnienia siły wyższej) nastąpi w czasie do 2 godzin od momentu zgłoszenia.~~

Klauzule:

186. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu klauzuli reprezentantów lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje wykreślenia klauzuli reprezentantów z zakresu Części 02 zamówienia i dokonuje tym samym modyfikacji Załącznika nr 2.1 do SIWZ.

Było:

KLAUZULA EIB 01 B
/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Dyrektora MZDW w Warszawie.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

Po zmianie:

KLAUZULA EIB 01 B
/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

Strony uzgodniły, że:

~~Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Dyrektora MZDW w Warszawie.~~

~~W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.~~

187. Wnioskujemy o wprowadzenie składek minimalnych w AC w wysokości 300 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody.

188. Wnioskujemy o włączenie z zakresu klauzuli stanów wyjątkowych lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli stanów wyjątkowych z katalogu klauzul dodatkowych obowiązujących dla części 02 zamówienia i tym samym dokonuje modyfikacji załącznika nr 2.1. do SIWZ.

Było:

/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/

Strony uzgodniły, że:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych.

Przez akt terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwanie pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia.

Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone również szkody:

1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,

2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,

3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 250.000zł.

Po zmianie:

/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/

Strony uzgodniły, że:

~~Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych.~~



Przez akt terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne przerwianie pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji wobec ludzi i (lub) mienia.

Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób, któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone również szkody:

1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,

2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,

3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 250.000zł.

Likwidacja szkód

189. Wnioskujemy o zmianę zapisu w przypadku szkody całkowitej na: " (...) jeżeli koszty naprawy przekraczają 70%" (...).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie przy okazji odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 10).

190. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu mówiącego, że wypłata odszkodowania ustalana jest w zależności w jakiej wartości został ubezpieczony pojazd, tj. brutto/netto/+50% VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3 do SIWZ, par. 6, ust. 8, pkt. j).

Było:

j) wysokość odszkodowania ustalana jest w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT,

Po zmianie:

wysokość odszkodowania ustalana jest w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT lub netto + 50% VAT, w zależności w jakiej wartości został zgłoszony do ubezpieczenia pojazd,

191. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu zapisu: §6 pkt.8 ppk.12.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji treści zapisu: §6 pkt.8 ppk.12 SIWZ przy okazji udzielenia odpowiedzi na pytanie innego Wykonawcy (pytanie nr 12).

192. W odniesieniu do treści umowy generalnej wnioskujemy o wykreślenie zapisu odnoszącego się do kar umownych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewidział kar umownych w niniejszym postępowaniu.

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zamieszczone na stronie Platformy Zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/251117> oraz dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Sprawę prowadzi: Anna Radzik
tel. (22) 59 79 044

Kierownik Wydziału
Zamówień i Sprzedaży

Krzysztof Surówka Osiński

