



- BRANŻA DROGOWA:**
- ŚCIEK - naw. z kostki granitowej "18" 18x18x18 cm, z odpysku
 - KRAWĘŻNIK GRANITOWY najazdowy 15x22 cm
 - wyniesiony 6 cm względem naw. jezdni
 - wyniesiony 2 cm względem naw. jezdni w przypadku przejść dla pieszych oraz zjazdów
 - OBRZEŻE 8x30 cm
 - KRAWĘDZ ZJAZDU nie ograniczona opornikiem
 - ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMOWE typu ACODrain wraz z studzienką i armaturą
- BRANŻA SANITARNA:**
- SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego
 - PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ z rur z tworzywa sztucznego
 - STUDNIA kanalizacji deszczowej, średnica zgodna z profilem
 - WPUSZCZ ULICZNY kanalizacji deszczowej z osadnikiem
- BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:**
- LINIA KABLOWA oświetlenia ulicznego - do przebudowy
 - LINIA KABLOWA nN OŚWIEśLENIA ULICZNEGO
 - SŁUP ELEKTROENERGETYCZNY wyposażony w oprawę oświetleniową - po przebudowie
 - RURA OCHRONNA DWUDZIELNA A-PS 110
 - RURA OCHRONNA DWUDZIELNA A-PS 120
 - RURA OCHRONNA DWUDZIELNA A-PS 160

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasować do poziomu nawierzchni drogowej. Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie $ls=1$, grubość warstwy ≤ 20 cm
W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezidentyfikowanych systemów odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKNTANTEM

Inwestor:		POWIAT KŁODZKI 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1 tel.: (+48) 74 865 75 23 powiat@powiat.klodzko.pl		
Zamawiający:		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K tel.: (+48) 74 868 01 80 sekretariat@zdp.klodzko.pl		
Jednostka projektowa:		ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGUŁA S.C. 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2 tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665 arterianysa@gmail.com		
Nazwa i adres obiektu budowlanego:				
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D W M. BYSTRZYCA KŁODZKA REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D NA ODCINKU BYSTRZYCA KŁODZKA - WYSZKI - DŁUGOPOLE ZDRÓJ W POWIECIE KŁODZKIM, GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA				
Przedmiot rysunku:		Stadium dokumentacji:		
PLANSZA UZBROJENIA TERENU 2(2)		PROJEKT TECHNICZNY		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	mgr inż. Witold Więcek	sanitarna	OPL/0707/POOS/11	
Projektant	mgr inż. Mariusz Harasiuk	elektryczna	OPL/1119/POOE/15	
Projektant	mgr inż. Mariusz Harasiuk	telekomunikacyjna	OPL/1182/PWB/15	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	
Format rys.:	Data:	Skala:	Nr rys.:	Nr ark.:
870x297	grudzień 2023	1:500	5	2