

## PRZEDMIAR ROBÓT

**przebudowy stawu na działce nr ew. 184 i 120 (po przebudowie dz. 184) w Jackowie Górnym, gm. Somianka**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0121-01	Wytyczenie lokalizacji stawu po przebudowie - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia 0,277	ha ha	 0,277	
				RAZEM	0,277
2	KNR 2-01 0108-01 analogia	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych wraz z utylizacją powstałego materiału 0,05	ha ha	 0,050	
				RAZEM	0,050
3	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 1240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 240,000	
				RAZEM	1 240,000
4	KNR 15-01 0116-04 analogia	Odmulenie istniejącego stawu przed przystąpieniem do robót ziemnych - Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 4.0 m. Grubość warstwy odmulaney 40 cm. Norma x 3 z uwagi na szerokość dna z jednego brzegu równą 12 m 170	m m	 170,000	
				RAZEM	170,000
5	KNR 2-01 0205-04	Właściwe roboty ziemne przy pogłębieniu dna stawu i zmianie lokalizacji brzegów. Obmiar 2400 m <sup>3</sup> stanowi objętość gruntu do przemieszczenia przy przebudowie stawu o powierzchni 2977 m <sup>2</sup> na powierzchnię 2770 m <sup>2</sup> , z uwzględnieniem głębokości projektowanych. - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 2400	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2 400,000	
				RAZEM	2 400,000
6	KNNR-W 10 2310-02	Precyzyjne wyrównanie skarp po wykopach - Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 15 cm, grunt kat. III koparka 0,25 m <sup>3</sup> 1225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 225,000	
				RAZEM	1 225,000
7	KNNR 10 0503-01	Wykonanie opasek wielokiszkowych o śr. 3x20 cm 214	m um oc. m um oc.	 214,000	
				RAZEM	214,000
8	KNNR 10 0503-01	Wykonanie opasek wielokiszkowych o śr. 3x20, 3x25, 3x30 cm - transport technologiczny z ładu 214	m um oc. m um oc.	 214,000	
				RAZEM	214,000
9	KNNR-W 10 2111-05	Umacnianie skarp wykopów i nasypów - humusowanie z obsiewem, humus gr 5 cm 1850	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 850,000	
				RAZEM	1 850,000

Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie ze szczegółową specyfikacją techniczną zamówienia.