

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Strzyżowice przy ul. 1-go Maja 17  
ADRES INWESTYCJI : Strzyżowice ul. 1-go Maja 17  
INWESTOR : Gmina Psary  
ADRES INWESTORA : Ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, woj. śląskie  
BRANŻA : BUDOWLANA -PARTER  
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2020 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.04.2020 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PARTER</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie 1.16</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1.1	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4 0.9*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
4 d.1.1	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>		
	2.45*0.3*2		m <sup>2</sup>	1.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.470</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		[2.05+10.32]*2*1.25	m <sup>2</sup>	30.925	
		-2.45*1.8*2	m <sup>2</sup>	-8.820	
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.305</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		[2.05+10.32]*2*2	m <sup>2</sup>	49.480	
		-0.9*2	m <sup>2</sup>	-1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.680</b>
7 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		[2.05+10.32]*2*3.25	m <sup>2</sup>	80.405	
		-0.9*2	m <sup>2</sup>	-1.800	
		-2.45*1.8*2	m <sup>2</sup>	-8.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.785</b>
8 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		69.785	m <sup>2</sup>	69.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.785</b>
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
11 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
		69.785	m <sup>2</sup>	69.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.785</b>
12 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
13 d.1.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m <sup>2</sup>		
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
14 d.1.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzinę podłogową z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
15 d.1.1	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładzinę podłogową z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m <sup>2</sup>		
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
16 d.1.1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
17 d.1.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21.2	m <sup>2</sup>	21.200	
				RAZEM	21.200
18	KNR-W 2-02	Obudowa grzejników	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1036-04	2.45*0.8*2	m <sup>2</sup>	3.920	
				RAZEM	3.920
19	KNR 4-01	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
d.1.1	0310-06				
	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1.1	0137-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09	21.2*0.02	m <sup>3</sup>	0.424	
				RAZEM	0.424
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-10	Krotność = 6			
		0.424	m <sup>3</sup>	0.424	
				RAZEM	0.424
23		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1.1		0.424	m <sup>3</sup>	0.424	
				RAZEM	0.424
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie 1.15</b>			
24	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.2	0353-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
d.1.2	0320-02	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1103-01	- skrzydło D1			
		0.9*2*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				RAZEM	3.600
27	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1103-01	- skrzydło D4			
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 0-12	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1118-04				
	analogia	1.75*0.3*3	m <sup>2</sup>	1.575	
				RAZEM	1.575
29	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1202-09	[8.57+5.86]*2*1.25	m <sup>2</sup>	36.075	
		-0.9*2*3	m <sup>2</sup>	-5.400	
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	80.975
30	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1208-02	[8.57+5.86]*2*2	m <sup>2</sup>	57.720	
		-1.75*1.8*3	m <sup>2</sup>	-9.450	
				RAZEM	48.270
31	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2009-02	[8.57+5.86]*2*3.25	m <sup>2</sup>	93.795	
		-0.9*2*3	m <sup>2</sup>	-5.400	
		-1.75*1.8*3	m <sup>2</sup>	-9.450	
				RAZEM	78.945
32	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2009-04	50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	50.300
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02	78.945	m <sup>2</sup>	78.945	
				RAZEM	78.945
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	50.300
35 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
		78.945	m <sup>2</sup>	78.945	
				RAZEM	78.945
36 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	50.300
37 d.1.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	50.300
38 d.1.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	50.300
39 d.1.2	KNR 2-02 1115-06	Grunтовanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	50.300
40 d.1.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	50.300
41 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		50.3	m <sup>2</sup>	50.300	
				RAZEM	50.300
42 d.1.2	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m <sup>2</sup>		
		1.75*0.8*3	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
43 d.1.2	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.2	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		50.3*0.02	m <sup>3</sup>	1.006	
				RAZEM	1.006
46 d.1.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 6	m <sup>3</sup>	1.006	
		1.006		RAZEM	1.006
47 d.1.2		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		1.006	m <sup>3</sup>	1.006	
				RAZEM	1.006
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie 1.14</b>			
48 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1.3	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D4	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
51 d.1.3	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>		
		1.75*3*0.3	m <sup>2</sup>	1.575	
				RAZEM	1.575
52 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		[8.65+5.86]*2*1.25	m <sup>2</sup>	36.275	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0.9*2 50.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-1.800 50.700	
				RAZEM	85.175
53 d.1.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		[8.65+5.86]*2*2 -1.75*1.8*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.040 -9.450	
				RAZEM	48.590
54 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		[8.65+5.86]*2*3.25 -0.9*2 -1.75*1.8*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.315 -1.800 -9.450	
				RAZEM	83.065
55 d.1.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		50.7	m <sup>2</sup>	50.700	
				RAZEM	50.700
56 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		83.065	m <sup>2</sup>	83.065	
				RAZEM	83.065
57 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		50.7	m <sup>2</sup>	50.700	
				RAZEM	50.700
58 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
		83.065	m <sup>2</sup>	83.065	
				RAZEM	83.065
59 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		
		50.7	m <sup>2</sup>	50.700	
				RAZEM	50.700
60 d.1.3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m <sup>2</sup>		
		50.7	m <sup>2</sup>	50.700	
				RAZEM	50.700
61 d.1.3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		50.7	m <sup>2</sup>	50.700	
				RAZEM	50.700
62 d.1.3	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m <sup>2</sup>		
		50.7	m <sup>2</sup>	50.700	
				RAZEM	50.700
63 d.1.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		50.7	m <sup>2</sup>	50.700	
				RAZEM	50.700
64 d.1.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		50.7	m <sup>2</sup>	50.700	
				RAZEM	50.700
65 d.1.3	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m <sup>2</sup>		
		1.75*0.8*3	m <sup>2</sup>	4.200	
				RAZEM	4.200
66 d.1.3	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.1.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		50.7*0.02	m <sup>3</sup>	1.014	
				RAZEM	1.014
69 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 6	m <sup>3</sup>	1.014	
		1.014		RAZEM	1.014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.3		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		1.014	m <sup>3</sup>	1.014	
				RAZEM	1.014
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie 1.11</b>			
71 d.1.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.1.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.1.4	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
74 d.1.4	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>		
		2.45*2*0.3	m <sup>2</sup>	1.470	
				RAZEM	1.470
75 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		[6.18+4.85]*2*1.25	m <sup>2</sup>	27.575	
		-0.9*2	m <sup>2</sup>	-1.800	
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	55.575
76 d.1.4	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		[6.18+4.85]*2*2	m <sup>2</sup>	44.120	
		-2.45*1.8*2	m <sup>2</sup>	-8.820	
				RAZEM	35.300
77 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		[6.18+4.85]*2*3.25	m <sup>2</sup>	71.695	
		-0.9*2	m <sup>2</sup>	-1.800	
		-2.45*1.8*2	m <sup>2</sup>	-8.820	
				RAZEM	61.075
78 d.1.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	29.800
79 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		61.075	m <sup>2</sup>	61.075	
				RAZEM	61.075
80 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	29.800
81 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
		61.075	m <sup>2</sup>	61.075	
				RAZEM	61.075
82 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	29.800
83 d.1.4	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m <sup>2</sup>		
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	29.800
84 d.1.4	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	29.800
85 d.1.4	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m <sup>2</sup>		
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	29.800
86 d.1.4	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	29.800
87 d.1.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		29.8	m <sup>2</sup>	29.800	
				RAZEM	29.800
88 d.1.4	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m <sup>2</sup>		
		2.45*0.8*2	m <sup>2</sup>	3.920	
				RAZEM	3.920
89 d.1.4	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.1.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.1.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		29.8*0.02	m <sup>3</sup>	0.596	
				RAZEM	0.596
92 d.1.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 6	m <sup>3</sup>	0.596	
		0.596		RAZEM	0.596
93 d.1.4		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		0.596	m <sup>3</sup>	0.596	
				RAZEM	0.596
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie 1.10</b>			
94 d.1.5	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95 d.1.5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.1.5	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
97 d.1.5	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>		
		2.45*0.3	m <sup>2</sup>	0.735	
				RAZEM	0.735
98 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		[2.9+4.85]*2*1.25	m <sup>2</sup>	19.375	
		-2.45*1.8	m <sup>2</sup>	-4.410	
		14	m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	28.965
99 d.1.5	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		[2.9+4.85]*2*2	m <sup>2</sup>	31.000	
		-0.9*2	m <sup>2</sup>	-1.800	
				RAZEM	29.200
100 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		[2.9+4.85]*2*3.25	m <sup>2</sup>	50.375	
		-0.9*2	m <sup>2</sup>	-1.800	
		-2.45*1.8	m <sup>2</sup>	-4.410	
				RAZEM	44.165
101 d.1.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
102 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		44.165	m <sup>2</sup>	44.165	
				RAZEM	44.165
103 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany 44.165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.165	
				RAZEM	44.165
105 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				RAZEM	14.000
106 d.1.5	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				RAZEM	14.000
107 d.1.5	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				RAZEM	14.000
108 d.1.5	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				RAZEM	14.000
109 d.1.5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				RAZEM	14.000
110 d.1.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				RAZEM	14.000
111 d.1.5	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.960	
				RAZEM	1.960
112 d.1.5	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.1.5	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.1.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 14*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.280	
				RAZEM	0.280
115 d.1.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.280	
				RAZEM	0.280
116 d.1.5		Utylizacja odpadów 0.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.280	
				RAZEM	0.280
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie 1.9</b>			
117 d.1.6	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.1.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
119 d.1.6	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.000	
				RAZEM	0.000
120 d.1.6	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.735	
				RAZEM	0.735
121 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [2.75+4.85]*2*1.25 -2.45*1.8 13.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.000 -4.410 13.300	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	RAZEM	27.890
d.1.6	1208-02	[2.75+4.85]*2*2 -0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.400 -1.800	
				RAZEM	28.600
123	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.6	2009-02	[2.75+4.85]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.400 -1.800 -4.410	
				RAZEM	43.190
124	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.6	2009-04	13.3	m <sup>2</sup>	13.300	
				RAZEM	13.300
125	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.6	202 1134-02	43.19	m <sup>2</sup>	43.190	
				RAZEM	43.190
126	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.6	202 1134-01	13.3	m <sup>2</sup>	13.300	
				RAZEM	13.300
127	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1505-01	43.19	m <sup>2</sup>	43.190	
				RAZEM	43.190
128	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - su-	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1505-01	fit 13.3	m <sup>2</sup>	13.300	
				RAZEM	13.300
129	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z paneli	m <sup>2</sup>		
d.1.6	0428-03	13.3	m <sup>2</sup>	13.300	
				RAZEM	13.300
130	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1115-01	13.3	m <sup>2</sup>	13.300	
				RAZEM	13.300
131	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1115-06	13.3	m <sup>2</sup>	13.300	
				RAZEM	13.300
132	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1112-01	13.3	m <sup>2</sup>	13.300	
				RAZEM	13.300
133	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1112-09	13.3	m <sup>2</sup>	13.300	
				RAZEM	13.300
134	KNR-W 2-02	Obudowa grzejników	m <sup>2</sup>		
d.1.6	1036-04	2.45*0.8	m <sup>2</sup>	1.960	
				RAZEM	1.960
135	KNR 4-01	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
d.1.6	0310-06	1	szt	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
136	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1.6	0137-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.6	0108-09	13.3*0.02	m <sup>3</sup>	0.266	
				RAZEM	0.266
138	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.6	0108-10	Krotność = 6 0.266	m <sup>3</sup>	0.266	
				RAZEM	0.266

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.1.6		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		0.266	m <sup>3</sup>	0.266	
				RAZEM	0.266
1.7		<b>Pomieszczenie 1.4</b>			
140 d.1.7	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.1.7	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.1.7	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D5	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
143 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		[2.52+1.4]*2*1.25	m <sup>2</sup>	9.800	
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	13.300
144 d.1.7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		[2.52+1.4]*2*2	m <sup>2</sup>	15.680	
		-0.9*2	m <sup>2</sup>	-1.800	
				RAZEM	13.880
145 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		[2.52+1.4]*2*3.25	m <sup>2</sup>	25.480	
		-0.9*2	m <sup>2</sup>	-1.800	
				RAZEM	23.680
146 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
147 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		23.68	m <sup>2</sup>	23.680	
				RAZEM	23.680
148 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
149 d.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
		23.68	m <sup>2</sup>	23.680	
				RAZEM	23.680
150 d.1.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
151 d.1.7	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
152 d.1.7	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
153 d.1.7	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
154 d.1.7	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
155 d.1.7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		3.5	m <sup>2</sup>	3.500	
				RAZEM	3.500
156 d.1.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.5*0.02	m <sup>3</sup>	0.070	
				RAZEM	0.070
157 d.1.7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.070	
				RAZEM	0.070
158 d.1.7		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		0.07	m <sup>3</sup>	0.070	
				RAZEM	0.070
<b>1.8</b>		<b>Pomieszczenie 1.5</b>			
159 d.1.8	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.1.8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.1.8	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
162 d.1.8	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>		
		2.45*0.3*3	m <sup>2</sup>	2.205	
				RAZEM	2.205
163 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		[5.72+9.13]*2*1.25	m <sup>2</sup>	37.125	
		-2.45*1.8*3	m <sup>2</sup>	-13.230	
		51.9	m <sup>2</sup>	51.900	
				RAZEM	75.795
164 d.1.8	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		[5.72+9.13]*2*2	m <sup>2</sup>	59.400	
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	61.200
165 d.1.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		[5.72+9.13]*2*3.25	m <sup>2</sup>	96.525	
		-0.9	m <sup>2</sup>	-0.900	
		-2.45*1.8*3	m <sup>2</sup>	-13.230	
				RAZEM	82.395
166 d.1.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		51.9	m <sup>2</sup>	51.900	
				RAZEM	51.900
167 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		82.395	m <sup>2</sup>	82.395	
				RAZEM	82.395
168 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		51.9	m <sup>2</sup>	51.900	
				RAZEM	51.900
169 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
		82.395	m <sup>2</sup>	82.395	
				RAZEM	82.395
170 d.1.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		
		51.9	m <sup>2</sup>	51.900	
				RAZEM	51.900
171 d.1.8	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m <sup>2</sup>		
		51.9	m <sup>2</sup>	51.900	
				RAZEM	51.900
172 d.1.8	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzinę podłogową z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		51.9	m <sup>2</sup>	51.900	
				RAZEM	51.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
173 d.1.8	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym 51.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.900	
				RAZEM	51.900
174 d.1.8	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 51.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.900	
				RAZEM	51.900
175 d.1.8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 51.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.900	
				RAZEM	51.900
176 d.1.8	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników 2.45*0.8*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.880	
				RAZEM	5.880
177 d.1.8	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.1.8	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 51.9*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.038	
				RAZEM	1.038
180 d.1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 1.038	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.038	
				RAZEM	1.038
181 d.1.8		Utylizacja odpadów 1.038	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.038	
				RAZEM	1.038
<b>1.9</b>		<b>Pomieszczenie 1.6</b>			
182 d.1.9	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.1.9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.1.9	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1 0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
185 d.1.9	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm 2.45*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.735	
				RAZEM	0.735
186 d.1.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach [5.72+2.82]*2*1.25 15.6 -2.45*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.350 15.600 -4.410	
				RAZEM	32.540
187 d.1.9	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [5.72+2.82]*2*2 -0.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.160 -1.800	
				RAZEM	32.360
188 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [5.72+2.82]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.510 -1.800 -4.410	
				RAZEM	49.300
189 d.1.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600
190 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		49.3	m <sup>2</sup>	49.300	
				RAZEM	49.300
191 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600
192 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
		49.3	m <sup>2</sup>	49.300	
				RAZEM	49.300
193 d.1.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600
194 d.1.9	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600
195 d.1.9	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600
196 d.1.9	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600
197 d.1.9	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600
198 d.1.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		15.6	m <sup>2</sup>	15.600	
				RAZEM	15.600
199 d.1.9	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników	m <sup>2</sup>		
		2.45*0.8	m <sup>2</sup>	1.960	
				RAZEM	1.960
200 d.1.9	KNR 4-01 0310-06 analogia	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
201 d.1.9	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
202 d.1.9	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		15.6*0.02	m <sup>3</sup>	0.312	
				RAZEM	0.312
203 d.1.9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 6	m <sup>3</sup>	0.312	
		0.312		RAZEM	0.312
204 d.1.9		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		0.312	m <sup>3</sup>	0.312	
				RAZEM	0.312
<b>1.10</b>		<b>Pomieszczenie 1.7</b>			
205 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
206 d.1.1 0	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
207 d.1.1 0	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1  0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	  1.800
208 d.1.1 0	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm  2.45*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.735	  0.735
209 d.1.1 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  [5.72+3.07]*2*1.25 17.2 -2.45*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.975 17.200 -4.410	  34.765
210 d.1.1 0	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  [5.72+3.07]*2*2 -0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  35.160 -1.800	  33.360
211 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [5.72+3.07]*2*3.25 -0.9*2 -2.45*1.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  57.135 -1.800 -4.410	  50.925
212 d.1.1 0	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  17.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.200	  17.200
213 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  50.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.925	  50.925
214 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  17.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.200	  17.200
215 d.1.1 0	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany  50.925	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.925	  50.925
216 d.1.1 0	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit  17.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.200	  17.200
217 d.1.1 0	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z paneli  17.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.200	  17.200
218 d.1.1 0	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych  17.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.200	  17.200
219 d.1.1 0	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych roztworem klejowym  17.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.200	  17.200
220 d.1.1 0	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  17.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.200	  17.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
221	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	17.200
d.1.1	1112-09				
0		17.2	m <sup>2</sup>	17.200	
				RAZEM	17.200
222	KNR-W 2-02	Obudowa grzejników	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1036-04				
0		2.45*0.8	m <sup>2</sup>	1.960	
				RAZEM	1.960
223	KNR 4-01	Udrożnienie kanału wentylacyjnego	szt		
d.1.1	0310-06				
0	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
224	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.1.1	0137-01				
0		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
225	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-09				
0		17.2*0.02	m <sup>3</sup>	0.344	
				RAZEM	0.344
226	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-10				
0		Krotność = 6	m <sup>3</sup>	0.344	
		0.344		RAZEM	0.344
227		Utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
d.1.1					
0		0.344	m <sup>3</sup>	0.344	
				RAZEM	0.344
<b>1.11</b>		<b>Sala gimnastyczna</b>			
228	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1208-02				
1		[20.61+11.41+3.5+4.6]*2*3	m <sup>2</sup>	240.720	
		-1.5*2.45*6-0.9*2*2	m <sup>2</sup>	-25.650	
				RAZEM	215.070
229	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1.1	2009-02				
1		215.07	m <sup>2</sup>	215.070	
				RAZEM	215.070
230	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1134-02				
1		215.07	m <sup>2</sup>	215.070	
				RAZEM	215.070
231	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1503-02				
1		215.07	m <sup>2</sup>	215.070	
				RAZEM	215.070
232	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1504-08				
1		215.07	m <sup>2</sup>	215.070	
				RAZEM	215.070
<b>1.12</b>		<b>Korytarz</b>			
233	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0353-04				
2		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
234	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
d.1.1	0320-02				
2		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.1.1 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D1  0.9*2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.400	
				RAZEM	5.400
236 d.1.1 2	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydło D6  0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	
				RAZEM	1.800
237 d.1.1 2	KNR 0-12 1118-04 analogia	Ułożenie podokienników z płytek o wymiarach 30 x 30 cm  2.65*0.3+2.45*3*0.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				RAZEM	3.000
238 d.1.1 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach  [20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*1.25 58.2+43+33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  138.375 134.200	
				RAZEM	272.575
239 d.1.1 2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  [20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*2 -0.8*2*12-1.7*2.9-2.65*0.8-5*2.2-2.45*2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  221.400 -51.950	
				RAZEM	169.450
240 d.1.1 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  [20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*3.25 -0.8*2*12-1.7*2.9-2.65*0.8-5*2.2-2.45*2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  359.775 -51.950	
				RAZEM	307.825
241 d.1.1 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  134.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  134.200	
				RAZEM	134.200
242 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe  307.825	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  307.825	
				RAZEM	307.825
243 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome  134.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  134.200	
				RAZEM	134.200
244 d.1.1 2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania  [20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*2 -0.8*2*12-1.7*2.9-2.65*0.8-5*2.2-2.45*2*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  221.400 -51.950	
				RAZEM	169.450
245 d.1.1 2	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur  169.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169.450	
				RAZEM	169.450
246 d.1.1 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ściany  [20.95+6.28+6.28+18.55+18+18+5.15+6.14+7.55+1.9+1.9]*1.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  138.375	
				RAZEM	138.375
247 d.1.1 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie emulsjami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit  58.2+43+33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  134.200	
				RAZEM	134.200
248 d.1.1 2	KNR-W 2-02 1036-04	Obudowa grzejników  2.45*0.8*3+2.64*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.992	
				RAZEM	7.992



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249 d.1.1 2	KNR 2-02 1207-02	Wymiana balustrady na balustradę nierdzewną	m		
		1.1+2.5+4+1+2.9+4+1.1+2.86+4.1+1.1+2.86+4.1	m	31.620	
				RAZEM	31.620
250 d.1.1 2	KNR 2-02 1207-02	Wymiana krat w oknach na kraty nierdzewne	m		
		2.65*3	m	7.950	
				RAZEM	7.950