

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w Pinczynie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZBLEWO**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675729**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Główna 40

**1.5.2.) Miejscowość:** Zblewo

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 83-210

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 58 588 43 81

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@zblewo.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w Pinczynie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-930eb580-d98e-11eb-b885-f28f91688073

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00144991/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-08-11 09:40

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00000087/19/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.17 Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w Pinczynie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00099792/02

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** RO.271.38.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 312527,99 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa drugiego etapu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w m. Pinczyn na terenie Gminy Zblewo oraz budowa zjazdów indywidualnych, zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Inwestycja będzie realizowana w: woj. pomorskim, powiat starogardzki, gmina Zblewo, obręb Pinczyn zgodnie z załączoną dokumentacją.

3. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

W ramach zadania należy wykonać:

1) Ciąg pieszo-rowerowy - km: 0+000,0-0+330,0

Szerokość 2,5m. Ciąg p-r odsunięto od krawędzi jezdni drogi powiatowej na odległość minimum 2,5m. Nawierzchnię jezdni ciągu zamknąć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. Warstwę ścieralną nawierzchni wykonać z kostki betonowej gr. 6cm. Całkowita długość budowanego odcinka wynosi: 330,0m.

2) Ciąg pieszo-rowerowy - km: 0+330,0-0+386,3

Szerokości 2,5m. Ciąg p-r zaprojektowano bezpośrednio przy krawędzi jezdni oraz oddzielono krawężnikiem ulicznym o wymiarach 30x15cm. Nawierzchnię jezdni ciągu zamknąć obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. Warstwę ścieralną nawierzchni ciągu zaprojektowano z kostki betonowej gr 6cm. Całkowita długość budowanego odcinka wynosi: 56,3m.

Łączna długość budowanych odcinków - 386,3m

3) Zjazdy indywidualne

• Klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny;

- Szerokość nawierzchni - 5,0m;
- Kategoria ruchu - KR-1;
- Max obciążenie na oś - 100 kN.

Przekrój konstrukcyjny zjazdów indywidualnych (nawierzchnia z kostki):

- Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm;
- Podbudowa, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm;
- Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm;
- Kostka betonowa gr. 8cm. „bezfazowa” koloru grafitowego. Nawierzchnię zamknięto krawężnikami bet. typu opornik 12cmx15cm na ławie bet. C12/15.

#### 4) Tereny zielone

Należy wykonać warstwę ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm. zgodnie z dokumentacją projektową.

Informacje dodatkowe:

Krawężniki betonowe 15x30cm zlokalizowane wzdłuż nawierzchni skrzyżowań oraz zjazdów publicznych wynieść 12cm ponad poziom nawierzchni. Na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów wyniesiono krawężniki 1cm ponad poziom nawierzchni ulicy. Na zjazdach indywidualnych krawężniki wykonać w poziomie nawierzchni jezdni. Wszystkie elementy na łukach poziomych należy odpowiednio dociąć oraz wykonać z elementów łukowych dla danego promienia.

Wszelkie prace oraz ich zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego.

#### 4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

#### 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 282900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 397226,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 282900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BAU-MAT Mateusz Zaorski**  
Brukarstwo Budownictwo i Roboty Ziemne

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5922262886**

**7.3.3) Ulica: Ul. Słoneczna 10**

**7.3.4) Miejscowość: Pinczyn**

**7.3.5) Kod pocztowy: 83-251**

**7.3.6.) Województwo: pomorskie**

**7.3.7.) Kraj: Polska**

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie**

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-05**

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 282900,00 PLN**

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni**

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy