



Poz.	Stal #	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)		
			w elementach	elementów	ogółem	A-III		
						# 6	# 10	# 12
1	12	3420	8	1	8			27,36
3	6	1140	24	1	24	27,36		
4	10	1680	24	1	24		40,32	
5	6	3460	6	1	6	20,76		
Długość wg średnic (m)						48,12	40,32	27,36
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						10,68	24,88	24,30
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						59,86		
Ogółem (kg)						59,86		

Beton C20/25

Firma Inżynieryjna Jarosław Patek ; 87-811 Fabianki , Bogucin 149 ; patek2@poczta.onet.pl ; tel. 604 311 001			
Investor	Urząd Gminy Tłuchowo		
Adres	87-605 Tłuchowo, ul. Sierpecka 20		
Obiekt	STACJA UZDATNIANIA WODY		
Adres budowy	85-131 Tłuchowo ; ul. Sierpecka 2 ; Jednostka ewidencyjna : 040808_2 Tłuchowo Obręb : 0015 Tłuchowo , dz. nr 168/4 ; 168/2		
Temat rysunku	Poz.1.0 ; Poz.D		
Projektował	mgr inż. Jarosław Patek ABIT-OW-7131-3/2000	podpis <i>Jarosław Patek</i>	Data: 01.12.2021
Sprawdził	mgr inż. Cezary Olewniczak ABU-IX-8386-5/17/90 Wk	podpis	Skala: 1:50
Opracował		podpis	Format A-3
Numer rysunku	B/.../2021 umowa nr	PB stadium	K branża
		09 nr rys.	01 nr ark.
		00 nr rew.	Strona