W1 lc-32,1 mb



W2 lc-18,48 mb



W3 lc-3,9 mb



3 20#6 co 200 L=870

Poz.	Stal # A-III	Długość (mm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A-III # 6	Długość łączna (m) A-III # 12
1	6	670	160	1	160	107,20	
2	12	35300	4	1	4		141,20
3	6	870	113	1	113	98,31	
4	12	12350 *	8	1	8		98,80
Długość wg średnic (m)						205,51	240,00
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						45,62	213,12
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						258,74	
Ogółem (kg)						258,74	

* Średnia długość

Beton C20/25

Firma Inżynieryjna Jarosław Patek ; 87-811 Fabianki , Bogucin 149 ; patek2@poczta.onet.pl ; tel. 604 311 001

Inwestor Adres	Urząd Gminy Tłuchowo 87-605 Tłuchowo, ul. Sierpecka 20		
Obiekt	STACJA UZDATNIANIA WODY		
Adres budowy	85-131 Tłuchowo ; ul. Sierpecka 2 ; Jednostka ewidencyjna : 040808_2 Tłuchowo Obręb : 0015 Tłuchowo , dz. nr 168/4 ; 168/2		
Temat rysunku	Wieieńce W1; W2; W3		
Projektował	mgr inż. Jarosław Patek ABIT-OW-7131-3/2000	podpis	Data: 01.12.2021
Sprawdził	mgr inż. Cezary Olewniczak ABU-IX-8386-5/17/90 Wk	podpis	Skala: 1:50
Opracował		podpis	Format A-3
Numer rysunku	B/..../2021 (umowa nr) PB (stadium) K (branża) 13 (nr rys.) 01 (nr ark.) 00 (nr rew.)		Strona