

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSC DOSTAW I HARMONOGRAM****DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH - CZĘŚĆ IV  
GDYNIA****HARMONOGRAM DOSTAW**

Dostawa w terminie do **11 grudnia 2023 r.** po uprzednim zgłoszeniu dostawy e-mailowo i telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

**WARUNKI DOSTAWY**

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie 0, 1 i 2, bez windy.

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Gdyni może być zrealizowana pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę mebli w elementach i ich montaż podczas dostawy w siedzibach Zamawiającego, aby były gotowe do użytku.

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny
1.	Dostawka do biurka ¼ koła	1	<u>Łącznik do biurka</u> , na nodze z regulacją wysokości, min. Ø 6cm (kolor aluminium – satyna) ¼ koła, dający możliwość łączenia mebli wymienionych w pkt. 9, 11, 12, 13 (do boku o gł. 70cm). Okleina meblowa w kolorze olcha.
2.	Komoda	8	<u>Komoda</u> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 115 cm, z dwoma szufladami, każda wzdłuż szerokości komody i drzwiczkami (wew. półka). Okleina meblowa w kolorze <b>olcha</b> .
3.	Kontener do biurka – szufladkowy	35	<u>Kontener do biurka</u> , szufladkowy na kółkach przeznaczonych do powierzchni miękkich. Możliwość wstawienia kontenera pod biurko. (szer. wew. szuflady min. 27 cm.; min. 4 szuflady, min. wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 37 cm x 50 cm x 60 cm (łącznie z kółkami). Okleina meblowa w kolorze olcha.
4.	Nadstawka do szafy ubraniowej dwudrzwiowej	32	<u>Nadstawka do szafy ubraniowej dwudrzwiowej</u> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 60 cm z wewnętrzną regulowaną półką i z dwoma drzwiczkami. Okleina meblowa w kolorze olcha.
5.	Regał biblioteczny	5	<u>Regał biblioteczny</u> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 80 cm x 40 cm x 205 cm, z półkami, częściowo zamykany drzwiczkami pełnymi do 1/3 wys., (wew. 1 półka), pozostała część - półki otwarte. Rozstaw półek z możliwością regulacji (2 półki). Okleina meblowa w kolorze olcha.

6.	<b>Stolik kwadratowy/lawa</b>	8	<b>Lawa</b> , wym. zew. +/- 5cm (dł. x gł. x wys.) 60cm x 60cm x 60cm, na podstawie w kształcie X. Okleina meblowa w kolorze olcha.
7.	<b>Stół biurowy z półką na klawiaturę</b>	35	<b>Stół biurowy</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 120 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową, z ruchomą półką na klawiaturę po całej długości blatu pod blatem (przestrzeń robocza pomiędzy blatem a półką ok. 8 cm), dwa otwory na przewody z prawej i lewej strony blatu zaślepione przelotkami w kolorze mebla. Okleina meblowa w kolorze <b>olcha</b> .
8.	<b>Stół konferencyjny 160x70x75</b>	1	<b>Stół biurowy</b> , wym. zew. (dł. x gł. x wys.) 160 cm x 70 cm x 75 cm, na nogach płytowych (zaopatrzonych w ślizgacze) poprzecznie wzmocnionych blendą czołową. Okleina meblowa w kolorze olcha.
9.	<b>Szafa ubraniowa dwudrzwiowa</b>	32	<b>Szafa ubraniowa dwudrzwiowa</b> , wym. zew. (szer. x gł. x wys.) 90 cm x 60 cm x 205 cm z wewnętrzną półką górną na wysokości ok.170 cm i drążkiem ubraniowym. Okleina meblowa w kolorze <b>olcha</b> .

### **OPIS TECHNICZNY MEBLI BIUROWYCH**

1. Meble wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (słoje biegnące wzdłuż szerokości wszystkich blatów oraz długości wszystkich pozostałych elementów mebli), kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup>;
2. Okleina – melamina;
3. W meblach biurowych wszystkie blaty, wieńce górne i dolne szaf, regałów, witryn, komód, kontenerów wykonane z płyty o grubości **min. 2,5 cm**, pozostałe elementy i ścianki boczne **min. 1,8 cm**;
4. Blaty wykończone taśmami z PCV o gr. 0,2 cm pozostałe krawędzie 0,1 cm, w kolorze mebli, wymagane jest oklejenie wszystkich krawędzi elementów wyrobu z wyjątkiem krawędzi zespolonych;
5. Uchwyty drzwiczek i szuflad metalowe w kształcie łuku (kolor aluminium – satyna, dł. – nie mniej niż 12 cm);
6. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposażone w zamki patentowe z dwoma łamanymi kluczami (w przypadku szuflad blokujące centralnie);
7. Półki na klawiaturę w biurkach oraz szuflady w kontenerach i komodach - na prowadnicach kulkowych metalowych z pełnym wysuwem, przystosowanych do obciążeń 30 kg na parę prowadnic;
8. Plecy szaf, regałów, witryn, komód, wykonane z płyty HDF o gr. 0,3 cm mocowane do konstrukcji wymienionych mebli na wkręty przez wtopienie w konstrukcję mebla;
9. Zawiasy puszkowe;
10. Ślizgacze regulowane (wykręcane), wkręcane w profil o kształcie U; - dot. stołów na nogach płytowych;
11. Szafy, regały, witryny i komody wyposażone w stopki z regulatorem poziomu (zakres regulacji min. 20 mm, regulacja od wewnątrz mebla bez konieczności odsuwania);
12. Łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty);
13. Każdy mebel powinien posiadać trwałe oznaczenie zawierające nazwę Wykonawcy zamówienia; (np. trwała naklejka); - niezależnie od oznaczeń producenta;
14. Kolory mebli zostaną wybrane spośród kolorów płyt przedstawionych przez wyłonionego Wykonawcę przed podpisaniem umowy; (Zamawiający zastrzega sobie wybór do pięciu kolorów mebli z aktualnych próbników producentów płyt, które spełniają w/w wymagania).
15. Zamawiający dopuszcza różnicę w podanych wymiarach mebli +/- 1 cm z zastrzeżeniem kompatybilności wymiarów przy łączeniu mebli w komplety.
16. **Meble biurowe powinny spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).**