
PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa inwestycji: **Przebudowa ul. Modrzewiowej w m. Przechlewo.**

adres inwestycji: **województwo pomorskie; powiat Człuchów; gmina Przechlewo; obręb geodezyjny Przechlewo.**

numery ewidencyjne działek: **733 obręb Przechlewo.**

branża: **drogowa**

inwestor: **Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26 , 77-320 Przechlewo**

Kategoria obiektu: **XXV**

Jednostka ewidencyjna: **220306_2.0010 Przechlewo**

Nr projektu: **241-0101**

L.p.	Funkcja	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektował	mgr inż. Marcin Michałajko nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	01.08.2022	

Przechlewo, 01 sierpnia 2022

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin- nym 0.27	km km	 0.27	
				RAZEM	0.27
2 D- d.1	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycha- rek. 245.44*3.8	m ² m ²	 932.67	
				RAZEM	932.67
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 D- d.2	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km . 50	m ³ m ³	 50.00	
				RAZEM	50.00
4 D – d.2	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II. 50	m ³ m ³	 50.00	
				RAZEM	50.00
3		PODBUDOWY			
5 D- d.3	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gr.kat.I-IV 245.44*3.8	m ² m ²	 932.67	
				RAZEM	932.67
6 D - d.3	04.05.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym z zagęszczeniem mecha- nicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 15 cm 50	m ³ m ³	 50.00	
				RAZEM	50.00
7 D - d.3	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm. 245.44*3.5	m ² m ²	 859.04	
				RAZEM	859.04
4		NAWIERZCHNIE			
8 D- d.4	10.03.01	Układanie dróg z płyt żelbetowych wielootworowych o wym.100x75x12,5 cm 736.31	m ² m ²	 736.31	
				RAZEM	736.31
5		POBOCZA I WYP. MIĘDZY PŁYTAMI			
9 D – d.5	04.05.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 12 cm- pobocza 200.28	m ² m ²	 200.28	
				RAZEM	200.28
6		REGULACJA STUDZIENEK I ZAWORÓW			
10 D - d.6	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
11 D - d.6	03.02.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00