


LEGENDA			
	FRAGMENTY MURU PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI		ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
	FRAGMENTY MURU PRZEZNACZONE DO ZAMUROWANIA		ISTNIEJĄCY HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25



BUDYNEK DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNY		
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER		
LP	Pomieszczenie	PU
0.01	Przedsiónek	8,31 m ²
0.02	Hall	35,40 m ²
0.03	Przedsiónek	8,73 m ²
0.04	Portiernia	13,82 m ²
0.05	Korytarz	84,03 m ²
0.06	Administracja	12,56 m ²
0.07	Administracja	13,00 m ²
0.08	Pomieszczenie gospodarcze	5,96 m ²
0.09	Pomieszczenie gospodarcze	2,33 m ²
0.10	Pomieszczenie gospodarcze	4,97 m ²
0.11	WC damskie	27,12 m ²
0.12	WC	2,80 m ²
0.13	Korytarz	19,04 m ²
0.14	Archiwum	8,66 m ²
0.15	Archiwum	8,47 m ²
0.16	Magazyn	9,69 m ²
0.17	Sala lekcyjna	54,30 m ²
0.18	Sala lekcyjna	54,30 m ²
0.19	Sala lekcyjna	54,30 m ²
0.20	Sala lekcyjna	54,30 m ²
0.21	Korytarz	84,95 m ²
0.22	Sala lekcyjna	73,41 m ²
0.23	Przedsiónek	11,28 m ²
0.24	Higienistka	14,65 m ²
0.25	Administracja	13,31 m ²
0.26	Administracja	11,91 m ²
0.27	Klatka schodowa	9,09 m ²
0.28	Korytarz	22,37 m ²
0.29	Sala lekcyjna	64,60 m ²
0.30	Gabinet	15,96 m ²
0.31	Sala lekcyjna	50,67 m ²
RAZEM =		834,29 m²

WYKONANIE PRZEPROJEKTOWANIA I WYKONANIE PRAC PROJEKTYWNYCH
 PRZECIWPPOŻAROWYCH
 W ZAKRESIE: Ochrona przeciwpożarowa
 nr upr. KG PSP 100/03
 mgr inż. Tomasz Bilnowski
 Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, skierowanymi do uwag

UWAGA:
 PODANE NA RYSUNKU WYMIARY DRZWI SA WYMIARAMI UŻYTIWYMI
 A OTWARCIE SKRZYDŁA NIE MOŻE ZAWIEZAĆ TYCH WYMIARÓW.
 WYMIAR OTWORU W MURZE I STOLARU UWAGAŁEMAJĄCY UŻYĆ MONTAŻOWE
 NALEŻY UPODZIAĆ Z PROJEKTEM TAK, BY UZYSKAĆ WYMAGANE
 UŻYTKOWE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA.
 PROJEKTOWANE DRZWI O WYMAGANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
 I PRZYKREŚLENIEJ POWINNY BYĆ WYKONANE W SAMOCHWYLAJĄCEJ
 URZĄDZENIA ZAPRAWIAJĄCE SAMOCZYNNIE ZAMYKANIE OTWORU
 W RAZIE POŻARU, JEJNOCZEŚNIE NALEŻY ZAPISWAĆ MOŻLIWOŚĆ
 RĘCZNEGO OTWARCIE DRZWI SŁUŻĄCYCH EWAKUACJI.

branża:	Architektura
projektant:	mgr inż. arch. Tomasz Bilnowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. SW 342007
opracowanie:	mgr inż. arch. Konrad Kusiak UPR. NR 3635/OK/2016 w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
opracowanie:	mgr inż. arch. Agnieszka Skorka
adres:	Budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego ul. nr 153116, 1567, dobrej Górlce, m. Górlce
inwestor:	POWAT GÓRLICKI ul. Blacka 3 38 - 300 Górlce
data:	2020.11
skala:	1:50
nr rys.:	3
tytuł projektu:	RZUT PARTERU - BUDYNEK DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNY STAN PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
kod projektu:	ZS.03.001
adres e-mail:	F.PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, tel. 606 702 851 33-300 Nowy Sącz, ul. Stawicka 31

