

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45432110-8	Kładzenie podłóg
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT HOLU I DAWNEJ SALI WYPOCZYNKOWEJ W PAWILONIE J W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU IM. KS. JÓZEFA NATHANA W BRANICACH - ETAP I - HOL ROBOTY POSADZKOWE
ADRES INWESTYCJI:	UL. SZPITALNA 48-140 BRANICE
NAZWA INWESTORA:	SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH
ADRES INWESTORA:	UL. SZPITALNA 18 48-140 BRANICE

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana                      Jakub Komorowski

DATA OPRACOWANIA:                      2023-07-19

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>HOL - ROBOTY POSADZKOWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2		
		130,80 + 8,19 - 4 * 0,25	m2	137,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,990</b>
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1918-05	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego - cokół	m2		
		0,1 * (0,44 + 0,25 + 2,87 + 2,28 + 0,98 + 0,43) + 0,1 * (0,19 + 0,3 + 1,5 + 0,15 * 2 + 1,02 + 0,72 + 0,67 + 3,84 + 2,31 + 0,56 + 1,41 + 1,30 + 1,28 + 1,32 + 1,28 + 0,36)	m2	2,561	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,561</b>
3 d.1.1	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m3		
		poz.1 * 0,02 + poz.2 * 0,02	m3	2,811	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,811</b>
4 d.1.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.3	m3	2,811	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,811</b>
5 d.1.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 50	m3		
		poz.4	m3	2,811	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,811</b>
6 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m3		
		poz.4	m3	2,811	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,811</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty okładzinowe</b>			
7 d.1.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		
		137,99	m2	137,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,990</b>
8 d.1.2	KNR 2-02 1115-06 analogia	Grunтовanie podłoża roztworem klejowym z wywinięciem na ścianę	m2		
		137,99 + (66,0 * 0,1)	m2	144,590	
				<b>RAZEM</b>	<b>144,590</b>
9 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		137,99	m2	137,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,990</b>
10 d.1.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wywinięcie na ścianę	m2		
		66,0 * 0,1	m2	6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
11 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.9	m2	137,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,990</b>
12 d.1.2	KNR 2-02 1111-07 analogia	Konserwacja posadzek z wykładziny termozgrzewalnej	m2		
		poz.9	m2	137,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,990</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 HOL - ROBOTY POSADZKOWE		2
Spis treści		3