PROJEKTOWNIA Monika Wielogórska, ul. Wysoka 35, 17-300 Siemiatycze, tel. 509 830 866

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	**PRZEBUDOWA ŚCIANY POŁUDNIOWEJ SZKOŁY POLEGAJĄCA NA WSTAWIENIU 2 OKIEN**
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	**Tołwin, nr działki 55/2** **17-300 Siemiatycze**
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	**KOTŁOWNIA - XVIII** **SZKOŁA - IX**
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Nazwa jednostki ewidencyjnej: **201009_2 Siemiatycze** Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: **201009_2.0033 Tołwin** Numer działki ewidencyjnej: **55/2**
INWESTOR:	**GMINA SIEMIATYCZE** **ul. Tadeusza Kościuszki 88** **17-300 Siemiatycze**

Zespół autorski

Zakres opracowania	*Specjalność i numer uprawnień budowlanych*	*Data oprac.*	*Podpis*
ARCHITEKTURA: Projektant obiektu	mgr inż. arch. **MONIKA WIELOGÓRSKA** *Specjalność architektoniczna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń* **26/PDOKK/2016**	2024-05-27	

27 maja 2024

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Strona tytułowa
Spis treści

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (strony 3 – 4)

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia uprawnień projektanta i zaświadczenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

II. CZĘŚĆ OPISOWA (strona 5)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
8. Informacja o zgodzie na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA (strony 6 - 8)

Rzut przyziemia	skala 1:100	rys. nr 1
Elewacja południowa inwent.	skala 1:100	rys. nr 2
Elewacje południowa przebudowa	skala 1:100	rys. nr 3

Siemiatycze 2023-06-15

OŚWIADCZENIE

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3) oświadczam, że projekt

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany **przebudowy ściany południowej szkoły, polegającej na wstawieniu 2 okien, na działce nr geod. 55/2 w Tołwinie gm. Siemiatycze** sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół autorski			
Zakres opracowania	*Specjalność i numer uprawnień budowlanych*	*Data oprac.*	*Podpis*
ARCHITEKTURA: Projektant obiektu	mgr inż. arch. **MONIKA WIELOGÓRSKA** *Specjalność architektoniczna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń* **26/PDOKK/2016**	2024-05-27	

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 306/2015/PDOKK/2016

Białystok dnia 24.06.2016r.

DECYZJA nr 26/PDOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z późn. zm.) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. arch. MONIKA WIELOGÓRSKA

urodzona w dniu 26.01.1976r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- **projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,**
- **kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,**
- **kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,**
- **wykonywanie nadzoru inwestorskiego,**
- **sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48,
e-mail: podlaska@izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP I O/Białystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Przewodniczący	**Maciej Pokorski**
2. Wiceprzewodniczący	**Jan Hahn**
3.Wiceprzewodniczący	**Jan Kabac**
4. Sekretarz	**Urszula Gołubowska – Witek**
5. Członek	**Zbigniew Gliński**
6. Członek	**Andrzej Koć**
7. Członek	**Barbara Miron - Kaczyńska**
8. Członek	**Grzegorz Borowski**

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: *Monika Wielgórska*
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane *(po uprawomocnieniu się decyzji)*
3. Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP *(po uprawomocnieniu się decyzji)*
4. a/a

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Monika Wielogórska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **26/PDOKK/2016**, jest wpisana na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PD-0456.**

Członek czynny od: 10-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-04-2023 r. Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0456-A716-5634-Y1E5-3D73

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ściany południowej szkoły, polegającej na wstawieniu 2 okien, na działce nr geod. 55/2 w Tołwinie gm. Siemiatycze.

Kategoria obiektu:

Szkoła - IX

II. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szkoły, sposób użytkowania bez zmian.

III. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna pozostają bez zmian.

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Bez zmian

V. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych – 0

VII. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Nie dotyczy

VIII. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek posiada instalację c.o., elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Ściana do przebudowy gr. 48cm wykonana z cegły, nieocieplona.
Przebudowa polega na wykonaniu 2 okien od strony południowej w saki lekcyjnej polonistyczno-historycznej na piętrze. Sala jest słabo nasłoneczniona i jest w niej chłodniej niż w pozostałych pomieszczeniach w szkole. Okna od strony zachodniej są zacieniane przez drzewa, a słońce od tej strony dociera po godzinie 14, dlatego zasadne byłoby wykonanie dodatkowych okien od strony południowej. Projektowane okna o wymiarach 162x220cm, trójszybowe PVC o max współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/(m^2*K).

IX. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO–BUDOWLANYCH

Nie uzyskano odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.

Zespół autorski

Zakres opracowania	*Specjalność i numer uprawnień budowlanych*	*Data oprac.*	*Podpis*
ARCHITEKTURA: Projektant obiektu	mgr inż. arch. **MONIKA WIELOGÓRSKA** *Specjalność architektoniczna do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń* **26/PDOKK/2016**	2024-05-27	