

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: II

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	10.Dębowa Kępa	IB	07-08-2-10-15 -b -99	200	200	0		
II	10.Dębowa Kępa	IB	07-08-2-10-49 -a -99	300	300	0		
II	10.Dębowa Kępa	IC	07-08-2-10-65 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	IIIA	07-08-2-10-44 -h -00	300	300	0		
II	10.Dębowa Kępa	IIIAU	07-08-2-10-14 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
II	10.Dębowa Kępa	PR	07-08-2-10- - -	500	500	0		0
II	10.Dębowa Kępa	PTP	07-08-2-10- - -	500	500	0		0
II	10.Dębowa Kępa	PTW	07-08-2-10- - -	500	500	0		0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-32 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-50 -h -00	100	100	0		0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-51 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-64 -c -00	100	100	0		0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-64 -i -00	200	200	0		0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-65 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-66 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-76 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-76 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-76 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-76 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-7 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-7 -i -00	100	100	0		0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-8 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-8 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-8 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-9 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-9 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TPP	07-08-2-10-9 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-33 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-47 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-52 -f -00	200	200	0		0
II	10.Dębowa Kępa	TWP	07-08-2-10-53 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	11.Zimna Woda	IB	07-08-2-11-235 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	PR	07-08-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	11.Zimna Woda	PTP	07-08-2-11- - -	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	11.Zimna Woda	PTW	07-08-2-11- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-100 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-100 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-104 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-104 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-104 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-104 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-105 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-105 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	9
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-134 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-135 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-136 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-136 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-206 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-206 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	11.Zimna Woda	TPP	07-08-2-11-99 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
II	11.Zimna Woda	TWP	07-08-2-11-164 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
II	11.Zimna Woda	TWP	07-08-2-11-171 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-353 -b -00	200	100	100	twarda	0
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-353 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-353 -i -00	200	100	100	twarda	0
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-354 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	IB	07-08-2-13-393 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	PR	07-08-2-13- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	PTP	07-08-2-13- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	PTW	07-08-2-13- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-336 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-336 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-336 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-339 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-339 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-340 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-340 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-388 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-389 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-389 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TPP	07-08-2-13-389 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-246 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-272 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-313 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-315 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-351 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-388 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-388 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	13.Uścianek	TWP	07-08-2-13-389 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	IB	07-08-2-14-293 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	14.Złota Góra	IB	07-08-2-14-296 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
II	14.Złota Góra	IB	07-08-2-14-447 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
II	14.Złota Góra	IIIA	07-08-2-14-270 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	14.Złota Góra	IIIAU	07-08-2-14-373 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
II	14.Złota Góra	PR	07-08-2-14- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	PTP	07-08-2-14- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	PTW	07-08-2-14- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-294 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-294 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-294 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-371 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-415 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	14.Złota Góra	TPP	07-08-2-14-451 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-328 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	12
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-406 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	11
II	14.Złota Góra	TWP	07-08-2-14-414 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-124 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-188 -d -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-188 -h -99	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-191 -d -99	800	700	100	gruntowa ulepszona	6
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-191 -f -00	900	800	100	gruntowa ulepszona	6
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-223 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
II	15.Kot	IB	07-08-2-15-92 -y -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
II	15.Kot	IIIA	07-08-2-15-161 -g -99	900	800	100	gruntowa ulepszona	2
II	15.Kot	IIIA	07-08-2-15-161 -i -99	800	700	100	gruntowa ulepszona	2
II	15.Kot	IIIAU	07-08-2-15-158 -d -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	3
II	15.Kot	PR	07-08-2-15- - -	800	700	100	gruntowa ulepszona	8
II	15.Kot	PTP	07-08-2-15- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	7
II	15.Kot	PTW	07-08-2-15- - -	700	600	100	gruntowa nieulepszona	6
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-159 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	4
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-160 -d -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	4
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-160 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-188 -j -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-188 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-192 -g -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	3
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-221 -a -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	1
II	15.Kot	TPP	07-08-2-15-221 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-119 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-158 -g -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	5
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-159 -g -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	5
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-87 -n -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
II	15.Kot	TWP	07-08-2-15-89 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
II	16.Dębowiec	DRZEW	07-08-2-16-112 -~d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	DRZEW	07-08-2-16-179 -~d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	DRZEW	07-08-2-16-24 -~a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	DRZEW	07-08-2-16-41 -~b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	PR	07-08-2-16- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	PTP	07-08-2-16- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	PTW	07-08-2-16- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-111 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-112 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-150 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-175 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-178 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-179 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-182 -c -00	100	100	0		0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-185 -d -00	100	100	0		0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-210 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-213 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-23 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-39 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-40 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-41 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-41 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-77 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-85 -a -00	100	100	0		0
II	16.Dębowiec	TPP	07-08-2-16-86 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-147 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-148 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-148 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-149 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-152 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	16.Dębowiec	TWP	07-08-2-16-218 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-253 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-254 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-254 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-261 -s -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-284 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-284 -g -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-284 -h -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-284 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
II	17.Wały	IB	07-08-2-17-287 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	IIIAU	07-08-2-17-394 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	PR	07-08-2-17- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	PTP	07-08-2-17- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	PTW	07-08-2-17- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-228 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-228 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-229 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-229 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-229 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-233 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-233 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-253 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-260 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-261 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-291 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-325 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-325 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-367 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-397 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TPP	07-08-2-17-397 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-230 -m -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-317 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-324 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-325 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-359 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-365 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-396 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	17.Wały	TWP	07-08-2-17-398 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
II	18.Jagorzewo	IB	07-08-2-18-528 -p -00	100	100	0		
II	18.Jagorzewo	IB	07-08-2-18-565 -k -00	300	300	0		
II	18.Jagorzewo	IB	07-08-2-18-633 -b -00	200	200	0		
II	18.Jagorzewo	IIIA	07-08-2-18-464 -f -00	400	400	0		
II	18.Jagorzewo	PR	07-08-2-18- - -	100	100	0		
II	18.Jagorzewo	PTP	07-08-2-18- - -	100	100	0		
II	18.Jagorzewo	PTW	07-08-2-18- - -	100	100	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-487 -d -00	100	100	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-487 -f -00	200	200	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-487 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-523 -a -00	200	200	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-523 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-523 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-531 -a -00	100	100	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-532 -d -00	200	200	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-565 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-565 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-565 -c -00	100	100	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-565 -d -00	200	200	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-565 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-565 -i -00	300	300	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-565 -j -00	300	300	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-580A -h -00	100	100	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-584 -k -00	200	200	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-627 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-627 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-628 -j -00	400	400	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-629 -c -00	400	400	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-629 -d -00	400	400	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-629 -g -00	200	200	0		
II	18.Jagorzewo	TPP	07-08-2-18-632 -i -00	200	200	0		
II	18.Jagorzewo	TWP	07-08-2-18-580A -d -00	100	100	0		2
II	18.Jagorzewo	TWP	07-08-2-18-580A -f -00	100	100	0		2
II	18.Jagorzewo	TWP	07-08-2-18-580A -j -00	100	100	0		2
II	18.Jagorzewo	TWP	07-08-2-18-582A -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
II	18.Jagorzewo	TWP	07-08-2-18-582A -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-583 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-583 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-585 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II	18.Jagarzewo	TWP	07-08-2-18-586 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-383 -f -00	100	100	0		
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-383 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-418 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-425 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-517 -a -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	IB	07-08-2-19-604 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	PR	07-08-2-19- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	PTP	07-08-2-19- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	PTW	07-08-2-19- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-379 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-379 -d -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-379 -f -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-379 -i -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-380 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-381 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-381 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-381 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-382 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-382 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-382 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-383 -a -00	200	200	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-383 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-540 -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-540 -m -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-540 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-541 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-574 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-574 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-575 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-575 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-575 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-575 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-577 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-577 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-577 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-577 -i -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-578 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-578 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-601 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-601 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-601 -d -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-601 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-601 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-602 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-602 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-602 -c -00	100	100	0		0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-603 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-603 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-603 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-603 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TPP	07-08-2-19-603 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-347 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-378 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-380 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-380 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-381 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-381 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-382 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-383 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-383 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-383 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-540 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-540 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-541 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	19.Sadek	TWP	07-08-2-19-575 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0