



WSZYSTKIE WYMAGANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
SZKŁO BUDOWLANE NALEŻY PRÓWADZIĆ ZDROWIE ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.  
SZKŁO BUDOWLANE DŁUGA ODEBNAJAZUJĄCY PRZEPISAMI I NORMAMI (OBEJMAJĄCIMI) ZALECANY  
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY ODDZIAŁAĆ RZECZOM TECHNOLOGICZNYCH  
ZALECANYCH PRZECI DOSTAWIOM TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WŁADZOWANYCH  
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

PODŁOGI PODNIESIONE W OBSZARACH, DO KTÓRYCH SIEGAJĄ KANAŁY INSTALACJI CO I CT NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI REI 30.

HpK - Wysokość parapetu mierzona w świetle konstrukcji

ZJA NR 2: ZMIANA KONSTRUKCJI SZCZYPA PRZESŁANIEGO (UMIYNOU) I DREWNA DATA 25.05.2020.....  
ZJA NR 6: ZMIANA WYKONANIE PRACOWNI DATA 01.08.2020.....

**WZKŁAD CHRONIĄCY PRAWA AUTORSKIE DO JEJEDNOKAZNEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZESKAZYWANIA  
TAKIM TRZECIM. KOPISZCZYNIA I KRAJOWANIE DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA**

BISTKA PRELEKTOWA	C+HD oR sp. z o.o.
	ul. Szwirskiego 24/p. 7D-23B Szczecin
	t/f +48 91 433 1444, +48 601 276 051, +48 661 971 273

BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO CENTRUM DYDAKTYCZNEGO NR 3 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE WRAZ Z NIEZBĘDĄCĄ INFRASTR. PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ/ KLINICZNA W SZCZECINIE

18/2: GIEB 206: Pogoda

UL. RYBACKA 170-204 SZCZECIN

PROJEKT WYKONAWCZY	
ECIANE	<b>mgr inż. arch. PAMEŁ MACHNICKI</b>
CIJA	upr. prz. w 25/POM/2008 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
WIELKAJCZE	<b>mgr inż. arch. SZYMON RZYMKAŁKA</b>
CIJA	upr. prz. w 12/POM/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
OWIANIE	

ZUT PARTERU 1:100

BYSLINOL/SCALE 25.06.2020 01A 0 2

01A-R-2