

Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Warszawa, 03 kwietnia 2024 roku

BAD.241.2.2.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605, ze zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Uwzględniając obszerny zakres przedmiotu zamówienia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 15.04.2024 r. co pozwoli wykonawcy na rzetelne przygotowanie oferty i przełoży się na jej konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczone wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz załącznikami niezbędnymi do przygotowania oferty na stronie prowadzonego postępowania 26.03.2024 r. Art. 283 ustawy, nakazuje Zamawiającemu, aby termin wyznaczony na składanie ofert nie był krótszy niż 7 dni licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert, z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego

na ich przygotowanie, dłuższy od minimalnego wymaganego ustawą i wynosił on 13 dni.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert ustalony **na 8 kwietnia 2024 roku na godz. 9:30** oraz otwarcia ofert ustalony **na 8 kwietnia 2024 roku na godz. 10:00.**

Ewa Krzyżewska-Kuran

Dyrektor Generalny

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/