



- U W A G A
1. Wymiary sprawdzić na budowie
 2. Projekty architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektantem
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną
 6. Należy zastosować rewizję bezpośrednio pod każdym pionem kanałizacji sanitarnych
 7. Nie przewiduje się bruzdowania ścian międzylokalowych
 8. Przy przejściach rurociągów przez granice stref poż. należy zastosować wymagane przejścia z odpowiednimi zabezpieczeniami. Strefy p. poż. według projektu architektury
 9. Piony instalacyjne występujące na ścianach wykonać w obudowie z płyt g.k. malowanej lub obłożonej płytkami zgodnie z materiałami wykończeniowymi danego pomieszczenia

LEGENDA:

	proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa- rurociąg PVC
	kierunek przepływu ścieków
WP	wpust podłogowy(suchy syfon) wykonane PE-HD z stalowych kratkek z suchym syfonem 100x100/DN50 o przepustowości bocznej min. 0,9 l/s
PE125x7,4 L=100 i=2,0%	materiał/średnica długość/spadek
	instalacji skopin prowadzona pod sufitem - rurociąg PP
	proj. piony kanalizacji sanitarnej zakończona wywiewką 110/160mm

<div>Pracownia Projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski ul. Sporna 15 61-100 Poznań tel. 602345495 info@formaprojekt.pl</div>		
TEMAT	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ- JEZYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W POZNANIU - ETAP III	
ADRES	KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ - JEZYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16 60-844 POZNAŃ DZ. 84.85, ARK. 12, OBR. JEZYCE	
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ	
PROJEKTANT SANITARNY	mgr inż. Agnieszka Kuroń opr. inż. WMP/0272/POC004	
BRANŻA	SANITARNIA	
TYTUŁ	Rzut piwnic Instalacja kanalizacji sanitarnej	
SKALA	STADIUM	RYSunek
1:100	Wykonawczy	
DATA	ARKUSZ	
03.2024		IS05