

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ZADANIA: „Budowa dojazdu pożarowego nr 18 Trakt Królewski
w leśnictwie Młynisko”

INWESTOR: Nadleśnictwo Szczebra

ADRES: Szczebra 58, 16 – 304 Nowinka

KOSZTORYS OFERTOWY (NETTO)	
PODATEK VAT 23% :	
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT (BRUTTO) :	

SŁOWNIE:

.....

.....

PODPIS WYKONAWCY:

DATA OPRACOWANIA:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
" Budowa dojazdu pożarowego nr 18 Trakt Królewski w leśnictwie Młynisko"							
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1 d.1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.		km	7.35		
2 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia		ha	0.6		
3 d.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-45 cm) po wycince drzew : droga, mijanki, zjazdy		szt.	328		
4 d.1	KNR-W 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 45-75 cm) po wycince drzew : droga, mijanki, zjazdy		szt.	267		
5 d.1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków - znaki drogowe do ponownego ustawienia po zakończeniu budowy		szt.	29		
6 d.1	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 20 km		mp	(328+267) *1.0 = 595.000		
2 ROBOTY ZIEMNE							
7 d.2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km : regulacja korpusu drogi, zjazdy, mijanki, rowy drogowe - zdjęcie humusu : 7350*0,5*0,2*2 - rowy trójkątne: 6500*0,25*2 - regulacja korpusu drogi , zjazdy:2000		m ³	7350*0.5*0.2*2+6500*0.25*2+2000 = 6720.000		
8 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z zakupem i dowozem pospółki: regulacja korpusu drogi oraz nasypy pod mijanki i zjazdy		m ³	300		
9 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - nasypy z materiału z wykopu		m ³	500		
3 JEZDNI DROGI GŁÓWNEJ 0+000 - 7+350							
10 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	7350*5.5+31*132 = 44517.000		
11 d.3	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z krusz.naturalnego 0-31,5 mm jednowarstwowa - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm		m ²	7350*5.5+31*132 = 44517.000		
12 d.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm C 50/30 o gr. warswty 20 cm : droga z mijankami		m ²	7350*5.0+31*132 = 40842.000		
4 ZJAZDY I SKRZYŻOWANIA							
13 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	7679.27+478.04 = 8157.310		
14 d.4	KNR 2-31 0115-01	Podbudowa z krusz.naturalnego 0-31,5 mm jednowarstwowa - grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm		m ²	7679.27+478.04 = 8157.310		
15 d.4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm C 50/30 o gr. warswty 20 cm : droga z mijankami		m ²	7679.27+478.04 = 8157.310		
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE							
16 d.5	KNR 2-31 0703-01	Ustawienie zdemontowanych znaków drogowych w tych samych lokalizacjach		szt.	29		
17 d.5	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - prace wykończeniowo - porządkowe		m ²	7350*1*2 = 14700.000		