



Ustrzyki Dolne, dn. 28.01.2021 r.

ID.7010.1.4.2020

TITUTO Sp. z o. o.
ul. Zimowit 42
35-605 Rzeszów

Warunki techniczne na budowę sieci kanalizacji deszczowej

dla:

TITUTO Sp. z o. o., ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2020 r. o wydanie warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej ul. Gombrowicza” na działkach o nr ewid. 531/16, 374, 373/4, 375, 373/2, 382/4, 382/1, 364, 379/2, 376 przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych informuję:

- 1) przyłącz kanalizacji deszczowej należy wykonać do studzienki kanalizacji deszczowej oznaczonej symbolem SkD-1 na załączonym planie sytuacyjnym,
- 2) na powyższą inwestycję należy sporządzić właściwą dokumentację techniczną zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), którą należy uzgodnić w Gminie Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1,
- 3) przyłącz kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC-u kl. S o średnicy zapewniającej odprowadzenie zadeklarowanej ilości wód opadowych,
- 4) włączenia do studzienki kanalizacyjnej wykonać jako szczelne, nie powodując jej uszkodzenia,

- 5) na przejście projektowaną siecią przez teren, który nie jest własnością inwestora należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę właściciela działki,
- 6) rozpoczęcie oraz zakończenie wykonywanego przyłączenia należy obowiązkowo zgłosić w Gminie Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1,
- 7) po odbiorze przez wyznaczonego pracownika Gminy Ustrzyki Dolne fazy robót odkrytych i po dostarczeniu 1 egzemplarza inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z Projektem Budowlano-Wykonawczym lub planem sytuacyjnym przyłącza, Inwestor zgłasza w formie pisemnej wykonanie włączenia przyłącza do sieci.
- W terminie do 14 dni pracownicy Gminy Ustrzyki Dolne dokonają odbioru końcowego,
- 8) **Niniejsze warunki stanowią podstawę do legitymowania się uzyskaniem zgody na odprowadzenie ścieków wód opadowych do kanalizacji deszczowej włącznie w sprawie uzyskania decyzji administracyjnych wymaganych dla realizacji przedmiotowej inwestycji,**
- 9) Warunkiem rozpoczęcia wprowadzania ścieków wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego przyłącza jest pozytywny odbiór dokonany przez wyznaczonych pracowników Gminy Ustrzyki Dolne.

Okres ważności warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji deszczowej upływa po dwóch latach od daty ich wydania (24 miesiące).

BURMISTRZ

mgr Bartosz Romowicz

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny, skala 1:500

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Paweł Ziemia, tel. 13 460 80 05, e-mail: p.ziemia@ustrzyki-dolne.pl