GRANICA DZIAŁKI

ogrodzenie panelowe wydzielające przestrzeń techniczną
H = 250cm

TRAFOSTACJA
(POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA)

LEGENDA

- elementy istniejące
- elementy do wyburzenia
- elementy nowoprojektowane / do wymiany
- elementy nowoprojektowane w konstrukcji murowanej
- elementy nowoprojektowane w konstrukcji szkieletowej

- pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m o klasie odporności ogniowej EI60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.
- pokrycie z materiału niepalnego o klasie odporności ogniowej EI30.

rura spustowa stalowa Ø120

rynna stalowa Ø150

zadaszenie nad wejściem szklane na stelażu stalowym z odciągami i rynną przyścienną wym. 200x150cm

Kosze odwadniające

DRABINA ZE STALI CYNKOWANEJ OGNIOWO
- szerokość 520mm;
- szczeble 30x30mm co 280mm, podłużnice 60x25mm, od wysokości 2,6m zastosować pałąki ochronne Ø700mm i wys. 80mm połączone: - łącznikami szerokości 65mm, podłużnice i pałąki wykonać poniżej dach na co najmniej 750mm;
- malowana proszkowo na kolor RAL 7042

wymiana zadaszenia nad wejściem na szklane na stelażu stalowym z odciągami i rynną przyścienną wym. 200x150cm, spód 337cm nad schodami wejściowymi

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pozż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów

INWESTOR	Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
INWESTYCJA	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych na potrzeby archiwum zakładowego z zapleczem biurowo-socjalnym Urzędu Miasta Poznania i pomieszczeń szkolnych przy ul. Świerkowej 10 na działce nr 102/3, 99 w Poznaniu wraz z termomodernizacją budynku, drogami wewnętrznymi, przebudową zjazdów, infrastrukturą techniczną, wiatą na odpady stałe i budynkiem technicznym
LOKALIZACJA	ul.Świerkowa 10, 61-472 Poznań dz. nr 102/3, 99, obręb Debiec
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG
ul. Piowicka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WP-OIA/OKKU/pB/25/2009 w specjalności architektonicznej lista nr WP-0717	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Urbaniak		
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Mariusz Dąbrowski		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Kucharski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-OIA/OKKU/pB/58/2009 w spec. arch. bez ograniczeń nr uprawnień WP-0778	
TREŚĆ RYS.			SKALA

RZUT DACHU — 1:100

DATA	WRZESIEŃ 2015	NR KONTRAKTU	001535
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**A.04**

Wszelkie prawa autorskie Firmy DEMURG nie mogą być naruszane, rozpowszechniany bez/pisemnej zgody właściciela. Kopiowanie bez autorskiej zgody zabronione.