

Przekrój podłużny
do km 0+165 do 0+602
strona lewa

Skala 1: 50/500

Krawężnik przy chodniku wystawić na 12cm ponad krawędź jezdni.

Krawężnik na zjazdach zanižyć do 1-2cm.

Krawężnik na przejściach dla pieszych (za wyjątkiem wyniesionego przejścia dla pieszych) zanižyć do 0cm.

Krawężnik przy przejściu wyniesionym wystawić na 10cm ponad krawędź jezdni.

Zmianę wysokości krawężnika realizować na dł. 2m.

Krawężniki na początku i końcu opracowania wyprowadzać z poziomu terenu na dł. min. 2m.

UWAGI:

1. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu wykonać wpusty uliczne z wpięciem do rowu przydrożnego lub istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (studni lub kolektora).

jednostka projektowa:
indro
J a k u b
Frąckowiak
ul. Polna 10
56-320 Krośnice

INWESTOR: **Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy**
ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

OBIEKT: **Przebudowa drogi powiatowej nr 13290 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy - ETAP II na odcinku od początku zabudowań od strony Trzebnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1331D**

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	DATA
Przekrój podłużny od km 0+165 do do km 0+602 str. lewa	**1:500/50**	**10.2023**
PROJEKTANT: mgr inż. Jakub Frąckowiak	NR UPRAWNIEŃ: **WKP/0121/PWOD/18**	PODPIS:	NR RYSUNKU: **Rys. nr 5.4**