



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzowolsztyn.pl
http://www.spzowolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 17.05.2022 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/101/2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: " **sukcesywna 12 miesięczna dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla SPZOZ w Wolsztynie**", TP/8/2022

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.), Zamawiający zmienia:

1. Załącznik nr 2 do SWZ:

- Pakiet 20 Pozycja 1; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika dla dzieci i dorosłych w przedziale wagowym do 3 kg oraz powyżej 40 kg pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ;
- Pakiet 20 Pozycja 2; Zamawiający dopuszcza zaproponowanie czujnika dla dzieci w przedziale wagowym do 3 kg do 20 kg pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ
- Pakiet 22 Pozycja 2; Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przewodu połączeniowego o długości 2,4 metra pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ;
- Pakiet 2, pozycja 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków na wymiociny z przezroczystej folii i z żółtym kołnierzem, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.
- Pakiet 2, pozycja 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowania, jako produkt równoważny, worków na wymiociny przezroczystych wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztynnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarową do 100 ml co 10 ml). Wyrób jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu. Pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ,
- Pakiet 6 poz. 2 Zamawiający dopuszcza pojemnik o pojemności 2L w kształcie wiaderka, średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm Pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja
- Pakiet 6 poz. 1-4 Zamawiający dopuszcza pojemniki na odpady medyczne wykonane w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem. Pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.
- Pakiet 5 poz. 3, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ,
- Pakiet 5 poz. 8, Zamawiający wymaga papieru w rolce bez nadruku,
- Pakiet 18 poz. 1, Zamawiający dopuszcza elektrodę równoważną o wymiarach 50mm x 35 mm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ,
- Pakiet 18 poz. 1, Zamawiający dopuszcza Elektrody do EKG jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, (B. mocny, łagodny dla skóry klej); (57×34 mm - dokładny wymiar końcowy) - (48 × 34 mm, wymiar elektrody bez części nielepnych) ze złączem zatraskowym , całkowita powierzchnia 1522 mm² , powierzchnia żelu 254 mm², grubość 1mm , odporność na odrywanie 5N,
- Pak.18 poz. 2, Zamawiający dopuszcza Elektrodę dla dorosłych radioprzezierna do EKG – hydrożel, skuteczność przez 72 h, wym. 45mm ze złączem zatraskowym ze zintegrowanym skrobakiem do



- przygotowania skóry , całkowita powierzchnia 1730 mm² , powierzchnia żelu 380 mm² , grubość 1mm , odporność na odrywanie 19N,
- Pakiet 17, poz. 2, Zamawiający dopuszcza szczoteczki z włosiem jednakowej długości pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ
 - Pakiet 17, poz. 2, Zamawiający dopuszcza szczoteczki o wymiarze 8x5x3,7 cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ;
 - Pakiet 17, poz. 2, Zamawiający dopuszcza szczoteczki bez znaku CE pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.
 - Pakiet nr 10, pozycja nr 1, Zamawiający dopuszcza okulary do fototerapii w następujących rozmiarach: - S – 20-31cm, szerokość paska: 1,5cm, szerokość opaski na oczy: 2,7cm M – 25-35cm, szerokość paska: 2cm, szerokość opaski na oczy: 3,6cm L – 30-40cm, szerokość paska: 2,5cm, szerokość opaski na oczy: 4,5cm,
 - Pakiet nr 17, pozycja nr 2, Zamawiający dopuszcza szczotkę o wymiarach 9cm x 4,5cm x 3,5cm,
 - Pakiet nr 24, pozycja nr 1, 2; Zamawiający dopuści resuscytator z drenem o długości 2,1m
 - Pakiet nr 24, pozycja nr 2, Zamawiający dopuści resuscytator z resuscytator z maską w rozmiarze 2,
 - Pakiet nr 24, pozycja nr 3, Zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650ml oraz drenem o długości 2,1m.
 - Pakiet nr 8, Zamawiający dopuszcza zaferowania systemu równoważnego opisanego w Zestawie IX pytań; pod warunkiem zachowania do pacjenta króćca schodkowego, zapobiegającego zsuwaniu się drenów;
 - Pakiet 1 poz. 4, Zamawiający dopuszcza zaferowanie spodenek do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej 30 g/m²,
 - Pakiet 1 poz. 6, Zamawiający dopuszcza zaferowanie pokrowiec nieprzemakalny z włókniny polipropylenowej pokrytej folią pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.
 - Pakiet 1 poz. 9 b, Zamawiający dopuszcza zaferowanie serwety do przykrycia pacjenta w rozmiarze 102x202 cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ
 - Pakiet 1 poz. 10, Zamawiający dopuszcza komplet chirurgiczny z włókniny SMMS
 - Pakiet 27 poz. 5 , Zamawiający dopuszcza zaferowanie Koszuli Tył rozcięty – wiązana z tyłu na dwie pary troków- przy szyi i w połowie pleców. Pod szyją wycięcie typu U. Krótki rękaw (tworzy się z wykroju) Rozmiar uniwersalny odpowiadający rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód 160cm(krój prosty na całej długości) Wykonana z przewiewnej nie prześwitującej włókniny SMS kolor niebieski 35g/m².
 - Pakiet 1, poz. 1, Zamawiający dopuszcza fartuch higieniczny tylko w rozmiarze L i XL,
 - Pakiet 1, pozycja 1-4, 6; Zamawiający dopuszcza w poz. 1-4,6 wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
 - Pakiet 1, pozycja 4, Zamawiający dopuszcza spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m².
 - Pakiet 1, pozycja 8, Zamawiający dopuszcza prześcieradło o gramaturze 25 g/m² pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ,
 - Pakiet 3, pozycja 1, Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3, poz. 1 wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
 - **Pakiet 3, pozycja 2-4,** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3, poz. 2-4 wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
 - **Pakiet 3, pozycja 3-4,** Zamawiający dopuszcza podkład chłonny w kolorze białym zabezpieczony od spodu folią w kolorze niebieskim.
 - **Pakiet 3, pozycja 5,** Zamawiający dopuszcza podkład chłonny o długości 20 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.
 - **Pakiet 3, pozycja 5,**Zamawiający dopuszcza podkład dostępny w kolorze zielonym, niebieskim i białym pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ.
 - **Pakiet 4, pozycja 3,** Zamawiający dopuszcza wycenę zaciskaczy za opakowanie handlowe a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości
 - **Pakiet 5, pozycja 3,** Zamawiający dopuszcza produkt równoważny zapewniający gwarancję jakości i trwałości wydruku.
 - **Pakiet nr 5, pozycja 8,** Zamawiający dopuszcza papier do aparatu Mindray BeneHeart D6 w rolce o wymiarach 50mm x 20m.
 - **Pakiet nr 6, pozycja 2,** Zamawiający dopuszcza pojemniki 2l – wysokość 220 mm, średnica górna 120 mm, średnica dolna 105mm.



- **Pakiet nr 17, pozycja 2**, Zamawiający dopuszcza szczoteczki chirurgiczne w opakowaniu zbiorczym a'40 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę.
- **Pakiet nr 21, pozycja 3**, Zamawiający dopuszcza głębokie baseny pakowane w opakowania zbiorcze a'120 szt.
- **Pakiet nr 21, pozycja 8**, Zamawiający dopuszcza proszek żelujący w saszetkach 15g ma 500ml płynów lub 32g na 1000ml płynu, pakowane w opakowania 200szt. pod warunkiem właściwego przeliczenia do pełnych opakowań w górę,
- **Pakiet nr 21, pozycja 9**, Zamawiający dopuszcza nerki o pojemności 900ml,
- **Pakiet nr 23, pozycja 1**, Zamawiający dopuszcza kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze minimum 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów, wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką, będący środkiem ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B; spełnione normy i poziomy ochrony: - EN ISO 13688:2013, - typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, - typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, - typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, - klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), - EN 1149-5:2008, - EN 14325:2018, dostępne w rozmiarach S-XXXL
- **Pakiet nr 23, pozycja 4**, Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m², ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim;
- **Pakiet nr 23, pozycja 6**, Zamawiający dopuszcza jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m², z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, posiadający 2 wszywane troki o długości min.45 cm oraz zapięcie w okolicy karku na rzep
- **Pakiet nr 27, pozycja 1**, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczaniem zamawianej ilości.
- **Pakiet nr 27, pozycja 2-4**, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczaniem zamawianej ilości.
- **Pakiet nr 27, pozycja 5**, Zamawiający dopuszcza koszulę o gramaturze 33 g/m²
- **Pakiet nr 27, pozycja 5**, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczaniem zamawianej ilości.
- **Pakiet nr 27, pozycja 6**, Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 38cm x 17cm, w kolorze niebieskim,
- **pakietu nr 10**, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie okularków z wkłnięciem od strony oczodołu.
- **Pakiet 20, pozycja 1, 2**, Zamawiający dopuszcza czujniki kompatybilne z technologią Oximax,
- **Pakiet 20, pozycja 7, 9**, Zamawiający dopuszcza mankiety w zakresie 34-47cm,
- **Pakiet 27, pozycja 5**, Zamawiający dopuszcza koszulę z rozcięciem z tyłu, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań SWZ
- **pakiet nr 1, pozycja 1** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1, poz. 1 rękaw zakończony elastycznym mankietem ze ściągaczem.
- **Pakiet nr 1, pozycja 8** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1, poz. 8 gramaturę min. 25 g/m²
- **Pakiet nr 4, pozycja 6** Zamawiający dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt, z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

2. załącznika nr 8 do SWZ- wzoru Umowy:

- **§ 11 Zasady waloryzacji, Zamawiający po ust. 5 dodaje ust. 6 o treści:**

„Na zasadzie art. 440 PZP Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja) tj. kosztów transportu lub zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy:

- 1) Każda ze Stron jest uprawniona do żądania zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w sytuacji, jeśli wystąpi określona poniżej zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, mająca wpływ na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy w rozumieniu pkt 2) poniżej:



- a) cena materiału lub materiałów wykorzystywanych do wykonania Umowy, których koszt pokrywa Wykonawca zwiększy się/ zmniejszy się o 5 % w stosunku do cen na etapie składania oferty Zamawiającemu przed zawarciem Umowy:
 - (i) Strona jest uprawniona do żądania zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia jedynie w stosunku do tych materiałów, których cena uległa zmianie;
 - (ii) ceny materiałów ustalane będą każdorazowo na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dacie składania wniosku o podwyższenie wynagrodzenia, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona ww. oferta dla Zamawiającego.
 - b) koszt związany z realizacją Przedmiotu Umowy, inny niż wskazany pod lit. a) powyżej zwiększy się/zmniejszy się o 5 %
 - (i) Strona jest uprawniona do żądania zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia jedynie w stosunku do takich elementów, których koszt realizacji uległ zmianie,
 - (ii) koszt realizacji poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy określany będzie na podstawie wskaźnika zmiany kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dacie składania wniosku o podwyższenie wynagrodzenia, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została sporządzona ww. oferta dla Zamawiającego
 - 2) Wskazana w pkt 1) powyżej zmiana cen lub kosztów zostanie uznana za mającą wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy.
 - 3) Strona żądająca zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych w pkt 1) i 2) powyżej zobowiązana jest do przedłożenia drugiej Stronie umotywowanego wniosku w formie pisemnej. Zmiana wynagrodzenia następuje w drodze porozumienia Stron (aneks), przy czym niedopuszczalne jest zwiększenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy ponad wartość zmiany ustaloną zgodnie z niniejszym ust. 6.
 - 4) W sytuacji, jeśli nastąpiła zmiana cen lub kosztów opisana w pkt 1) i 2) powyżej, Strony dokonają zmian w Umowie, przy czym dzień, od którego Umowa rozliczana będzie z uwzględnieniem nowych wartości to dzień złożenia drugiej Stronie żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, chyba że Strony wskażą w porozumieniu zmieniającym Umowę (aneksie do Umowy) w zakresie wynagrodzenia inny termin, nie dłuższy niż 30 dni poprzedzających dzień złożenia drugiej Stronie żądania zmiany wynagrodzenia.
 - 5) Strony nie mogą żądać zmiany wynagrodzenia: w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przed upływem 6 miesięcy od dnia ostatniej zmiany wynagrodzenia z uwagi okoliczności wskazane w niniejszym ust. 6,
- Maksymalna wartość zmiany (tj. zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia jest następująca: 10% w stosunku do wartości brutto określonym w § 8 Umowy”

3. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć: **23.05.2022 r. godz. 9:00;**
4. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć: **23.05.2022 r. godz. 9:15.**

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

Załącznik:

Zmodyf. Załącznik nr2- Pakiety

Zmodyf. Załączni nr 8- wzór umoy

Sporządziła: Bernadeta Kurp z KP

