

malowanie F3
(do wysokości sufitu)


UWAGA!
wysokość rozpoczęcia
malowania F3 wynikająca z
wysokości przeszkleń elewacji

Uwaga!
Wysokość płytek ponad
drzwiami dostosować
indywidualnie do wysokości
kondygnacji


zawiasy I5
(Detal 1)

fronty wg
Detal 2

zamek
meblowy I6




WIDO
SKALA 1:2



DETAL 1

RZUT / SKALA 1:5

UWAGA: liczba zawiasów do
weryfikacji przez wykonawcę.



DETAL 2
AKSONOMETRIA FRONTU / SKALA 1:20

LEGENDA		
WYKOŃCZENIA / WYPOSAŻENIE		Płytki O1 / O2
		Malowanie F3
		Płyta ognioodporna L1
		Płyta MDF gr. 18 mm
		Rama z kątowników
		Zawiasy I5
		Zamek I6
Uwaga! 1) Powyższe symbole wykończeń wg Z_01, zakładka 1. Materiały i wykończenia opracowania AW UWAGA NA TEMAT TRUDNOPALNOŚCI Materiały z których wykonane będą wszystkie elementy przedstawione na rysunku nie mogą być łatwopalne, produkty rozkładu termicznego nie mogą być toksyczne i intensywnie dymiące. Palność materiałów budowlanych określona jest w załączniku 3 "Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Wg tabeli 1 z załącznika 3 można stosować materiały w klasie reakcji na ogień od A1 do C-s3,d1.		

UWAGA:

- PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ JEST UZUPEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEJ - ROZPATRYWAĆ WŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA STWIERDZONYCH NIEŚCISŁOŚCI.
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO.
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I SYSTEMY OKREŚLONE W PROJEKIE LUB RÓWNOWAŻNE.
- LINIĘ STYKU DWOCH RÓŻNYCH POSADZEK DOPASOWAĆ DO SKRZYDŁA DRZWI.
- LOKALIZACJA ODBOJNIKÓW DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE MONTAŻU DRZWI.
- OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW MUSZĄ BYĆ PRAWDZONE PRZEZ UPRAWNIENEGO KONSTRUKTORA.
- PROPONOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO OSTATECZNEJ KONSULTACJI Z WYKONAWCĄ.

Jednostka
projektowa:

DOT. Sp. z o. o.
Biuro projektowe
Ul. Grunwaldzka 34A
60-786 Poznań
T: +48 61 860 21 21
E: hello@dotinteriors.pl
www.dotinteriors.pl



Obiekt:

**Przebudowa wraz z rozbudową, zmianą
sposobu użytkowania części Pawilonu nr 6
Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz
infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną.**

Część dz. ew.: 14 ark. 09, obręb 39 Łazarz, położonych w
Poznaniu przy ul. Świecickiego 1 i 3
kat. budynku XVI, XVII

Inwestor:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Treść rysunku:

DETAL ZABUDOWY SZACHTU

Główny
Projektant:

mgr inż. arch. Karol Fiedor
nr upr. 7131/126/P/2001
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Zespół
projektowy:

mgr inż. arch. Adrianna Lenkowska
mgr inż. arch. Michalina Orzelek
mgr sztuki Jędrzej Przysiada
inż. arch. Jagna Przybylska

Data:

10/2021

Skala:

1:20, 1:5, 1:10, 1:50

Nr rys.:

484_40_AW_D_07_00