

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Fredry w Rawie Maz.  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna (miejska) kl. D - ul. Fredry, m. Rawa Mazowiecka, gm. Rawa Mazowiecka, pow.  
rawski, woj. łódzkie  
INWESTOR : Miasto Rawa Maz.  
ADRES INWESTORA : pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Maz.  
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

Słownie:

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne i rozbiorkowe</b>				
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.695		
2 KNR 2-31 d.1 0804-03		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm z odwozem materiału poza teren budowy	m <sup>2</sup>	3950.000		
3 KNR 2-31 d.1 0810-02		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z paletowaniem i odwozem poza teren budowy	m <sup>2</sup>	55.000		
4 KNR 2-31 d.1 0703-03		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z odwozem poza teren budowy	szt.	3.000		
5 KNR 2-31 d.1 0703-03		Zdejmowanie słupków znaków drogowych	szt.	3.000		
6 KNR 2-01 d.1 0101-03		Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-55 cm) z wywozem i utylizacją gałęzi odwozem poza teren budowy dłużyc	szt.	11.000		
7 KNR 2-31 d.1 0101-01 + KNR 2-31 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości z odwozem ziemi poza teren budowy	m <sup>2</sup>	6020.000		
<b>Razem dział: Roboty ziemne i rozbiorkowe</b>						
<b>2</b>		<b>Konstrukcja</b>				
8 KNR 2-31 d.2 0111-01 + KNR 2-31 0111-02		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 2,5MPa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup>	3950.000		
9 KNR 2-31 d.2 0111-01		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm 2,5MPa Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>	306.000		
10 KNR 2-31 d.2 0111-01		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10cm 1,5MPa Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>	1850.000		
11 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0/63	m <sup>2</sup>	3950.000		
12 KNR 2-31 d.2 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 0/31,5 Krotność = 0.625	m <sup>2</sup>	3950.000		
13 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0/31,5	m <sup>2</sup>	1850.000		
14 KNR 2-31 d.2 0114-05 + KNR 2-31 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0/63 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 0/63 5cm	m <sup>2</sup>	306.000		
15 KNR 2-31 d.2 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15	m	1445.000		
16 KNR 2-31 d.2 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem- piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15	m	1375.000		
17 KNR 2-31 d.2 23106-03		Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	306.000		
18 KNR 2-31 d.2 23103-03		Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1850.000		



## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.2	KNR 2-31 0310-01 + KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11W50/70 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 7cm	m <sup>2</sup>	3320.000		
20 d.2	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S50/70 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC11S50/70 5cm	m <sup>2</sup>	3320.000		
21 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11W50/70	m <sup>2</sup>	630.000		
22 d.2	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S50/70 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu AC11S50/70 4cm	m <sup>2</sup>	630.000		
<b>Razem dział: Konstrukcja</b>						
3	<b>Oznakowanie</b>					
23 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	31.000		
24 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.000		
25 d.3	KNR 2-31 0706-05	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą akrylową - struktura grubowarstwową	m <sup>2</sup>	140.000		
26 d.3	KNR 2-31 0702-02	Stłpki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm w tym z wysięgnikiem 19szt	szt.	32.000		
27 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	42.000		
<b>Razem dział: Oznakowanie</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: