

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

48-300 NYSZA, ul. Słowiańska 17

tel. (0-77) 448 24 08

Ur. REGON 531421488 NIP 753-196-81-98

Nr ZDP/545/2/2013

Npł. 18.02.2013

podpis *Graus*

Nysa, dnia 2013-02-14

DECYZJA

Na podstawie art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) art.39 ust.3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz Uchwały Nr 43/126/11 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 22.09.2011r. w sprawie upoważnienia Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu wszelkich spraw w zakresie ustalonym ustawą z dnia 25 marca 1985r. o drogach publicznych, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych dla których załatwiania właściwy jest Zarząd Powiatu w Nysie

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Mirosława Bartochy reprezentującego Firmę „PROJEKT” ul. Żwirki i Wigury, 48-304 Nysa z dnia 03.01.2013r. Nr KS/01/2013/AK działającego z upoważnienia Pani Aliny Baran Wójta Gminy Skoroszyce w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej PCV 200mm wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, kanałów tłocznych tranzytowych oraz energetycznej linii kablowej do zasilania projektowanych pompowni ścieków w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O Skoroszyce – Piątkowice w miejscowościach Sidzina i Giełczyce

**zezwalam
Gminie Skoroszyce**

na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200mm wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, kanałów tłocznych tranzytowych oraz energetycznej linii kablowej do zasilania projektowanych pompowni ścieków w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O Skoroszyce – Piątkowice w miejscowościach Sidzina i Giełczyce w miejscach określonych na przedłożonych załącznikach mapowych

na warunkach:

1. Dopuszcza się lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej (kanał i studzienki) z rur typu PCV 200mm w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O w m. Sidzina w wykopie otwartym w następującym zakresie:
 - w utwardzonym poboczu na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy pasa drogowego (studnia S 142),
 - w poboczu na odcinku od posesji nr 2 do nr 4,
 - w poboczu na odcinku od posesji nr 8 do dz. nr 222/1
 - poza pasem drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O na odcinku od posesji nr 63 do nr 61 oraz od projektowanej pompowni PS-2 w działce nr 294/1
2. Dopuszcza się lokalizację projektowanego kanału tłoczego PE 90mm w pasie drogowym - jezdni o nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej Nr 1537 O w m. Sidzina na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy pasa drogowego (studnia S 142),
3. Przejścia projektowanym kanałem tłoczonym pod drogą powiatową Nr 1537 O
 - w obrębie skrzyżowania z ul. Powstańców
 - przy dz. nr 321należy wykonać metodą przecisku, przewiertu lub metodą przewiertu sterowanego (w zawiesinie bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni.

4. Przejścia projektowaną kanalizacją sanitarną PCV 200/160 mm pod drogą powiatową Nr 1537 O
- przy posesji nr 54 i nr 4
 - przy dz. nr 321
 - przy posesji nr 1
 - przy dz. nr 12
 - skrzyżowanie z drogą gminną
 - obręb skrzyżowania z ul. Powstańców
 - przyłącz do budynku nr 38
 - przyłącz do budynku nr 36 i 34
 - przyłącz do budynku nr 32
 - przyłącz do budynku nr 30
 - przyłącz do budynku nr 28
 - przyłącz do budynku nr 26 i 24
 - przyłącz do budynku nr 22
 - przyłącz do budynku nr 20
 - przyłącz do budynku nr 16 i 18
 - przyłącz do budynku nr 14 i 14a
 - przyłącz do budynku nr 10
 - przyłącz do budynku nr 6
- należy wykonać metodą przecisku, przewiertu lub metodą przewiertu sterowanego (w zawieszaniu bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni
5. Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku nr 53 dopuszcza się wykonać w wykopie otwartym.
6. Dopuszcza się lokalizację projektowanej linii kablowej w pasie drogowym drogi powiatowej w następującym zakresie:
- na odcinku od istniejącego słupa nr 211 do pompowni PS-6
 - na odcinku od istniejącego słupa Nr 5 do pompowni PS-2
 - na odcinku od istniejącego słupa nr 162 do pompowni PS-7
7. Dopuszcza się lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej (kanał i studzienki) z rur typu PCV 200mm w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O w m. Giełczyce w wykopie otwartym w następującym zakresie:
- w chodniku na odcinku od posesji nr 22 do nr 21
 - w jezdni na odcinku od posesji nr 21 do dz. nr 71 o długości ok. 32,0m
 - w jezdni na odcinku od posesji nr 29 do nr 32 o długości ok. 67,0m
 - w poboczu od posesji nr 32 do granicy pasa drogowego
 - w poboczu na odcinku od posesji nr 13 do nr 11 o długości ok. 44,0m
 - w poboczu wzdłuż dz. nr 131 o długości ok. 107,0m
 - w chodniku wzdłuż posesji nr 3 o długości ok. 25,0m
8. Dopuszcza się lokalizację projektowanego kanału tłoczego PE 140mm/90mm w pasie drogowym drogi powiatowej w wykopie otwartym w następującym zakresie:
- w jezdni na odcinku od posesji nr 30 do nr 32 o długości ok. 70,0m
 - w poboczu od posesji nr 32 do granicy pasa drogowego
 - w poboczu na odcinku od projektowanej pompowni PG2 do posesji nr 1 o długości ok. 117,0m
 - częściowo w chodniku i poboczu wzdłuż posesji nr 3 o długości ok. 31,0m
 - w poboczu na odcinku od dz. nr 544 do dz. nr 543 o długości ok. 355,0m
9. Przejścia projektowanym kanałem tłocznym pod drogą powiatową Nr 1537O
- w obrębie skrzyżowania z drogą gminną
 - przy posesji nr 30
 - przy posesji nr 5
- należy wykonać metodą przecisku, przewiertu lub metodą przewiertu sterowanego (w zawieszaniu bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni.

10. Przejścia projektowaną kanalizacją sanitarną PCV 200/160 mm pod drogą powiatową Nr 1537 O
- przyłącz do dz. nr 111
 - przyłącz do budynku nr 28A
 - przyłącz do budynku nr 29
 - przy dz. nr 72
 - przy posesji nr 11
 - przyłącz do budynku nr 9
 - przyłącz do budynku nr 8
 - przyłącz do budynku nr 7
 - przyłącz do budynku nr 6 i 7
 - przyłącz do budynku nr 2
 - przy posesji nr 3
- należy wykonać metodą przecisku, przewiertu lub metodą przewiertu sterowanego (w zawieszaniu bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni.
11. Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków nr 21, 27, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 1 dopuszcza się wykonać w wykopie otwartym.
12. Dopuszcza się lokalizację projektowanych przyłączy linii kablowej w pasie drogowym drogi powiatowej w następującym zakresie:
- na odcinku od istniejącego słupa nr 57 do pompowni PG-1,
 - na odcinku od istniejącego słupa nr 3 do pompowni PG-2
 - na odcinku od istniejącego słupa nr 8 do pompowni PG-3
13. Przejścia projektowaną linią kablową pod drogą powiatową Nr 1537 O wykonać metodą przecisku, przewiertu lub metodą przewiertu sterowanego (w zawieszaniu bentonitowej) bez naruszenia struktury jezdni.
14. Komory przewiertowe należy zlokalizować o ile będzie to możliwe poza pasem drogowym drogi powiatowej.
15. Projektowaną kanalizację sanitarną, kanał tłoczny oraz projektowaną linię kablową pod drogą powiatową należy umieścić w rurach osłonowych, które należy wyprowadzić poza granicę pasa drogowego (nie dotyczy miejsc uzgodnionych wzdłuż drogi w pasie drogowym).
16. Wykopy otwarte przewidziane do wykonania w jezdni, chodniku i poboczu drogi powiatowej należy wykonać na szerokość minimalną umożliwiającą zabudowę projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej. Dokładną lokalizację, rozmiary oraz szczegółowe warunki odtworzenia przedmiotowych wykopów należy uzgodnić z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie - Panem Łukaszem Martynowiczem.
17. Naruszone elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika $I_s=1,0$, -jezdni, chodnik, $I_s=0,97$ - pobocze, pas zieleni. Chodnik w m. Giełczyce w miejscu lokalizacji kanalizacji sanitarnej i kanału tłoczego winien być odbudowany na koszt inwestora zadania w kolorze i wymiarach jak istniejący chodnik – materiał uszkodzony należy wymienić na nowy. Szczegółowy zakres odbudowy chodnika terenie należy uzgodnić z Kierownikiem Obwodu Drogowego w Korfantomiu Panem Łukaszem Martynowiczem.
18. Inwestor zadania na swój koszt wykona nową nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 4,0cm warstwa ścieralna na całej szerokości i długości odcinka lokalizacji kanalizacji sanitarnej i kanału tłoczego w jezdni drogi powiatowej Nr 1537 O w m. Giełczyce /niezależnie od odtworzenia konstrukcji jezdni w miejscach wykonanych wykopów/.
- Warunkiem wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1537 O będzie zawarcie stosownej umowy na odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach kanalizacyjnych.**
19. Inwestor lub wykonawca robót posiadający jego pełnomocnictwo winien okazać Zarządowi Dróg Powiatowych w Nysie wyniki badań zagęszczenia poszczególnych elementów pasa drogowego, wykonane przez laboratorium drogowe.
20. Utrzymanie, konserwacja projektowanej kanalizacji sanitarnej, kanału tłoczego oraz energetycznej linii kablowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O należeć będzie do właściciela tych urządzeń.

21. W terminie co najmniej 7-miu dni przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O Inwestor zadania winien wystąpić z wnioskiem o umieszczenie u rządzeń w pasie drogowym, a Inwestor bądź wykonawca posiadający jego pełnomocnictwo winien wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do tut. Zarządu Dróg Powiatowych, który powinien zawierać:

- a) nazwę oraz adres podmiotu występującego,
- b) cel zajęcia pasa drogowego,
- c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
- d) wielkość zajmowanej powierzchni elementu pasa drogi (jezdnia, chodnik, pas zieleni, itp.)
- e) planowany okres zajęcia pasa drogowego,
- f) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,
- h) harmonogram robót

Do w/w wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi do spraw budownictwa planowanej inwestycji.

Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit.g winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych.

O zatwierdzenie projektu organizacji ruchu należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Nysie przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego.

22. Zaskutki wynikłe z lokalizacji przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie wykonywania robót drogowych tut. Zarząd Dróg Powiatowych nie będzie ponosił odpowiedzialności.

23. Zarząd drogi zastrzega sobie iż w przypadku przebudowy lub remontu w/w dróg, może wystąpić konieczność przebudowy wykonanych urządzeń infrastruktury technicznej, która zostanie dokonana przez jej właściciela w terminie wyznaczonym przez zarząd drogi, a koszt zostanie poniesiony zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 19, poz. 115 ze zm).

Niniejsza decyzja traci ważność w przypadku utraty ważności pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji lub po upływie 2 lat od daty wydania niniejszej decyzji w przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowę.

Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą zarządcy drogi dla Inwestora zamierzenia na dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej Nr 1537 O (dz. nr 267, 293, 813, 812, 200 obręb Sidzina, dz. nr 79, 130/1, 130/2, obręb Giełczyce, dz. nr 715/3, obręb Skoroszyce) na cele budowlane – w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie architektoniczno-budowlanym.

Załączniki Nr 1-4 stanowią integralną część niniejszej decyzji

Jednocześnie informuję, że część działki nr 293 na odcinku od drogi krajowej Nr 46 do posesji nr 53 (droga o nawierzchni tłuczniowej równoległa do drogi powiatowej) oraz działka nr 319 – Plac Elsnera nie stanowią drogi powiatowej Nr 1537 O w m. Sidzina.

Lokalizację projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej w w/w działkach należy uzgodnić w Gminie Skoroszyce.

UZASADNIENIE

Pan Mirosław Bartocha reprezentujący Firmę „PROJEKT” ul. Żwirki i Wigury, 48-304 Nysa działając z upoważnienia Pani Aliny Baran Wójta Gminy Skoroszyce zwrócił się wnioskiem z dnia 03.01.2013r. Nr KS/01/2013/AK w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej PCV 200mm wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, kanałów tłocznych tranzytowych oraz energetycznej linii kablowej do zasilania projektowanych pompowni ścieków w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O Skoroszyce – Piątkowice w miejscowościach Sidzina i Giełczyce.

W uznaniu tut. organu zarządzającego drogami powiatowymi w niniejszej sprawie zachodzi przesłanie określone w art. 39 ust.1a ustawy o drogach publicznych uzasadniające wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1537 O w miejscowościach Sidzina i Giełczyce projektowanej kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200mm wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, kanałów tłocznych tranzytowych oraz energetycznej linii kablowej do zasilania projektowanych pompowni ścieków w miejscach określonych na przedłożonych załącznikach mapowych. Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków. Zarządca drogi zgodnie z art. 39 ust.3a pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych poucza o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót. O wydanie takiego zezwolenia należy zgodnie z art. 40 ust.1, 2 pkt 1 i 2i ust.3 w/w ustawy o drogach publicznych wystąpić z wnioskiem do ZDP w Nysie, załączając dokumenty wymienione w pkt 21 niniejszej decyzji, wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 140 z 2004r., poz. 1481) łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Nyskiego.

Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego **pobrana będzie jednorazowa opłata** przewidziana w Uchwale Nr VI/62/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Za okres umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego **pobierana będzie corocznie opłata** przewidziana ww.

Uchwale w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego pismem z dnia 30.01.2013r.

powiadomiono stronę przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do dnia 11.01.2013r. strona nie wniosła żadnych uwag oraz zastrzeżeń.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zezwolenie zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635- załącznik część III ust.44kol.4 pkt 9)



Z up. Zarządu Powiatu Nyskiego
Z-CA DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Nysie
inż. Arkadiusz Jagieło

Załączniki:

- Nr 1 - projekt zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne - 2 kpl)
- Nr 2 - upoważnienie Inwestora
- Nr 3 - mapa pogładowa
- Nr 4 - warunki techniczne dla wykonania kanalizacji sanitarnej i tłocznej w jezdni drogi powiatowej

Otrzymują:

1. „PROJEKT” Mirosław Bartocha ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa
- ② Urząd Gminy Skoroszycach
3. A/a