



UWAGA!

- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- W narożach wieńce dobroić prętami odgiętymi pod kątem prostym, długości min. 1m x 4 szt.
- Długość oparcia belek i podciągów żelbetowych monolitycznych min. 24 cm., gniazda podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Długość oparcia belek prefabrykowanych min. 15 cm, gniazda podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
- Wieńce żelbetowe W1 25x25 cm, zbroić 4Ø12mm, strzemiona Ø6mm co 30cm.
- Wieniec należy wykonać obwodowo, jako ciągły.
- Z wieńca wystawić kotwy M14 co 100cm do montażu murlat.

E

Folia kubelkowa

Styropian o gr. 15cm

2 x Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczuko.

Ściana z cegły pełnej

2 x Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczuko.

A

Płyta warstwowa o gr. 16cm PIR

Membrana dachowa

Deskowanie o gr. 2,5cm

Krokwie 8x16cm

Płyta warstwowa o gr. 4cm PIR

B

Płyta warstwowa o gr. 16cm PIR

Membrana dachowa

Deska boazeryjna o gr. 2cm

Krokwie 8x16cm

C

Posadzka epoksydowa matowa

Posadzka betonowa układana maszynowo o gr. 10cm ze zbrojeniem rozproszonym

Folia Izolacyjna PE

Styropian EPS 100 o gr. 10cm

Folia Izolacyjna PE

Chudy beton o gr. 10cm

D

Tynk mineralny cienkowarstwowy

2 x klej na siatce z włókna szklanego

Styropian o gr. 20cm

Ściana z cegły pełnej

Tynk cem. - wapienny

Gładź gipsowa

Farba emulsyjna dyspersyjna

PRZEKRÓJ A-A		SKALA	1:50
		BRANŻA	ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W CEGIELNI - PRZEBUDOWA BUDYNKU		
INWESTOR	Gmina Rogowo, ul.Kościelna 8, 88-420 Rogowo		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid.110/17 obręb 0003 Cegielnia, gmina Rogowo		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. nr NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 05.10.2022r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Adrian Grzegorzcyk upr. nr 13/KPOKK/2018 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 05.10.2022r.	
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU A2