

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	GminaNowyTarg
NO_DOC_EXT:	2022-108884
SOFTWARE_VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	przetargi@ugnowy targ.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Nowy Targ

Adres pocztowy: ul. Bulwarowa 9

Miejscowość: Nowy Targ

Kod NUTS: PL219 Nowotarski

Kod pocztowy: 34-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Krzysztof Fudala, Agnieszka Kościsz

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Tel.: +48 182632213

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Nowy Targ

Adres pocztowy: ul. Krzywa 1

Miejscowość: Nowy Targ

Kod NUTS: PL219 Nowotarski

Kod pocztowy: 34-400

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Czorsztyn

Adres pocztowy: ul. Gorczańska 3

Miejscowość: Maniowy

Kod NUTS: PL219 Nowotarski

Kod pocztowy: 34-436

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Łapsze Niżne

Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 20

Miejscowość: Łapsze Niżne

Kod NUTS: PL219 Nowotarski

Kod pocztowy: 34-442

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Brzesko

Adres pocztowy: ul. Bartosza Głowackiego 51

Miejscowość: Brzesko

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 32-800

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Alwernia

Adres pocztowy: ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7

Miejscowość: Alwernia

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 32-566

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Babice

Adres pocztowy: ul. Krakowska 56

Miejscowość: Babice

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 32-551

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Chrzanów

Adres pocztowy: al. Henryka 20

Miejscowość: Chrzanów

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 32-500

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Libiąż

Adres pocztowy: ul. Działkowa 1

Miejscowość: Libiąż

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 32-590

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Trzebinia

Adres pocztowy: ul. Marszałka Piłsudskiego 14

Miejscowość: Trzebinia

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 32-540

Państwo: Polska

E-mail: przetargi@ugnowytarg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.ugnowytarg.pl>

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

Numer referencyjny: GPI-ZPI.271.3.1.2022

II.1.2) **Główny kod CPV**

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz

Trzebinia, która jest realizowana w ramach projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: GminaNowyTarg

Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-082337

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 107-296678

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/05/2022

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe/Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamiast:

- certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019 lub równoważną „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/631 (NC RfG)” z wszystkimi załącznikami wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);

- sprawozdanie z badań wykonane zgodnie z normą EN 50530 lub równoważną, dla oferowanych inwerterów fotowoltaicznych wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem).

- deklaracje zgodności producenta dla falownika, zgodnie z EN 61000-6-1; EN 61000-6-2 EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12, EN 62109 lub z normami równoważnymi.

b) w zakresie części 2 zamówienia:

- kartę katalogową (opis techniczny) oferowanych pomp ciepła podpisaną przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 10 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 3, (pompy ciepła do CO i CWU budynki mieszkalne) i pkt 4 (pompy ciepła do CO i CWU budynki użyteczności publicznej) oraz potwierdzające, wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.8-17.11 SWZ;

- certyfikat HP KEYMARK wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną

(fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);

- sprawozdanie z badań wykonane zgodnie z normą EN 14511-3:2018 lub równoważną zawierające co najmniej informacje zgodnie z pkt 8, dla oferowanych pomp ciepła, wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem).

W odniesieniu do certyfikatów i sprawozdań wydanych przez jednostki oceniające zgodność zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań wydanych przez jednostkę oceniającą zgodność ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

W odniesieniu do pozostałych przedmiotowych środków dowodowych zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy i kryteria.

Ciąg dalszy w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

Powinno być:

- certyfikat potwierdzający zgodność falownika z normą PN-EN 50549-1:2019 lub równoważną „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2016/631 (NC RfG)” z wszystkimi załącznikami wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);

- sprawozdanie z badań wykonane zgodnie z normą EN 50530 lub równoważną, dla oferowanych inwerterów fotowoltaicznych wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem).

- deklaracje zgodności producenta dla falownika, zgodnie z EN 61000-6-1; EN 61000-6-2 EN 61000-6-3; EN 61000-3-11; EN 61000-3-12, EN 62109 lub z normami równoważnymi.

b) w zakresie części 2 zamówienia:

- kartę katalogową (opis techniczny) oferowanych pomp ciepła podpisaną przez producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 10 do SWZ – „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi”, zgodnie z pkt. 3, (pompy ciepła do CO i CWU budynki mieszkalne) i pkt 4 (pompy ciepła do CO i CWU budynki użyteczności publicznej) oraz potwierdzające, wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert w pkt 17.8-17.11 SWZ;

- certyfikat HP KEYMARK dla pomp ciepła do CO i CWU budynki mieszkalne wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub przez niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą

akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem);

- sprawozdanie z badań wykonane zgodnie z normą EN 14511-3:2018 lub równoważną zawierające co najmniej informacje zgodnie z pkt 8, dla oferowanych pomp ciepła, wydane przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to udokumentować odrębnym dokumentem).

W odniesieniu do certyfikatów i sprawozdań wydanych przez jednostki oceniające zgodność zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa wyżej, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań wydanych przez jednostkę oceniającą zgodność ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

W odniesieniu do pozostałych przedmiotowych środków dowodowych zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy i kryteria.

Ciąg dalszy w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe.

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2022

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 18/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 29/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 18/07/2022

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 29/07/2022

Czas lokalny: 10:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**