

Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Toruń, 15.03.2023 r.

ZW-I.272.79.2022

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SWZ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem **zakup wyposażenia pracowni, jego opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie jego działania w miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie z podziałem na 19 części**, wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej

Odpowiedzi na pytania przesłane dnia 25.11.2022

Pytanie nr 1

Pakiet 17 poz. 33

Wymagane wiertła do metalu w zestawie 25szt. o średnicy 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0 mm (26szt.), czy średnica 4,8 mm została dodana omyłkowo? Wiertła wykonane maja być z wysokiej jakości stali szybkoobrotowej HSSW, czy omyłkowo wpisano HSSW zamiast HSS?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że średnica wiertła 4,8 mm została dodana omyłkowo. Wymagane są wiertła wykonane ze stali szybkoobrotowej HSS. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 17 poz. 47

Wymagana kielnia z ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego, lakierowanego, czy dopuszczalny jest uchwyt woskowany?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszczalne jest zabezpieczenie drewnianego uchwyty kielni woskiem. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 17 poz. 65, 104

Wymagana miara składana dł. 2 m z "taśmą mierniczą..." Czy chodzi o miarę zwijaną?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest miara zwijana o dł. 2 m. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 17 poz. 67, 106

Wymagany linał stalowy dł. 75 cm z opisu 100 cm, proszę doprecyzować.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest linał stalowy o długości 100 cm. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 17 poz. 70, 72

Wymagany laserowy miernik odległości, w opisie tego urządzenia nie podano zasięgu urządzenia lecz w pozycji 72 znajduje się "cyfrowy miernik odległości zasięg lasera do 40m". Proszę o doprecyzowanie obu pozycji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest laserowy miernik odległości o zasięgu pomiaru do 120 m oraz waga elektroniczna o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zapis "cyfrowy miernik odległości zasięg lasera do 40m" został dodany omyłkowo. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 17 poz. 74

Wymagana szlifierka oscylacyjna - czy chodzi o szlifierkę kątową patrząc na parametry?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest szlifierka kątowa o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 17 poz. 77

Proszę o doprecyzowanie parametrów pędzli i ilości.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 komplety pędzli o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 17 poz. 78

Proszę o doprecyzowanie parametrów pędzli i ilości.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 komplety pędzli o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 17 poz. 79

Proszę o doprecyzowanie parametrów pędzli i ilości.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 komplety pędzli o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 17 poz. 80

Proszę o doprecyzowanie parametrów pędzli i ilości.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 komplety pędzli o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 17 poz. 84

Wymagane są wałki malarskie z kuwetami: akrylowy, gąbkowy, futrzany, sznurkowy, dekoracyjny. Proszę o doprecyzowanie parametrów do każdego z wałków.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są wałki malarskie o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 17 poz. 96

Wymagana siatka ociekowa z uchwytem, czy chodzi o kratkę ociekową do naczyń lub kratkę malarską?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest kratka malarska o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 17 poz. 100

Wymagana Tkanina bawełniana, gąbka do zmywania, czy "tkanina bawełniana" dostała dodana omyłkowo?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że tkanina bawełniana została dodana omyłkowo. Wymagana jest gąbka do zmywania o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 17 poz. 115

Wymagana wiertarka sieciowa o mocy 1000-1200 W, czy dopuszczalna jest wiertarka sieciowa o mocy 760 W?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wiertarkę sieciową o mocy 760 W. Wymagana jest wiertarka o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ dla poz. 115 oraz 26.

Pytanie nr 15

Pakiet 17 poz. 123

Wymagana otwornica wolframowa o średnicach 33/43/53/67/73 mm, czy dopuszczalna jest otwornica wolframowa o średnicach 22/28/35/44/68/73 mm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na otwornicę wolframową o średnicach 22/28/35/44/68/73 mm. Wymagana jest otwornica wolframowa o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia.

Pytanie nr 16

Pakiet 17 poz. 128

Proszę o doprecyzowanie, która piła jest wymagana, płatnica czy grzbietnica?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest piła płatnica o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 17

Pakiet 17 poz. 130

Proszę wyjaśnienie, które wiertła są wymagane.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są wiertła do drewna o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 18

Pakiet 17 poz. 135

Proszę o doprecyzowanie parametrów do rodzaju pędzla.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są pędzle o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 19

Pakiet 17 poz. 138

Wymagana paca o wymiarach 80x2380x230 mm, czy wymiar jest podany omyłkowo?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymiar pacy został dodany omyłkowo. Wymagana jest paca o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania przesłane dnia 25.11.2022

Pytanie nr 1

Pakiet 17 poz. 165, 166

Proszę o wyjaśnienie opisu poz. 166. Czy jest to część opisu poz. 165?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest aparat mierzący wilgotność oraz miara zwijana o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 17 poz. 23

W opisie kosiarki do trawy podana jest moc 1800 W i 100 W. Czy 100 W jest podane omyłkowo?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wartość 100 W została dodana omyłkowo. Wymagana jest kosiarka do trawy o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania przesłane dnia 25.11.2022

Pytanie nr 1

Pakiet 17 poz. 33

Wymagane wiertła do metalu w zestawie 25szt. o średnicy 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 13,0 mm (26szt.), czy średnica 4,8 mm została dodana omyłkowo?

Wiertła wykonane mają być z wysokiej jakości stali szybkoobrotowej HSSW, czy omyłkowo wpisano HSSW zamiast HSS?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że średnica wiertła 4,8 mm została dodana omyłkowo. Wymagane są wiertła wykonane ze stali szybkoobrotowej HSS. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 17 poz. 47

Wymagana kielnia z ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego, lakierowanego, czy zamawiający dopuszcza uchwyt woskowany?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszczalne jest zabezpieczenie drewnianego uchwyty kielni woskiem. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 17 poz. 65, 104

Wymagana miara składana dł. 2 m z taśmą mierniczą pokrytą nylonem. Czy chodzi o miarę zwijaną dł. 2 m?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest miara zwijana o dł. 2 m. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 17 poz. 67, 106

Wymagany liniał stalowy dł. 75 cm z opisu 1000mm/20mm, czy chodzi o liniał stalowy dł. 100 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest liniał stalowy o długości 100 cm. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 17 poz. 70, 72

Wymagany laserowy miernik odległości, w opisie tego urządzenia nie podano zasięgu urządzenia lecz w pozycji 72 znajduje się "cyfrowy miernik odległości zasięg lasera do 40 m". Czy zamawiający omyłkowo wpisał tę część pozycji 70 do pozycji 72?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest laserowy miernik odległości o zasięgu pomiaru do 120 m oraz waga elektroniczna o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zapis "cyfrowy miernik odległości zasięg lasera do 40m" został dodany omyłkowo. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 17 poz. 74

Wymagana szlifierka oscylacyjna - czy chodzi o szlifierkę kątową patrząc na parametry?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest szlifierka kątowa o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 17 poz. 77

Wymagane są pędzle malarskie pędzle płaskie- komplet. Proszę o doprecyzowanie ilości pędzli oraz grubości.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 komplety pędzli o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 17 poz. 78

Wymagane są pędzle malarskie- pędzle ławkowce Proszę o doprecyzowanie ilości pędzli oraz grubości.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 komplety pędzli o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 17 poz. 80

Wymagane są pędzle malarskie- pędzle kątowe płaskie. Proszę o doprecyzowanie ilości pędzli.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 komplety pędzli o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 17 poz. 84

Wymagane są wałki malarskie z kuwetami: akrylowy, gąbkowy, futrzany, sznurkowy, dekoracyjny (rodzaje i wielkości zależne od wykonywanych robót), łącznie 5 różnych wałków. W opisie podano wałki gold do emulsji, do lakierów, uniwersalny, microfibra, flock , duocolor, velur, łącznie 7 różnych. Czy wymagane jest 5 czy 7 różnych wałków?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 komplety wałków o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 17 poz. 96

Wymagana siatka ociekowa z uchwytem, czy chodzi o kratkę malarską?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest kratka malarska o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 12

Pakiet 17 poz. 100

Wymagana Tkanina bawełniana, gąbka do zmywania, czy "tkanina bawełniana" dostała dodana omyłkowo?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że tkanina bawełniana została dodana omyłkowo. Wymagana jest gąbka do zmywania o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 17 poz. 115

Wymagana wiertarka sieciowa z udarem o mocy 1000-1200 W, czy zamawiający dopuszcza wiertarkę sieciową o mocy 760 W?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wiertarkę sieciową o mocy 760 W. Wymagana jest wiertarka o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ dla poz. 115 oraz 26.

Pytanie nr 14

Pakiet 17 poz. 123

Wymagana otwornica wolframowa o średnicach 33/43/53/67/73 mm, czy dopuszczalna jest otwornica wolframowa o średnicach 22/28/35/44/68/73 mm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na otwornicę wolframową o średnicach 22/28/35/44/68/73 mm. Wymagana jest otwornica wolframowa o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia.

Pytanie nr 15

Pakiet 17 poz. 128

Wymagana jest piła płatnica do drewna, piła grzbietnica do drewna. Proszę o doprecyzowanie, która piła jest wymagana, płatnica czy grzbietnica?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest piła płatnica o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 16

Pakiet 17 poz. 130

Wymagane są wiertła do drewna o średnicy 5-12 mm, z opisu „1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 4.” Proszę o wyjaśnienie jakie średnice wiertel są wymagane.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są wiertła do drewna o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 17

Pakiet 17 poz. 135

Wymagany jest „ pędzel płaski, pierścieniowy, pędzel ławkowiec o parametrach „pędzle pierścieniowe - okrągłe do farb i lakierów, różne średnice 15, 18, 21, 25 , 29 mm, Materiał wykonania oprawka: stal nierdzewna, Materiał włosia syntetyczne, Materiał uchwytu drewno bukowe, Kształt okrągły, Pędzel ławkowiec 170 mm, Długość włosia 80 mm brak opisu”. Czy są to parametry tylko dla pędzla pierścieniowego i ławkowca? Proszę o parametry dla pędzla płaskiego.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są pędzle o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 18

Pakiet 17 poz. 130

Wymagana paca stalowa nierdzewna płaska o wymiarach 80x2380x230 mm, czy wymiar jest podany omyłkowo?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymiar pacy został dodany omyłkowo. Wymagana jest paca o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 19

Pakiet 17 poz. 165, 166

W pozycji 165 wymagany jest Aparat mierzący wilgotność podkładów betonowych, gipsowych i innych. W pozycji 166 wymagana jest miara zwijana „z regulacją funkcją MIN./MAKS. Za pomocą alarmu dźwiękowego”. Proszę o wyjaśnienie opisu poz. 166, czy jest to część opisu poz. 165?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest aparat mierzący wilgotność oraz miara zwijana o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania przesłane dnia 25.11.2022

Pytanie nr 1

Pakiet 17 poz. 23

W opisie kosiarki do trawy zamawiający podaje moc 1800 W i 100 W. Proszę o doprecyzowanie mocy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wartość 100 W została dodana omyłkowo. Wymagana jest kosiarka do trawy o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 17 poz. 98

Zamawiający wymaga stół tapeciarski o wymiarach (+/- 10) dł. 300/60/802 cm. Takie nie istnieją, czy zamawiający akceptuje stół o wymiarach 290/58/75 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że akceptuje stół o wymiarach 290/58/75 cm. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania przesłane dnia 29.11.2022

Pytanie nr 1

Pakiet nr 16 poz. 4

W opisie zestawu płynów to trwałej ondukcji różnych włosów wymagany jest cyt. "Do różnych rodzajów włosów normalnych, opornych, uwrażliwionych (płyn zasadowy, płyn do ondulacji kwaśnej, płyn dwufazowy, płyn ziołowy)-wszystkie o poj. 250 ml po 1 sztuce - razem 3 sztuki)". Czy Zamawiający wymaga po jednym płynie do jednego rodzaju włosów?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w skład zestawu płynów do trwałej ondulacji różnych rodzajów włosów powinien wchodzić płyn do trwałej ondulacji (włosy naturalne, odporne, uwrażliwione), poj. 250 ml, po 1 płynie do jednego rodzaju włosów – razem 3 sztuki. Zmianie ulega OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 17 poz. 34

Wymagane mieszadło do gipsu cyt. "narzędzie do mieszania gipsów i klejów, pręt sześciokątny 8 mm, mieszadło stalowe, ocynkowane" zostało wycofane. Czy Zamawiający akceptuje mieszadło wykonane ze stali pokrytej powłoką lakierniczą?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że akceptuje mieszadło do gipsu wykonane ze stali pokrytej powłoką lakierniczą. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 17 poz. 71

Wymagany laserowy przyrząd traserski cyt. "Manualny tryb poziomowania, Głowica obrotowa - 180°, Zasięg pracy: 9 m, dokładność: pion górny: 6,3 mm x 2,4 m; pion dolny: 6,3 mm x 0,6 m" z naszych informacji wynika, że został wycofany. Czy Zamawiający akceptuje laserowy przyrząd traserski samopoziomujący, głowica obrotowa, zasięg 10 m, dokładność pomiaru +/- 6mm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że akceptuje laserowy przyrząd traserski samopoziomujący, głowica obrotowa, zasięg 10 m, dokładność pomiaru +/- 6mm. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 5 poz. 24

Wymagany dozownik do mydła z tworzywa ABS w kolorze białym lub biało-czarnym i dozowaniem w 2 trybach. Czy Zamawiający akceptuje dozownik z obudową ze stali nierdzewnej i pozostałymi elementami wykonanymi z tworzywa sztucznego, który posiada elektroniczny czujnik zbliżeniowy, który kontroluje dozowanie porcji płynu?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza dozownik z obudową ze stali nierdzewnej i pozostałymi elementami z tworzywa sztucznego. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 5 poz. 23

Zamawiający wymaga Pojemnik na ręczniki o wymiarach (+/- 5): wys. 35 cm, szer. 41 cm, gł. 34,5 cm. Z informacji jakie posiadamy pojemnik o takich wymiarach nie istnieje, czy Zamawiający akceptuje pojemnik o wymiarach min. wys. 18,5 cm, szer. 26 cm, gł. 13,5 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że akceptuje pojemnik na ręczniki o wymiarach (+/-5 cm): wys. 18,5 cm, szer. 26 cm, gł. 13,5 cm. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 17 poz. 153

Wymagana spawarka ręczna do spawania wykładzin PCW z temperaturą nagrzewu 20 - 700°C. Z naszych informacji wynika, że wymagana spawarka została zastąpiona nowszą spawarką z temperaturą nagrzewu 40-700°C, czy Zamawiający akceptuje takie urządzenie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że akceptuje temperaturę nagrzewu spawarki ręcznej do spawania wykładzin PCV w granicach 40-700°C. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 2 poz. 4

Zamawiający wymaga ciąg technologiczny o wysokości 70 cm przy jednoczesnej możliwości ich regulacji do 85cm. Z informacji jakie posiadamy wynika, że żadnych mebli nierdzewnych nie można regulować aż 15cm, nie ma takiej technologicznie możliwości. Czy Zamawiający akceptuje regulacje odbywającą się w zakresie ok. 3 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest ciąg technologiczny o wysokości 70 cm (bez regulacji). Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 2 poz. 29

W związku z tym, że opis wskazuje na model stołu chłodniczego wycofanego ze sprzedaży, to czy Zamawiający dopuści stół o wymiarze 900x700x(H)850mm pracującym do temp. Otoczenia +30°C?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszczalne są wymiary stołu chłodniczego o wymiarach gł. 70 cm, wys. 85 cm, dł. 90 cm oraz praca urządzenia do temp. otoczenia +30°C. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 11 poz. 9

Czy Zamawiający miał na myśli cyrkulator zanurzeniowy do gotowania sous-vide czy urządzenie sous vide. Nazwa wyklucza się z parametrami urządzenia wskazującymi na urządzenie sous-vide. Ponadto podane parametry nie pozwalają na dobranie urządzenia w 100% odpowiadającemu opisowi.

Czy Zamawiający dopuści sous-vide o poniższych parametrach?

- Temperatura max. : 99 °C
- Zasilanie : prąd
- Napięcie - U : 230 V
- Pojemność - V : 24 l
- Szerokość - W : 620 mm

- Głębokość - D : 360 mm
- Wysokość - H : 300 mm
- Waga - M : 7.5 kg
- Częstotliwość : 50 Hz
- Moc elektryczna : 0.7 kW
- Temperatura min. : 5 °C

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane jest urządzenie do gotowania sous-vide o parametrach takich jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 8.12.2022

Pytanie nr 1

Pakiet 17 poz. 72

Waga elektroniczna do 5 kg 1szt. Specyfikacja: Waga kontrolna: zakres ważenia S-PW-352W do 35 kg przy dokładności do 2 g, sprzęt dysponuje sześcioma podświetlanymi wyświetlaczami LCD oraz platformą ważącą o wymiarach 23 x 34 cm cyfrowy miernik odległości zasięg lasera do 40m. Proszę o informację czy zapis „cyfrowy miernik odległości zasięg lasera do 40m” na pewno ma dotyczyć wagi elektronicznej?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest waga elektroniczna o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zapis "cyfrowy miernik odległości zasięg lasera do 40m" został dodany omyłkowo i nie dotyczy parametrów wagi. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 17 poz. 84

Wałki malarskie z kuwetami: akrylowy, gąbkowy, futrzany, sznurkowy, dekoracyjny (rodzaje i wielkości zależne od wykonywanych robót) 4kpl. Specyfikacja: Wałki do nakładania gładzi, szerokość wałka 22 cm, gold do emulsji, do lakierów, uniwersalny, microfibra, flock, duocolor, velur. Wyposażony jest w uchwyt z rękojeścią z tworzywa sztucznego, posiadającą system mocowania na wcisk, pozwalający na szybki montaż na trzonkach teleskopowych. Proszę o doprecyzowanie z czego dokładnie ma się składać każdy komplet, jakie konkretnie w skład mają wchodzić wałki (rozmiary) ile kuwet ma być w każdym komplecie (proszę o podanie rozmiaru kuwet) , ile uchwytów z rękojeścią ma być na wyposażeniu 1 kpl.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są wałki malarskie o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 17 poz. 98

Stół tapeciarski 4szt.

Specyfikacja:

Blat roboczy z płyty MDF pokrytej laminatem, wymiary: (+/- 10) dł. 300/60/802 cm- do prac tapeciarskich, solidne wykonanie, wytrzymała konstrukcja, solidne mocowanie, składany
Czy zamawiający na pewno oczekuje dostawy stołu tapeciarskiego o wymiarach : (+/- 10) dł. 300/60/802 cm. Wymiar 802cm musiał by być stołem na specjalne zamówienie gdyż brak takiego na rynku.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest stół tapeciarski o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 17 poz. 115

Wiertarka sieciowa z udarem 4szt. Specyfikacja: profesjonalna, wyposażona w 2-biegowy silnik o mocy 1000-1200 W. Obroty regulowane elektronicznie w minimalnych zakresach od 0-700. 0-2100/min, blokada wrzeciona, sprzęgło przeciążeniowe, Solidna, metalowa obudowa przekładni. Klasa LTX16 mm. Dane Techniczne: Maksymalny moment obrotowy 24 / 9 Nm. Wiertła do muru 18 mm. Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 1200 / 0 - 3200 /min, Prędkość obrotowa pod obciążeniem 800 / 2300 /min. Maksymalna liczba udarów 58000 /min. Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim 1.5 - 13 mm. Średnica szyjki mocowania 43 mm. Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym 6.35 mm. Gwint wrzeciona wiertarki 1/2" - 20 UNF. Klasa L3.5 m/s². Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s². Wiercenie udarowe w betonie 12.7 m/s². Współczynnik niepewności pomiarowej K1.5 m/s². Emisja hałasu. Współczynnik niepewności pomiarowej K3 dB(A). Czy zamawiający dopuści wiertarkę sieciową z silnikiem o mocy 760W spełniającą całą resztę specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wiertarkę sieciową o mocy 760 W. Wymagana jest wiertarka o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ dla poz. 115 oraz 26.

Pytanie nr 5

Pakiet 17 poz. 127

Piła otwornica do drewna. Specyfikacja: 11 zębów/cal umożliwia cięcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, długość: 400mm brak opisu.

Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje dostawy piły tzw. płatnicy na co wskazuje specyfikacja, czy oczekuje dostawy otwornicy do drewna na co wskazuje nazwa pozycji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest piła otwornica o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 17 poz. 130

Wiertła do drewna ø 5-12mm, 4kpl. Specyfikacja: Zastaw zawiera wiertła HSS: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4. Proszę o sprecyzowanie czy zamawiający oczekuje dostawy 4 kpl. Wiertel do drewna w rozmiarach ø 5-12 mm , czy w rozmiarach 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są wiertła do drewna o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 17 poz. 166

Miara zwijana 5szt. Specyfikacja: z regulowaną funkcją MIN./MAKS. Za pomocą alarmu dźwiękowego Czy na pewno jest to opis miary zwijanej? Proszę o doprecyzowanie specyfikacji miary zwijanej.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 szt. miary zwijanej o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zapis „z regulowaną funkcją MIN./MAKS. Za pomocą alarmu dźwiękowego” został dodany omyłkowo. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 17 poz. 168

Liniał stalowy 4szt. Specyfikacja: Liniał stalowy wykonany ze stali nierdzewnej . Wymiary: 1000mm/20mm, cyfry grawerowane. skala pomiarowa - 750 mm - podziałka milimetrowa, pierwsze 100 mm - podziałka co pół milimetra, szerokość liniału - 30mm, grubość liniału - 1mm
Proszę o sprecyzowanie czy zamawiający oczekuje dostarczenia 2szt. Liniału 1000mm/20mm oraz 2szt. 750mm/30mm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 szt. liniałów stalowych o długości 100 cm i szerokości 2 cm. Zmianie uległ OPZ dla poz. 67, 106 oraz 168.

Pytanie nr 9

Pakiet 17 poz. 170

Łata aluminiowa, kątownik stalowy. Specyfikacja: 1.Ta 3 metrowa łata tynkarska świetnie sprawdzi się podczas prac budowlanych w pomieszczeniach o wysokich i szerokich ścianach. Wykonana została z aluminium, więc jest bardzo lekka. Wymiary produktu: szer. 18 mm x dł. 300 cm x wys. 89 mm
2. Kątownik stalowy gładki, wymiary: 25 x 25 x 2 mm 3 m, wyprodukowany ze stali.
Proszę o sprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje dostawy 1szt. Łaty tynkarskiej 3m oraz 1szt kątownika stalowego 25mm x 25mm x 2mm x 3m

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest 1 szt. łaty tynkarskiej oraz 1 szt. kątownika stalowego. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 9.01.2023

Pytanie nr 1

Pakiet 17 poz. 50

Wkrętak z wymiennymi grotami, przedłużką. Proszę o doprecyzowanie czy zestaw może zawierać końcówki m.in. typu torx, imbusowe.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zestaw powinien zawierać końcówki: Hex, Krzyżakowe Ph, Krzyżakowe Pz, Płaskie, Torx. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia.

Pytanie nr 2

Pakiet 17 poz. 7

Papier ścierny. Bardzo proszę o określenie dokładnego formatu arkusza papieru ściernego.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są arkusze papieru ściernego o wymiarach (+/-5 cm): 23 cm x 28 cm. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 17 poz. 27

Wkrętarka akumulatorowa. Bardzo proszę o doprecyzowanie czy urządzenie ma być 14,4V, czy 18V?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o napięciu 18 V (+/- 2 V). Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 17 poz. 30

Odkurzacz przemysłowy. Bardzo proszę o określenie czy maksymalny pobór mocy 1200-1500W dotyczy całego urządzenia (moc odkurzacza + moc gniazdka do elektronarzędzi), czy samego odkurzacza?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że maksymalny pobór mocy 1200-1500 W dotyczy całego urządzenia. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ dla poz. 30 oraz 122.

Pytanie nr 5

Pakiet 17 poz. 33

Wiertła do metalu. Bardzo proszę o doprecyzowanie rodzaju stali, gdyż nie występuje stal HSSW.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są wiertła wykonane ze stali szybko tnącej HSS. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 17 poz. 48

Szpachelka. Bardzo proszę określić czy chodzi o 4 szt. szpachelek, po jednej z każdego rozmiaru, czy 4 zestawy szpachelek w zakresach od 40 mm do 100 mm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są 4 sztuki szpachelek o szerokościach: 100 mm, 80 mm, 60 mm, 40 mm, po jednej z każdego rozmiaru. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 8.12.2022

Pytanie nr 1

Pakiet 2 poz. 4

Ciąg technologiczny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. Proszę o przedstawienie rysunku technicznego (projektu) w/w ciągu. Ponieważ nie jest to standardowy ciąg. Niestandardowe rozwiązania / udogodnienia dla niepełnosprawnych np. na wózku mogą mieć wpływ na cenę.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu rysunku technicznego ww. ciągu technologicznego. Wymagany ciąg technologiczny powinien być zgodny ze specyfikacją zamówienia.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 poz. 40

Zlew dwukomorowy. Proszę o informację, czy zlew dwukomorowy będzie montowany (gdzieś) w blacie (jakim), jako osobny element ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zlew dwukomorowy będzie nakładany na szafkę. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.12.2022**Pytanie nr 1****Pakiet 13 poz. 21,26**

Słuchawki. Czy Zamawiający dopuści słuchawki o parametrach lepszych od tych, które są podane w SWZ? Zamawiający w OPZ pisze: Czułość słuchawek 94 dB – Proponujemy dostarczenie słuchawek o czułości od 102 dB? Typ mikrofonu jednokierunkowy – Proponujemy typ mikrofonu regulowany. Maksymalne pasmo przenoszenia 10000 Hz – Proponujemy maksymalne pasmo do 16000 Hz?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza czułość słuchawek [dB] 100 (+/- 5 dB), typ mikrofonu regulowany, pasmo przenoszenia mikrofonu max. [Hz] 15000 (+/- 1000 Hz). Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2**Pakiet 13 poz. 28**

Torba. Czy Zamawiający dopuszcza torbę z innego materiału wykonania niż neopren?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza torbę wykonaną z materiału innego niż neopren. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 3**Pakiet 13 poz. 51**

Laptop. Czy Zamawiający dopuści laptopa z procesorem nowszej generacji niż ten, który jest podany w OPZ? Proponowany przez Państwa model jest wycofany z produkcji. Czy zaakceptują Państwo model z procesorem nowszej generacji i3-11 generacja?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że akceptuje procesor generacji i3-11. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.12.2022**Pytanie nr 1****Pakiet 10 poz. 3**

Kwietniki. Bardzo proszę o doprecyzowanie brakujących rozmiarów, tj. szerokości i głębokości. Czy dopuszcza się stojak na więcej miejsc niż na 5 doniczek?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza kwietnik na 5-7 doniczek o wymiarach (+/- 10 cm): wys. 70 cm, szer. 70 cm, gł. 30 cm. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 12 poz. 1, 3

Mikroskop biologiczny oraz zestaw do prostej polaryzacji (IPOS). Produkty z punktów 12.1 oraz 12.3 nie są ze sobą kompatybilne. Proszę o informację czy pozycja 12.3 musi być kompatybilna do opisu mikroskopu z pozycji 12.1.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zestaw do prostej polaryzacji powinien być kompatybilny z mikroskopem biologicznym. Zmianie uległ OPZ w poz. 12.3.

Pytanie nr 3

Pakiet 12

Proszę o sprecyzowanie czy powtarzające się pozycje w pakiecie J są poprawne i w jaki sposób je kalkulować? (konkretnie chodzi o pozycje, które się powtarzają czy na pewno ma tak być, czy jest to efekt pomyłki, zdublowania pozycji?)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że powtarzające się pozycje są efektem zamierzonym, gdyż dotyczą dwóch pracowni krawieckich. Kalkulacja powinna odbywać się tak samo jak w pozostałych pozycjach.

Pytanie nr 4

Pakiet 12 poz. 26, 29, 32, 68

Oświetlenie do maszyn (oświetlenie LED stanowiskowe). Bardzo proszę o odpowiedź czy dane oświetlenie może być w kolorze białym, zamiast czarnego. Opis lampki wskazuje konkretny model, który nie występuje w czarnym kolorze obudowy.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że oświetlenie stanowiskowe powinno mieć kolor biały lub czarny. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 12 poz. 34, 39, 69

Żelazko elektryczno-parowe. Bardzo proszę o informację czy dopuszczają Państwo widełki dla parametru „dodatkowe uderzenie pary” +/-20?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że parametr - dodatkowe uderzenie pary 230 g/min może wahać się w granicach (+/- 20 g/min). Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania przesłane 09.01.2023 r. do Pakietu 15 Akcesoria fryzjerskie

Pytanie nr 1

Pakiet 15 poz. 5 OPZ degażówki jedno i dwustronne

Proszę o podanie informacji na temat ilości nożyczek. Ile jakich ma być. Napisano 6 sztuk.

Proszę o dokładniejszy opisu każdego modelu ze wskazaniem ilości do niego. Poza tym model: „Chromowana stal nierdzewna regulowana śruba płaskie krawędzie tnące z mikroząbkowaniem maksymalna siła cięcia przy minimalnym użyciu siły oliwiarka: z prętem i olejem do nożyczek, w kształcie długopisu smukłe 37 zębów 5.75 ''' może nie być już dostępny na rynku. Proszę o jakieś przedziały w wielkości np. ilości ząbków, wielkości nożyczek.

„Degażówki dwustronne (degażówki prawe, degażówki lewe)- **3 ząbki** degażujące, ergonomiczny kształt, klasyczna budowa, możliwość regulowania nacisku w czasie cięcia, nożyce dla praworęcznych, offsetowy design, ramiona nożyc zespolone śrubą VARIO-PLUS, wykonanie ze stali nierdzewnej”.

Proszę o informację ile ząbków mają mieć degażówki.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga się degażówki jednostronne – ilość 3 szt. oraz degażówki dwustronne – ilość 3 szt.

Opis degażówek jednostronnych (prawe) – mikroząbkowanie na wszystkich zębach, ostre wypukłe ostrza. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej klasy 8 cr. Bardzo małe dodatkowe ząbki na wierzchołku każdego zęba, zwiększające powierzchnię cięcia. Ergonomiczny uchwyt. Wielkość 5; 5,5; 6.

Opis degażówek dwustronnych (lewe) - mikroząbkowanie na wszystkich zębach, ostrza ze stali nierdzewnej klasy 8 cr. Ostre wypukłe ostrza. Małe dodatkowe ząbki na wierzchołku każdego zęba, zwiększające powierzchnię cięcia, poprawiają jego jakość. Ergonomiczny uchwyt. Wielkość 5; 5,5 oraz 6. Ergonomiczny uchwyt. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 15 poz. 7 OPZ Narzędzia brzytwopochodne

Czy to chodzi o dwa różne noże? Jeśli tak to czy każdego ma być po 2 sztuki, czy po 1 sztuce z każdego rodzaju?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że są to dwa różne noże. Każdego ma być po 2 sztuki.

Pytanie nr 3

Pakiet 15 poz. 9 OPZ Narzędzia brzytwopochodne

Wskazanego przez Państwa urządzenia „pazur fryzjerki” nie ma w ofertach handlowych.

Proszę OPZ alternatywnego sprzętu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza się brzytwę fryzjerską – profesjonalną ze stali nierdzewnej pozwalającą na dokładną pracę podczas cięcia i kreatywnego strzyżenia. Wymienne ostrza, dł. ostrza 39,4 mm. Ilość 2 sztuki. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 15 poz. 13 Podkładki pod gumki/wałki

Czy Zamawiającemu chodzi o podkładki pod gumki, czy same gumki do włosów, przezroczyste lub czarne?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że chodzi o podkładki pod gumki.

Pakowane – 50 szt. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 15 poz. 14 Szczotki

Proszę o bardziej czytelny opis szczotek. Czy szczotka kokówka , włosie ułożone w 3 rzędy i podana średnica. Czy zamawiający dopuści szczotkę o wymiarach 22,5 x 2 cm i długość włosa 2,5 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są szczotki:

okrągła- odporne na wysokie temperatury, otwory wentylacyjne, które zapewniają lepszy przepływ powietrza i przez to skracają czas suszenia, specjalny pierścień eliminuje szarpanie włosów, wyjmowany szpikulec, lekkie i wygodne w użyciu średnice 42mm, 55mm, 65mm 45mm,

półokrągła i płaska-do włosów niesfornych i trudnych do ułożenia posiada jonizowane kolce i 100% włosie z dzika wykonana z solidnych materiałów z ceramiczną powłoką ,

szkieletowa - szczotka płaska, wentylowana syntetyczne, komfortowe i bezpieczne włosie gumowana, antypoślizgowa rączka,

kokówka- szczotka przeznaczona do modelowania i układania koków, Materiał wykonania: drewniana, wymiary: 22,5 x 2 cm, długość włosa 2,5, cm. Zmianie ulega OPZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 15 poz. 16 Pędzelki do nakładania farby

Opis zawiera ; „ **Szerokość 40mm** ergonomiczny kształt, plastikowe lub drewniane, kolor dowolny, odporne na związki chemiczne., wąski, normalny, szeroki”

Proszę o podanie przybliżonych szerokości pędzli.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są pędzle do nakładania farby:

- wąski – szer. 3,5 cm, ergonomiczny kształt, kolor dowolny, odporny na związki chemiczne.
- normalny – szer. 4 cm, ergonomiczny uchwyt, kolor dowolny, odporny na związki chemiczne.
- szeroki – szer. 5 cm, ergonomiczny kształt, kolor dowolny, odporny na wiązki chemiczne.

Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 15 poz. 26 Klamra

Czy parametry klamry mają być takie same, jak parametry z poz. 25 Klips ? Czyli : „Wykonane z aluminium powlekanego plastikiem, długość 10cm , pakowane 12 szt”. Czy Zamawiający dopuści klamrę z tworzywa lub aluminiową o innej szerokości?

Jakie ma być zastosowanie klamry ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są:

- klamry do włosów, wykonane z tworzywa sztucznego, długość (+/-3 cm) 10 cm - ułatwiające stylizację włosów. Pakowane 12 szt.

- Klipsy do włosów ułatwiające stylizację włosów. Wykonane z tworzywa sztucznego. Kolor czarny. Pakowane 12 szt.

Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 15 poz. 27 Gumki do wałków

Czy Zamawiający wymaga aby gumki były transparentne przezroczyste lub czarne , czy dwa kolory po 100szt?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są gumki do wałków transparentne, przezroczyste. Ilość 10 kompletów (1 komplet- 100 szt.). Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 15 poz. 29 Podwłóśnik

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czarny gumowany podwłóśnik o wymiarach 44 x 60 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszczalny jest podwłóśnik o wymiarach 60x44 cm. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 15 poz. 30 Peleryna krótka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pelerynę o wymiarach 110 x 140 reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są peleryny fryzjerskie - krótka - Nieprzemakalna materiał: winyl miękka w dotyku łatwa w utrzymaniu: prać w pralce w temperaturze 30°C, nie wymaga prasowania ani chemicznego suszenia wymiary peleryny (+/- 20) 90x120cm zapięcie: dwie haftki.

Pytanie nr 11

Pakiet 15 poz. 31 Peleryna długa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pelerynę ; „ Peleryna fryzjerska wykonana z wysokiej jakości, miękkiego poliestru, pokryta specjalnym impregnatem DIRT-OFF, rozmiar: 128x150cm.Materiał: 100% poliester”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest peleryna fryzjerska długa, Materiał: poliester, rozmiar: 128x150 cm, zapięcie: 2 haftki.

Pytanie nr 12

Pakiet 15 poz. 33 Ręczniki wielorazowe

Czy zamawiające wyrazi zgodę aby ręczniki miały wymiar 50 x 100 cm ? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający akceptuje ręczniki wielorazowe – 100 % bawełny. Rozmiar 50x100 cm. Kolor czarny. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 13

Pakiet 15 poz. 34 Ręczniki jednorazowe

Czy Zamawiający wymaga 10 sztuk pojedynczych ręczników jednorazowych, czy 10 sztuk ręczników pakowanych po ileś sztuk? Czy chodzi o ręcznik z włókniny, czy celulozy ? Każdy rodzaj ma inne wymiary.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymaga się ręczniki jednorazowe z celulozy, kolor biały. Ilość sztuk: 10 (w opakowaniu 100 szt.). Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 15 poz. 35 Peleryna jednorazowa

Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozmiar: 90 cm x 140 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Czy ma być tylko 20 sztuk pojedynczych peleryn, 20 sztuk paczek w określonej ilości ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wskazuje opis peleryn jednorazowych: wymiary: (+/-10 cm) 100x150 cm., ilość: 20 szt. - (opakowanie po 100 szt.). Kolor: przezroczyste, czerwone, niebieskie, zielone lub żółte. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 15

Pakiet 15 poz. 26 Rękawice jednorazowe

Proszę o informację , czy w OPZ chodzi o 10 sztuk pojedynczych rękawic, czy o kartony pakowane w określona ilość rękawic. Czy rękawice mają być po 10 sztuk z każdego koloru, czy kolory podano aby dokonać wyboru.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wskazuje opis dot. rękawiczek jednorazowych: rękawiczki jednorazowe, winylowe, rozmiar L i M, ilość 10 szt. (pakowane po 100 sztuk). Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 16

Pakiet 15 poz. 41 Głowa treningowa

Proszę o opis dotyczący głowy. Skopiował się w OPZ opis z poprzedniej pozycji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wskazuje opis dot. głowy treningowej: naturalne włosie, 100% włos ludzki indyjski, długość min. 35 cm, kolor bardzo jasny blond. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania przesłane 09.01.2023 r. do Pakietu 3 Meble fryzjerskie

Pytanie nr 1

Pakiet 3 poz. 1 Konsola fryzjerska

Czy zamawiający wyrazi zgodę na konsolę szer. 70 cm, gł. 29 cm, wys. 196 cm. Materiał wykonania: płyta meblowa laminowana, kolor brąz lub szary, lustro sięgające do półeczki umieszczonej na konsoli (jakby w jej połowie), podnózek.

Proszę o zdjęcie poglądowe.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że konsola fryzjerska powinna posiadać wymiary: szer. 70cm, gł. 29 cm, wys. 196 cm. Materiał wykonania: płyta meblowa laminowana, kolor brąz lub szary, lustro sięgające do półki umieszczonej na konsoli, podnózek. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 3 poz. 2 Lustro fryzjerskie

Proszę o wyjaśnienie opisu : „ Lustro ręczne tylne”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wskazuje opis dot. lustra fryzjerskiego tj. ręczne okrągłe lustro fryzjerskie z uchwytem w plastikowej ramie- średnica (+/-3 cm) 25 cm. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 3 poz. 8 Labor na środki chemiczne

Czy Zamawiający może przedstawić zdjęcie poglądowe, lub dokładniej opisać parametry szafki? Głębokość, szerokość, wisząca, czy stojąca, kolor..

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający przedstawia opis dot. Labor na środki techniczne: Szafka dolna z możliwością montażu umywalki. Rodzaj płyty: płyta laminowana. Korpus szafki wykonany z płyty laminowanej. Wymiary: 65x100x90 cm. Kolor: biały, front szafki beżowy. Szafka dolna – rodzaj płyty: płyta laminowana. Korpus szafki wykonany z płyty laminowanej. Wymiary: 65x50x90 cm. Kolor: biały, front szafki beżowy. Ekspozytor wiszący (na farby fryzjerskie). – półka ścienna z dużą ilością miejsca na akcesoria fryzjerskie. Rodzaj płyty: płyta laminowana. Wymiary 30x100x60 cm. Kolor: biały/beżowy Szafka stojąca wysoka – rodzaj płyty: płyta laminowana, korpus szafki wykonany z płyty laminowanej. Wymiary 65x60x210 cm. Kolor biały/beżowy. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 9.01.2023 r.

Pytanie nr 1

Pakiet 11 poz. 11

Szafa chłodniczo-mroźnicza. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby szafa nie posiadała zamków w drzwiach? Opis wskazuje na szafę pewnej firmy, która nie posiada w swojej ofercie szafy zamykanej na zamki.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby szafa nie posiadała zamków w drzwiach. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 11 poz. 5

Proszę o uściślenie opisu -wymiaru podstawy pieca. Podstawa ma być dostosowana do pieca. Jaką ma mieć wysokość?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymiary podstawy zostały określone w specyfikacji zamówienia.

Odpowiedzi na pytania przesłane 9 grudnia 2022 r.

Pakiet 15 poz. 15.5 Degażówki jedno i dwustronne

Proszę o podanie dokładnej ilości degażówek każdego typu oraz zweryfikowanie opisu - jaka powinna być ilość ząbków w nożykach dwustronnych?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje że wymaga się degażówki jednostronne – ilość 3 szt. oraz degażówki dwustronne – ilość 3 szt. Poniżej opis degażówek jednostronnych i dwustronnych:

Opis degażówek jednostronnych (prawe) – mikroząbkowanie na wszystkich zębach, ostre wypukłe ostrza. Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej klasy 8 cr. Bardzo małe dodatkowe ząbki na wierzchołku każdego zęba, zwiększające powierzchnię cięcia. Ergonomiczny uchwyt. Wielkość 5; 5,5; 6.

Opis degażówek dwustronnych (lewe) - mikroząbkowanie na wszystkich zębach, ostrza ze stali nierdzewnej klasy 8 cr. Ostre wypukłe ostrza. Małe dodatkowe ząbki na wierzchołku każdego zęba, zwiększające powierzchnię cięcia, poprawiają jego jakość. Ergonomiczny uchwyt. Wielkość 5; 5,5 oraz 6. Ergonomiczny uchwyt.

Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania przesłane 9 grudnia 2022

Pakiet 15 poz. 15.9 pazury fryzjerskie

Podany opis nie wskazuje na żaden produkt występujący obecnie na rynku. Proszę o weryfikację opisu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zweryfikował opis dot. pakietu 15 poz. 15.9 pazury fryzjerskie, dokonano modyfikacji na brzytwę fryzjerską.

Opis dot. brzytwy fryzjerskiej – profesjonalna ze stali nierdzewnej pozwalającą na dokładną pracę podczas cięcia i kreatywnego strzyżenia. Wymienne ostrza, dł. ostrza 39,4 mm.

Odpowiedzi na pytania z dnia 3.01.2023

Pytanie nr 1

Pakiet 8 poz. 7

Prześcieradło na łóżko o wymiarach 200x90 cm – Czy Zamawiający dopuści parametr temperatury prania na poziomie 40 lub 60 stopni?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza parametr temperatury prania na poziomie 60 stopni. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 8 poz. 8

Prześcieradło na łóżko o wymiarach 200x180 cm – Czy Zamawiający dopuści parametr temperatury prania na poziomie 40 lub 60 stopni?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza parametr temperatury prania na poziomie 60 stopni. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 8 poz. 10

Bielizna stołowa (obrussy, serwetki) – Czy Zamawiający dopuści parametr temperatury prania na poziomie 60 stopni oraz proszę o określenie jaki kolor obrusu chciałby Zamawiający?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza parametr temperatury prania na poziomie 60 stopni. Wymagany jest obrus/serweta w kolorze białym lub ecru. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 8 poz. 23

Wózek kelnerski do potraw i napojów – Czy Zamawiający dopuści wózek o delikatnie większych rozmiarach? Proszę o dopuszczenie tolerancji w wymiarach +/- 5 cm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza tolerancję w wymiarach wózka kelnerskiego na poziomie (+/- 5 cm). Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 8 poz. 36

Kapcie – Czy Zamawiający dopuści kapcie o grubości podeszwy 3 mm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza kapcie o grubości podeszwy 3-4 mm. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1

Pakiet 2 poz. 1,2,3,4,13,14,15,16,25,26,27,28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby we wszystkich ciągach technologicznych komory zlewów miały wymiar 40x40x25?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby we wszystkich ciągach technologicznych komory zlewów miały wymiar 40x40x25 cm. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 poz. 4

Ciąg technologiczny IV dostosowany do osoby niepełnosprawnej. Proszę o informację: czy piekarnik będzie wbudowany w ciąg? Czy będzie wolnostojący? Jakiego będzie miał wymiary i jak ma być montowany w ciągu? Płyta grzewcza czteropalnikowa w jaki sposób ma być montowana w blacie? Jaki rodzaj płyty i jakie będzie miała wymiary?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że planowany jest zakup piekarnika wolnostojącego, który będzie ustawiony na półce pod płytą grzewczą w ciągu technologicznym. Wymiary zewnętrzne piekarnika (+/- 5 cm): szer. 60 cm x gł. 40 cm x wys. 38 cm. Płyta grzewcza ceramiczna, czteropalnikowa zamontowana w blacie w ciągu technologicznym. Wymiary płyty (+/- 2 cm): szer. 59,2 cm, wys. 4,5 cm, gł. 52,2 cm. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia.

Pytanie nr 3

Pakiet 2 poz. 31

Szafka stojąca 230x30 (głębokość)x 85, czy podana głębokość szafki jest prawidłowa? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szafkę o głębokości 70 cm?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że głębokość szafki została podana prawidłowo. Zamawiający nie wyraża zgody na szafkę o głębokości 70 cm. Wymagana jest szafka stojąca o parametrach takich jak w specyfikacji zamówienia.

Odpowiedzi na pytania przesłane dnia 25.01.2023

Pytanie nr 1

Pakiet 7 poz. 25

Zdjęcie poglądowe desek rozrostowych

Odpowiedź:



W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający udostępni zdjęcie poglądowe deski rozrostowej pod ciasto.

Pytanie nr 2

Pakiet 7 poz. 59

Zdjęcie poglądowe



Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający udostępni zdjęcie poglądowe zestawu miarek.

Pytanie nr 3

Pakiet 7 poz. 61

Wymiary wszystkich blach znajdujących się w komplecie oraz ewentualnie producent

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że prosi o dostarczenie form/blach o wymiarach (+/-1 cm): blacha do pizzy: 32 x 1,5 cm; blacha owalna: 39 x 34 x 3 cm; blacha do chleba: 25 x 13 x 6.5 cm; blacha do babeczek: 34.5 x 26.5 x 3 cm; blacha okrągła: 22.5 x 3.5 cm; blacha głęboka duża: 36.5 x 24.5 x 5 cm; blacha płaska duża: 43 x 29 x 2.5 cm; blacha płaska mała: 37 x 25 x 2 cm; blacha głęboka mała: 23 x 22 x 5 cm. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 7 poz. 62

Zdjęcie poglądowe, czy jedna blacha ma mieć jeden rodzaj kształtów czy kilka

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że forma powinna zawierać kilkanaście kształtów jednego rodzaju. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 5

Pakiet 7 poz. 83

Jeden komplet noży z niezbędnymi elementami kosztuje ponad 800 zł, proszę o zweryfikowanie czy faktycznie taki zestaw wycenić (potrzeba 8 sztuk).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest komplet noży kuchennych o parametrach wskazanych w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 7 poz. 110

Który producent posiada w ofercie tylki o wysokości 5 cm. Pomimo długich poszukiwań nie udało się wyszukać produktu o potrzebnej wysokości.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest zestaw końcówek do dekoracji zgodny ze specyfikacją zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 7 poz. 116,117,118

Proszę o podanie producenta oraz nazwy linii salatek. Aktualnie z powodu braków towarów wiele firm wycofuje z oferty porcelanę, trudno jest skompletować zestaw o potrzebnych wymiarach.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie ma możliwości wskazania nazwy producenta. Wymagane są salaterki wykonane z białej porcelany o wymiarach wskazanych w specyfikacji zamówienia.

Pytanie nr 8

Pakiet 7 poz. 144, 145, 146

Proszę o podanie producenta blach. Produkty, które znalazłam są drogie (cena jednostkowa wynosi powyżej 150 zł).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie ma możliwości wskazania nazwy producenta. Wymagane są blachy/formy wskazane w specyfikacji zamówienia.

Odpowiedzi na pytania przesłane 07.02.2023 do Pakietu 15 Akcesoria fryzjerskie

Pytanie nr 1

Pakiet 15 poz. 15.41

Główka fryzjerska zastosowano opis do statywu z pozycji powyżej 15.41.

Odpowiedź:

Naturalne włosie, 100 % włos ludzki indyjski, długość min. 35 cm, kolor bardzo jasny blond. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania do Zamawiającego przesłane dnia 12 stycznia 2023 r.

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie opisu dla poz 1.59 szafa pojedyncza dla uczniów (6 szt) Ilu drzwiowa ma być szafa

Poz. 1.59 szafa pojedyncza dla uczniów

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagana jest szafa ubraniowa dzielona, szafa L. Wewnątrz każda komora posiada drążek, wieszaki. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania do Zamawiającego dot. Zał. 10 N Sprzęt fryzjerski

Zał . 10 N Sprzęt fryzjerski

Poz.14.11 Aparat do zagęszczania i przedłużania włosów.

Proszę o informacje, co ma zawierać zestaw do przedłużania włosów metodą kanapkową.

Zał. 10 N Sprzęt fryzjerski

Poz. 14.11 Aparat do zagęszczania i przedłużania włosów

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagany jest Aparat do zagęszczania i przedłużania włosów o parametrach takich jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 9.01.2023

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 32,38

Biurko dla nauczyciela (stanowiące komplet ze stolikami uczniowskimi, stolikiem pod komputer) oraz 1.38 Biurko dla nauczyciela, stanowiące komplet ze stolikami uczniowskimi, stolikiem pod komputer czy Zamawiający dopuści skokową regulację biurka w zakresie 650-850 mm? Regulacja 2-7 w meblach szkolnych będzie dostosowana do osób o wzroście od 1 klasy podstawowej do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza regulację biurka w zakresie 65-85 cm. Pozostałe parametry powinny być takie jak w specyfikacji zamówienia. Zmianie uległ OPZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.12.2022

Pytanie nr 1

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dysponuje dokładniejszym opisem lub szkicem pozycji 2.4 pakietu meble gastronomiczne tj. ciąg technologiczny IV dostosowany do osoby niepełnosprawnej? Bez dokładniejszego opisu, złożenie oferty na tą pozycję a tym samym na cały pakiet jest niemożliwe.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie dysponuje szkicem ww. ciągu technologicznego. Wymagany ciąg technologiczny powinien być zgodny ze specyfikacją zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 4.01.2022

Pytanie nr 1

Pakiet 13

Komputer w obudowie monitora All-in One: Patrząc na specyfikację ekranu (17,3"), urządzenie wskazujące touchpad Multi-touch oraz Gniazdo Kensington lock można stwierdzić, że będzie to laptop – parametry występujące w specyfikacji nie występują w komputerach All-in One. Proszę o podanie poprawionej wersji specyfikacji komputera lub dopuszczenie Laptopa.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wymagane są komputery All-in One o przekątnej ekranu 24". Natomiast specyfikacja ekranu 17,3" oraz touchpad Multi-touch i Gniazdo Kensington lock dotyczą laptopów wymaganych przez Zamawiającego w innych pozycjach OPZ.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający informuje, iż zmodyfikowane Opisy przedmiotu zamówienia stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej