



LEGENDA:

POKRYCIE DACHU Z MEMBRANY PCV

ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHU Z BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY – DO OCZYSZCZENIA I ODMALOWANIA

PIÓW KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOŃCZONY KOMINKIEM ODPOWIEDZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCYM

UWAGI OGÓLNE:

1. Panele fotowoltaiczne wg części instalacji elektrycznych.
2. Instalacja odgromowa wg części instalacji elektrycznych.
3. Obróbki blacharskie attyk oraz ogniomurków wykonat z blachy powlekanej.
4. Wszystkie powierzchnie pomieszczeń suchych policzona z uwzględnieniem realizacji tynków gr.1,5cm, a mokrych z uwzględnieniem płytek gr.2,5cm.
5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontować kratkę kompensacyjną o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub odpowiednie podcięcie krawędzi drzwi.
6. W budynku istniejącym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
7. Przebiega instalacji przez przegrody o wymaganej odporności ogniowej zabezpieczyć przejściami ognioszczelnymi zgodnie z rysunkami instalacji.

DECORO		arch. Izabela Sehn – Wójcik Dzierżonów, Rynek 34/1 tel. (074) 831-01-77		NR RYS: <b>S20</b>		
TEMAT : PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, BIBLIOTEK I SPORTU W ŁĄGIEWNIKACH				SKALA: <b>1:100</b>		
obiekt:		Gminy Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągownikach				
adres:		ul. Wrocławska 1, 58-210 Łągowniki, dz. nr 966 obręb 0003 Łągowniki				
inwestor:		Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łągownikach				
adres:		ul. Wrocławska 1, 58-210 Łągowniki				
RYSUNEK : <b>RZUT DACHU - inst. wentylacyjna wywiewna</b>						
SPECJALNOŚĆ		IMIĘ I NAZWISKO		nr upraw.	data	podpis
PROJEKTANT	SANIT.	Stefan Nawotkiewicz		UAN.7342-186/94	30.11.2020	
SPRAWDZIŁ	SANIT.	Wanda Badura		UAN.7342-111/94	WKP/IS/0099/01	30.11.2020